



PODER JUDICIAL

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2019

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DE INVITACIÓN Y DE PARTICIPACIÓN PRESENCIAL.

CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-048/2019

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA
DE IZUCAR DE MATAMOROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

Favor de confirmar de recibido esta invitación entregando el presente formato como acuse de recibo en las oficinas del Departamento de Adquisiciones del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, indicando los datos que a continuación se solicitan:

Razón Social:

R.F.C.

Domicilio Fiscal:

Objeto Social:

Número de Teléfono:

Nombre del representante legal o apoderado:

Correo electrónico:

Firma de quien recibe:

13 de agosto de 2019

Confirmando la participación:

No vamos a participar:

Motivos: _____

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

El presente formato podrá ser llenado y firmado por cualquier funcionario de la empresa participante.

NOTA: Es de suma importancia confirmar la presente Invitación como acuse de recibo, para que el documento que se anexa surta todos los efectos legales. Con la confirmación de esta Invitación comienzan a correr todos los términos convenidos en la presente.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
TELÉFONO 213 7370 EXT. 6223

**HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE PUEBLA**



**CONCURSO POR INVITACIÓN:
C-ADQ-048/2019**

PODER JUDICIAL

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE LA CASA DE
JUSTICIA DE IZUCAR DE MATAMOROS
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA**

PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

AGOSTO 2019

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LOS ARTÍCULOS 86, 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 92, 94 96, 99 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; “**EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA**”, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, LLEVA A CABO LA ADJUDICACIÓN EN TÉRMINOS Y DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO POR INVITACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 15, FRACCIÓN II, 21, 42, 99, 102, 107, 108 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL, EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN II DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019; COMO CONSTARÁ EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA PONE A SU DISPOSICIÓN, LAS BASES A LAS QUE SE SUJETARÁ EL PROCEDIMIENTO CONCURSO POR INVITACIÓN **C-ADQ-048/2019** REFERENTE A LA **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA DE IZUCAR DE MATAMOROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.**

CALENDARIO	
PERIODO DE INSCRIPCIÓN (CONFIRMACIÓN)	DEL 13 DE AGOSTO DE 2019 Y HASTA LAS 13:00 HORAS DEL 15 DE AGOSTO DE 2019
PREGUNTAS PREVIAS	HASTA LAS 15:00 HORAS DEL 15 DE AGOSTO DE 2019
ACLARACIONES	13 DE MAYO DE 2019 A PARTIR DE LAS 9:00 HORAS
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 3 SOBRES	EL 16 DE AGOSTO DE 2019 A LAS 15:45 HORAS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
FALLO	EL 20 DE AGOSTO DE 2019 A PARTIR DE LAS 17:55 HORAS

1.- ASPECTOS GENERALES:

1.1.- Agradecemos presentar en tres sobres cerrados requisitos legales (**VER NUMERAL 2**), propuesta técnica (**VER NUMERAL 3**) (**original**) y propuesta económica (**VER NUMERAL 4**) (**original**), (y en archivo word en usb propuesta técnica y económica, esto para que sea plasmado en el acta respectiva; dicho dispositivo será devuelto al participante preferentemente el mismo día del evento.) en las instalaciones del Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial del Estado de Puebla, ubicado en el tercer piso de la prolongación 11 sur número 11921 colonia Ex Hacienda Castillota Puebla, Puebla, a las **15:45 HORAS DEL 16 DE AGOSTO DE 2019**, debiendo observar invariablemente lo siguiente:

1.2.- Deberán presentar en el domicilio de la convocante a más tardar a las **15:00 hrs. del 15 DE AGOSTO DE 2019** en el formato presentado al inicio de estas bases si la empresa está en condiciones de participar o no, mediante el formato "Confirmación de recepción de invitación y participación" (Página 1), y en caso contrario especificar los motivos.

1.3.- Deberán respetar los formatos de los ANEXOS "III" y "IV" (propuesta técnica y propuesta económica) para presentar su propuesta, detallando las características específicas del servicio que se ofertan conforme al ANEXO "I".

1.4.- Deberán entregar su documentación en 3 sobres cerrados, los cuales deberán contener: sobre 1 los requisitos legales, sobre 2 la propuesta técnica (**original**) y el tercer sobre la propuesta económica y la garantía de sostenimiento de oferta.

La presentación de las propuestas podrá ser en carpetas de 3 argollas o en fólder con broche. Solicitando atentamente **no presentar hojas sueltas, engrapadas, engargoladas, ni en mica**

1.4.1.- Todos los formatos y cartas que conforman la propuesta técnica y la propuesta económica, invariablemente deberán estar impresas en papel original membretado del Licitante, indicar el número del presente procedimiento C-ADQ-048/2019, dirigidos al Licenciado Diego González Cobian Ballvé Director General de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla (convocante), firmando al calce en todas y cada una de las hojas por la persona autorizada para ello conforme al poder notarial, debiendo la última hoja, además, contener el nombre y puesto del representante legal y encontrarse dentro del sobre. El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación.

1.4.2.- Aquellos documentos que formen parte de la propuesta técnica y propuesta económica y que por su misma naturaleza no puedan ser modificados o alterados, se acepta que se presenten en su forma original, éstos solo deberán estar sellados y debidamente firmados por la persona autorizada para ello conforme al poder notarial.

1.5.- DEFINICIONES.

Para los efectos de la presente invitación, se dan las siguientes definiciones:

1.5.1.- **INVITACIÓN:** El presente documento, en conjunto con sus ANEXOS y demás documentos, mismos que contienen los conceptos, reglas, prevenciones, especificaciones, requisitos, motivos de descalificación y requerimientos, sobre los que se regirá el presente procedimiento y que serán aplicados para la contratación de los servicios que se oferten.

1.5.2.- **CONVOCANTE:** El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla. A través del Departamento de Adquisiciones de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla.

1.5.3.- **CONTRATANTE:** Poder Judicial del Estado de Puebla.

1.5.4.- **DOMICILIO DE LA CONVOCANTE:** prolongación de la 11 sur número 11921 colonia Ex Hacienda Castillota, Puebla, Puebla.

1.5.5.- **DOMICILIO DE LA CONTRATANTE:** 5 oriente número 9 colonia Centro, Puebla, Puebla C.P. 72000.

1.5.6.- **LEY:** Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

1.5.7.- **LICITANTE:** La persona física o moral que participe en el presente procedimiento de adjudicación.

1.5.8.- **PROVEEDOR:** La persona física o moral que celebre contrato de adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público con la contratante como resultado de la presente invitación.

1.5.9.- **NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:** C-ADQ-031/2019.

1.6.- PREGUNTAS PREVIAS.

1.6.1.- En caso de que el licitante tenga dudas referentes a las especificaciones descritas, puntos y requisitos de esta Invitación serán recibidas a más tardar el día **15 DE AGOSTO DE 2019 HASTA LAS 13:00 HORAS**, mismas que invariablemente deberán ser presentadas en las instalaciones de la contratante mediante el formato identificado como ANEXO "II" (**EN FORMATO WORD, NO ESCANEADO**).

1.6.2.- Las preguntas de los licitantes deberán realizarse **en formato de Word**, precisando a que punto de la Invitación o del anexo se refieren, en caso de no presentarse como se indica, no serán tomadas en cuenta.

NOTA: Por ningún motivo se aceptarán preguntas por escrito en forma directa, debiendo ser invariablemente como se especifica en el punto 1.6.1; asimismo no se aclarará duda alguna que no haya sido planteada con anterioridad o fuera de la fecha y horario antes señalado. Solo serán contestadas las preguntas de carácter técnico y legal previamente presentadas, reservándose la

Convocante el derecho de resumirlas en caso de que éstas contengan comentarios adicionales.

1.6.3.- ACLARACIONES.

1.6.3.1.- FECHA Y HORA. - Las respuestas a las dudas que en su caso hayan sido planteadas por los licitantes serán contestadas el día **15 DE AGOSTO DE 2019 A PARTIR DE LAS 15:00 HORAS** y se pondrá a disposición de los interesados una copia del acta respectiva en las oficinas de la Convocante, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Las aclaraciones que se hagan serán parte integrante de la presente Invitación de conformidad con el artículo 81 de la Ley.

Este procedimiento sustituirá a la notificación personal con todos sus efectos.

1.7.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (NUMERALES 2, 3, 4 Y 5)

Presentar en tres sobres cerrados requisitos legales (VER NUMERAL 2), propuesta técnica (VER NUMERAL 3) (original) y propuesta económica (VER NUMERAL 4) (original), en las instalaciones del Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial del Estado de Puebla, ubicado en el tercer piso de la prolongación 11 sur número 11921 colonia Ex Hacienda Castillota Puebla, Puebla, a las **15:45 HORAS DEL 16 DE ABRIL DE 2019**.

PRIMERA ETAPA SOBRE 1

2.- REQUISITOS LEGALES QUE CONFORMAN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA:

Deberá encontrarse en un fólter dentro del segundo sobre la siguiente documentación:

2.1.- Carta en original, en hoja membretada, sellada, suscrita y firmada por el representante legal de la empresa, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que de acuerdo al **ANEXO "V"**:

- Cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada la propuesta correspondiente.
- Que el poder con el que acredita su representación no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna.
- Que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley; así como tampoco se encuentra inhabilitado, o su registro en el Padrón de Proveedores suspendido o cancelado para participar en cualquier procedimiento de adjudicación por resolución de la Contraloría Municipal o por la Secretaría de la Contraloría.
- Que conoce en su integridad y manifiesta su conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en la Invitación **C-ADQ-031/2019**, así como los cambios derivados de las Aclaraciones.

2.2.- Registro vigente en el Padrón de Proveedores (Copia simple); en caso de que el licitante no se encuentre inscrito o actualizado en el Padrón de Proveedores, deberá presentar carta en hoja membretada del licitante,

debidamente sellada y firmada por el representante legal, haciendo referencia al número del presente procedimiento **C-ADQ-048/2019**, dirigida a la convocante en la que el licitante se compromete a iniciar los trámites ante la Contraloría, para inscribirse o actualizarse dicho Padrón conforme al **Anexo "VI"**.

2.3.- Carta en papel membretado bajo protesta de decir verdad, en donde plasme el licitante sus datos generales (R.F.C., domicilio, nombre o razón social de acuerdo al R.F.C, nombre del representante legal, objeto social de acuerdo al acta constitutiva, números telefónicos, número de fax y e-mail), conforme al formato **ANEXO "VIII"** sellada y firmada por la persona autorizada para ello conforme al poder notarial.

2.4.- Carta en papel membretado bajo protesta de decir verdad, en donde declare conoce y esta consiente de las disposiciones relativas al conflicto de intereses, así como su integridad como empresa y/o persona conforme al **ANEXO "X"**.

2.5.- (Copia simple legible) de la Constancia de Situación fiscal.

2.6.- (Copia simple legible) Identificación Oficial con fotografía vigente (IFE/INE, PASAPORTE O CÉDULA PROFESIONAL) del representante legal y/o apoderado legal que tenga facultades de firmar propuestas o realizar actos de administración.

2.7.- (Copia simple legible) Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses, (**RECIBO DE TELÉFONO, LUZ, AGUA O PREDIAL**), el cual deberá coincidir con el estipulado en la constancia de situación fiscal correspondiente.

2.8.- Copia simple legible del acuse de recibo del SAT con el sello o liga digital correspondiente, de la declaración anual y/o la última declaración presentada.

2.9.- Copia simple de acta constitutiva de la empresa en tamaño carta para persona moral y acta de nacimiento para persona física.

SOBRE 2

3.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA y que deberán presentarse en recopiladores o carpetas o folder con broche, dentro del segundo sobre.

3.1.- Propuesta Técnica que deberá presentarse respetando invariablemente el formato **ANEXO "III"**, detallando las características específicas de los servicios que se ofertan tomando como base al **ANEXO "I"**, indicando a detalle la descripción del servicio y material a utilizar en todas y cada una de las partidas ofertadas, de lo contrario serán rechazadas, en caso de que la partida no indique la descripción del servicio requerido, el licitante será descalificado en las partidas correspondientes.

3.2.- Carta dirigida a Diego González Cobian Ballvé Director General de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Puebla, impresa en papel membretado y debidamente firmada por el representante legal de la empresa que participa, en la cual haga referencia específica a la Invitación **C-ADQ-048/2019**, en la cual manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a:

- a) Garantizar los servicios ofertados en cuanto a deficiencias en la ejecución, vicios ocultos y calidad en los productos a utilizar, durante el periodo del contrato, contados a partir de la firma del mismo.
- b) Que los equipos y materiales que utilizará durante la prestación de los servicios, estarán en óptimas condiciones; así como el personal suficiente para el servicio.
- c) Que brindará los servicios durante la vigencia del contrato (60 días naturales), en todos y cada uno de los domicilios asentados en el **ANEXO "1"**.
- d) A ser el único responsable de la relación laboral, pago oportuno de sus salarios, deslindando de cualquier responsabilidad a la contratante y en ningún caso se considerará a la contratante como patrón sustituto o patrón solidario, responsabilizándose así por el personal que participe para la prestación del servicio.
- e) A garantizar el servicio durante la vigencia del contrato.

3.3.- Carta en papel membretado bajo protesta de decir verdad **CONFORME AL ANEXO "VII"**, en donde se compromete a: subsanar deficiencias, así como también si existiesen vicios ocultos; que el equipo que utilizara en la prestación del servicio, se encuentra en óptimas condiciones y que brindara el servicio en todos y cada uno de los puntos señalados en el **ANEXO I**.

3.4.- Preferentemente presentar con su propuesta técnica fichas técnicas, folletos o catálogos de los equipos, materiales productos a utilizar, mismos que deberán contener las especificaciones solicitadas en el **ANEXO "I"**. Asimismo, en caso de que las fichas técnicas se encuentren en otro idioma diferente al español, se deberá anexar una traducción simple al español.

3.5.- PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 60 días naturales, iniciando el servicio un día hábil posterior a la firma del contrato.

3.6.- PERIODO DE GARANTÍA: Deberá ser durante la vigencia del contrato.

3.7.- INFORMATIVOS

3.7.1.- El licitante deberá presentar una sola propuesta por partida, en caso de ofertar más de una opción, quedará descalificado.

SEGUNDA ETAPA SOBRE 3

4.- REQUISITOS ECONÓMICOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA ECONÓMICA.

4.1.- La Propuesta económica que deberá presentarse respetando invariablemente el formato **ANEXO "IV"**, detallando las características generales del servicio que se oferta, tomando como base al **ANEXO "I"**.

4.2.- Garantía de seriedad conforme al punto 5 de esta Invitación.

4.3.- En caso de que existan errores aritméticos éstos serán rectificadas prevaleciendo invariablemente el precio unitario. Si el Licitante, en uno u otro caso, no acepta la corrección, su propuesta será rechazada.

4.4.- La propuesta económica deberá presentarse en moneda nacional, contener solamente dos decimales e invariablemente se deberá indicar que **"Los precios serán firmes hasta el total abastecimiento de los servicios"**. El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación.

4.5.- Deberá asentar en su propuesta económica la **vigencia de la cotización**, la cual no podrá ser inferior a 30 días HÁBILES.

5.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

5.1.- Los licitantes garantizarán la seriedad de sus propuestas, mediante cheque cruzado, librado exclusivamente por el licitante, y deberá contener la leyenda "No negociable" ó fianza (**ver ANEXO "XI"**) a favor del Poder Judicial del Estado de Puebla, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) mínimo del monto total de la propuesta máximo sin incluir el I.V A. el (la) cual será devuelto (a) a los licitantes 15 días posteriores a la fecha de comunicación del fallo, excepto el del licitante ganador. La garantía se exige para cubrir al Poder Judicial del Estado de Puebla, contra el riesgo de incumplimiento por parte de los licitantes en los siguientes casos:

- a) Si el (los) proveedor(es) retira(n) su propuesta.
- b) Si el (los) proveedor(es) al (los) que se le(s) adjudicó el contrato derivado de esta invitación, no firma(n) el mismo de conformidad con los plazos establecidos en esta invitación.

En cualquiera de estos casos, la garantía de seriedad de propuestas se aplicará en beneficio del Poder Judicial del Estado de Puebla, como indemnización por los daños ocasionados.

5.2.- Esta garantía deberá estar dentro del tercer sobre, en caso de no presentarla será motivo de descalificación.

5.3.- No se aceptarán garantías con tachaduras, enmendaduras, perforadas o rotas. Tampoco se recibirán

cheques de cuentas a nombre diferente del licitante. El presentarlas así será causa de descalificación.

NOTA IMPORTANTE: En caso de presentar cheque cruzado, éste deberá encontrarse dentro de una mica (no enmicado) o sobre, por lo que no se aceptarán cheques engrapados o pegados en hojas blancas.

5.4.- Esta garantía se devolverá a los licitantes que no hayan resultado adjudicados, en un tiempo no menor a 15 días posteriores a la notificación del fallo respectivo.

5.5.- Por lo que respecta al(los) licitante(s) adjudicado(s) se le(s) devolverá una vez que presente las pólizas (garantías de cumplimiento) respectivas debidamente selladas de recibido.

6.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA.

6.1.- Se evaluará que la descripción técnica ofertada por el licitante corresponda invariablemente con lo solicitado en el ANEXO "I" de esta Invitación. El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación

6.2.- La evaluación de las proposiciones en ningún caso está sujeta a mecanismos de puntos o porcentajes.

6.3.- Elementos para la evaluación técnica.
La evaluación de las propuestas técnicas se realizará comparando los servicios ofertados por los licitantes, con:

- a) Todo lo solicitado en esta Invitación
- b) Cartas, etc.
- c) Folletos, fichas técnicas.

6.4.- Las propuestas de los licitantes que no cumplan con todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Invitación serán desechadas, en virtud de que todos los puntos de ésta, son esenciales.

7.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES.

7.1.- Por no cumplir con todos y cada uno de los requisitos solicitados, en virtud de que todos y cada uno de los mismos son esenciales en esta Invitación.

7.2.- Por no presentar dentro del sobre la garantía de seriedad solicitada, o bien, cuando el valor de ésta sea inferior al 10% (diez por ciento) del valor total de la propuesta sin incluir el I.V.A., o si esta garantía no se encuentra debidamente requisitada.

7.3.- Si se comprueba que tienen acuerdo con otras empresas participantes para elevar los precios de los servicios que se están concursando.

7.4.- Por agregar cualquier punto o concepto adicional no solicitado en la presente Invitación, que sea presentado en sus propuestas técnica/económica y que éste afecte a los intereses del Poder Judicial del Estado de Puebla.

7.5.- Si se comprueba que incurrieron en falsedad en la información presentada.

7.6.- Cuando se compruebe que algún licitante se encuentre dentro de los supuestos que marca el artículo

77 de la Ley.

7.7.- Si su propuesta no indica el periodo de prestación del servicio ó si éste no cumple con los plazos requeridos.

7.8.- Si en la propuesta técnica/económica, existe información que se contraponga.

7.9.- Si se demuestra que el licitante utiliza o ha utilizado documentación no auténtica, falsa, apócrifa o declarado falsamente en este o cualquier otro procedimiento de adjudicación previsto por la Ley en el que se encuentre participando, cualquiera que sea el estado del procedimiento en cuestión.

7.10.- En aquellos casos en que la inclusión sea de elementos que impliquen condiciones superiores a las establecidas, se estará a lo que al efecto determine la Convocante, previo análisis de la conveniencia de la aceptación de dichas condiciones, por lo que de determinarse que no son convenientes y por ende representan ofrecimiento de condiciones inferiores, será procedente la descalificación.

7.11.- Por no presentar el ANEXO "III", o bien la información solicitada no coincida conforme a lo solicitado en el ANEXO "I".

7.12.- La presentación de su propuesta sin firma, sin vigencia de la cotización, cotizada en moneda extranjera o por otro medio no contemplado expresamente en esta invitación, implica su descalificación.

7.13.- En caso de que la carta solicitada en el punto 2.1 se presente con alguna restricción o salvedad.

7.14.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito legal, técnico o económico de los puntos 2, 3, 4 y 5 de la presente invitación.

7.15.- Por no considerar en su propuesta los cambios derivados del acta de aclaraciones.

8.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

8.1.- El criterio de adjudicación será al licitante que oferte la suma mas baja del importe total de los precios unitarios de todos los conceptos, esto de acuerdo al catalogo del ANEXO IV y respetando el presupuesto autorizado; además de haber cumplido con los requisitos legales y técnicos solicitados.

El presente procedimiento será en modalidad abierta de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, estatal y municipal; por lo que se le informa al licitante participante del presupuesto mínimo autorizado para el presente procedimiento que es de \$900,000 incluyendo el iva; y del presupuesto máximo autorizado para el presente es de: \$2,250,000.00 incluyendo el iva establecidos para el presente servicio; por lo anterior, la contratante se obliga a la contratación de acuerdo al presupuesto mínimo establecido, quedando el presupuesto máximo establecido en función de las necesidades y suficiencia presupuestal de la contratante; considerando las ordenes emitidas de servicio por el departamento de

recursos materiales.

8.2.- Si resultare que dos o más propuestas satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados y exista un empate en el precio ofertado, se adjudicará el contrato a aquel licitante, que, siendo persona física o moral, tenga establecido su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Puebla; entendido como tal domicilio el que haya manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes para los efectos fiscales correspondientes.

9.- DECLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO POR INVITACIÓN DESIERTO O CANCELADO.

9.1.- Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos esenciales previstos en esta Invitación, con fundamento en el artículo 92 fracción I de la Ley.

9.2.- Si después de efectuada la evaluación, no fuese posible adjudicar el contrato objeto del presente concurso con ningún licitante, porque sus precios rebasen el presupuesto autorizado, de conformidad con el artículo 92 fracción II de la Ley.

9.3.- Cuando no se presente ninguna propuesta con fundamento en el artículo 92 fracción III de la Ley.

9.4.- Por así convenir a los intereses de la convocante, y/o contratante, de conformidad con el artículo 92 fracción IV de la Ley.

9.5.- Por casos fortuitos o de fuerza mayor, de conformidad con el artículo 91 de la Ley.

9.6.- Por restricciones presupuestales.

10.- NOTIFICACIÓN DE FALLO.

10.1.- De resultar adjudicado se le dará a conocer mediante vía telefónica y deberá acudir a las oficinas de la convocante por la copia del fallo respectivo a partir de las **15:55 HORAS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019**. Una vez avisado al licitante acerca del fallo, es responsabilidad del licitante acudir ya que, de no hacerlo, se da por entendido que fue recibido y por lo tanto notificado para cualquier efecto. La convocante se libera de cualquier responsabilidad en caso de que el licitante carezca del fallo.

Se solicita a los licitantes estar al pendiente del fallo, en caso de cualquier duda favor de comunicarse al teléfono (222) 2137370 ext. 6230

11.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS DE CONTRATO.

11.1.- El licitante ganador garantizará los vicios ocultos y cumplimiento del contrato, mediante fianza, cheque certificado o de caja e hipoteca otorgada a favor del Poder Judicial del Estado de Puebla, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo, incluyendo el I.V.A. Esta deberá garantizar el cumplimiento de la entrega del servicio adjudicado, así como la indemnización por vicios ocultos y deberá presentarse a la firma del contrato citado, de conformidad al ANEXO "XII", en caso de ser fianza.

11.2.- Cabe destacar que en caso de que el proveedor adjudicado no presente la garantía de cumplimiento, le será aplicado lo señalado en el artículo 105 de la Ley.

12.- CONTRATO.

12.1.- El licitante ganador deberá presentarse a firmar y recibir el contrato dentro de los **05 DÍAS HÁBILES** siguientes a la comunicación del fallo, en las instalaciones del **Departamento de Adquisiciones, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla**. Sólo se procederá a formalizar con los representantes acreditados debiendo presentar previamente los siguientes documentos:

- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal. (Original y copia simple legible).
- Acta constitutiva de la empresa o acta de nacimiento del dueño del negocio. (Original y copia simple legible)
- Poder Notarial del representante o apoderado legal de la empresa (Original y copia simple legible)
- Identificación Oficial vigente con fotografía del Representante legal, así como, en su caso, de la persona que otorgue el poder (Original y copia simple legible)
- Garantía de Cumplimiento del total del contrato incluyendo el I.V.A.
- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores (copia simple) o trámite de la misma o la carta compromiso correspondiente.
- Así como aquella documentación adicional mediante la cual se acreditará la existencia y personalidad jurídica del licitante y que sea requerida por el área jurídica de la contratante.

Los originales serán entregados después de ser cotejados.

13.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

La contratante podrá modificar el contrato en las situaciones y formas que se señalan a continuación.

13.1.- La contratante bajo su responsabilidad y por razones fundadas podrá modificar el contrato dentro de los seis meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, o separadamente el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos. Estos se formalizarán por escrito, de conformidad con el artículo 112 de la Ley. Lo anterior en caso de que las unidades aplicativas requieran cantidades adicionales, lo cual se hará saber al proveedor con cinco días naturales de anticipación por parte de la contratante.

14.- **RESCISIÓN DEL CONTRATO.** La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el proveedor no cumpla con las obligaciones derivadas del mismo, tales como:

14.1.- Si no se cumple con la prestación de los servicios en el tiempo y forma convenidos.

14.2.- Por el incumplimiento de las demás obligaciones del contrato celebrado.

14.3.- Cuando las diversas disposiciones legales aplicables al respecto así lo señalen.

14.4.- Por casos fortuitos o de fuerza mayor.

15.- TRANSPORTACIÓN DEL PERSONAL.

15.1.- La forma de traslado del personal que utilice el proveedor, será bajo su absoluta responsabilidad y deberá garantizar la seguridad del personal y material a utilizar en condiciones óptimas, tales que preserven la calidad durante el transporte.

15.2.- El traslado de los insumos y equipo a utilizar, maniobras de carga, descarga y custodia de los mismos, no implicarán costos adicionales, quedando éste a cargo del proveedor.

16.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

16.1.- Los lugares de entrega serán en los distintos inmuebles del Poder Judicial del Estado de Puebla, asentados en los ANEXOS respectivos de la presente invitación.

16.2.- El inicio de los servicios o entrega de bienes se deberá notificar o entregar a la convocante con una anticipación mínima de 24 hrs., lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 fracción IV de la Ley, mediante el formato entregado al proveedor adjudicado. (ANEXO IX)

16.3.- La revisión de los servicios prestados se hace consistir en una facultad de la Convocante, la cual puede o no ejercer, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 133 de la Ley, sin que lo dispuesto por la fracción XII del artículo 45 de la Ley se contraponga a aquella disposición.

17.- DEVOLUCIONES

17.1.- La contratante podrá hacer observaciones de los servicios cuando se comprueben deficiencias en la calidad de los servicios suministrados por el proveedor; por lo que se designa al titular del Departamento de Recursos Materiales del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, como responsable de supervisar y validar con su firma y sello del Departamento a su cargo, en reportes, avances, bitácoras, etcétera; el cumplimiento de los aspectos técnicos, operativos y financieros así como el estricto cumplimiento del objeto de este procedimiento y demás obligaciones a cargo del proveedor adjudicado.

17.2.- Una vez que la factura del proveedor es sellada por la contratante, acusando el recibo del servicio, se entiende que el mismo es recibido de conformidad, sin que sea requisito que este Comité avale dicha factura para el trámite de pago que corresponda.

17.3.- Los servicios a los que se refiere el ANEXO "I" de las presentes bases, deberán ser brindados con los suministros ofertados, el utilizar materiales distintos a los ofertados puede ser causa de rescisión de contrato.

17.4.- El proveedor al que se le adjudique contrato asumirá la responsabilidad total para el caso en que al suministrar el servicio para la contratante infrinja la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

18.- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

18.1.- Las sanciones serán las que la contratante establezca de acuerdo a los ordenamientos legales vigentes

19.- PAGO.

19.1.- La factura deberá ser expedida, a nombre del Poder Judicial del Estado de Puebla y tendrá que cubrir los requisitos fiscales correspondientes conforme a lo dispuesto por el artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
R.F.C.	PJE 740702 BHA
DIRECCIÓN	5 ORIENTE NUMERO 9 COLONIA CENTRO C.P. 72000

El pago se realizará a los dentro de 30 días hábiles posteriores a la entrega, previa presentación de la factura debidamente sellada y firmada de recibido, misma que deberá cumplir con los requisitos fiscales y la descripción deberá corresponder exactamente a lo ofertado en su propuesta técnica.

19.2.- Toda esta documentación deberá contener fecha de recibido, nombre y firma de quién recibe y sello de la unidad receptora.

19.3.- No se otorgarán anticipos a los proveedores adjudicados.

20.-CONTROVERSIAS


20.1.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o ejecución derivadas de esta invitación, se resolverán con apego a lo previsto en la Ley.

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A

13 DE AGOSTO DE 2019

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
PUEBLA

A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE PUEBLA



DIEGO GONZALEZ COBIAN BALLVÉ

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

ANEXO I			
PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO
1	SERVICIO	1	<p>REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA DE IZUCAR DE MATAMOROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA QUE INCLUYA LO SIGUIENTE:</p> <p>1.- MANTENIMIENTO AL CUARTO DE SERVICIO:</p> <p>A) APLICACIÓN DE 24 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR LA CUAL DEBERÁ APLICARSE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PERFILADOS, ZOCLOS Y PLAFONES. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>B) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 4.4 M2 DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA. TRABAJO TERMINADO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>C) DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (1 PZA) (CUALQUIER MATERIAL).</p> <p>D) SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL (1 PZA) FREGADERO P.V.C. SANITARIO DE 38 MM</p> <p>2.- MANTENIMIENTO AL SANITARIO MUJERES:</p> <p>A) RESANAR EN MURO O PLAFON 18 M2 (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>B) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 36 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PERFILADOS, ZOCLOS Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>C) REPARACION DE FALSO PLAFOND (1 M2) A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA.</p> <p>D) APLICACION DE 4.4 M2 DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA. TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>E) RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C. O LAVABO (2 PZAS);</p> <p>F) RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR (2 PZAS)</p> <p>G) DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (2 PZAS) (CUALQUIER MATERIAL).</p> <p>H) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO (2 PZAS);</p> <p>3.- MANTENIMIENTO AL SANITARIO DE DISCAPACITADOS:</p> <p>A) APLICACIÓN DE 22 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PERFILADOS, ZOCLOS Y PLAFONES. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>B) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 4.4 M2 DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA. TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>C) RETIRO DE W.C. DE TANQUE BAJO (1 PZA), PIJAS, CUELLO DE CERA, INC. RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA.</p> <p>D) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. (1 PZA) DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO. QUE INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.</p> <p>E) SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL. SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO (1PZA)</p> <p>F) RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C. O LAVABO (2 PZAS);</p> <p>G) RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR (2 PZAS);</p> <p>H) DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (1 PZA) (CUALQUIER MATERIAL).</p> <p>I) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO (1 PZA).</p> <p>4.- MANTENIMIENTO EN EL SANITARIO HOMBRES:</p> <p>A) APLICACIÓN DE 36 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PERFILADOS, ZOCLOS Y PLAFONES. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>B) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 4.4 M2 PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>C) RETIRO DE W.C. DE TANQUE BAJO, PIJAS, CUELLO DE CERA, INC. RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA (2 PZAS)</p> <p>D) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS. (2 PZAS)</p> <p>E) SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL. SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO (2 PZAS)</p> <p>F) RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C. O LAVABO (4 PZAS);</p> <p>G) RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR (4 PZAS)</p> <p>H) DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (2PZAS) (CUALQUIER MATERIAL);</p> <p>I) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO (2 PZAS);</p> <p>J) DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, TARJA O FREGADERO SIN RECUPERACIÓN (2 PZAS);</p> <p>K) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE HELVEX TIPO ECONOMIZADORA CROMADA CIERRE AUTOMATICO MOD. TV-105-2 (2PZAS)</p> <p>5.- MANTENIMIENTO AL VESTIBULO PRINCIPAL:</p> <p>A) APLICACIÓN DE 48 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PERFILADOS, ZOCLOS Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>B) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 M2 DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>C) REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS. (10 SAL)</p> <p>D) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE (10 PZAS);</p> <p>6.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE MEDIOS ALTERNATIVOS:</p> <p>A) APLICACIÓN DE 44 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PERFILADOS, ZOCLOS Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE</p> <p>B) REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS (2 PZAS).</p> <p>C) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 18 M2 DE PELICULA ADHERIBLE DECORATIVA (LISA Y/O ESMERILADA) EN ACABADO SANITADO ESMERILADO EN CANCELERIA.</p> <p>7.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE MEDICINA LEGAL:</p> <p>A) APLICACIÓN DE 48 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PERFILADOS, ZOCLOS Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>B) REPARACION 1 M2 DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA.</p> <p>C) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 M2 DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61.</p> <p>D) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA (1 PZA) TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE.</p> <p>E) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 13.2 M2 DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>F) RETIRO DE W.C. DE TANQUE BAJO (1 PZA), PIJAS, CUELLO DE CERA, INC. RECUPERACION DE LA PIEZA</p> <p>G) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA (1 PZA); COLOR BLANCO QUE INCLUYA PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.</p> <p>H) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL (1 PZA); PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL. SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO</p> <p>I) 2 PZA; SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C. O LAVABO.</p> <p>J) RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR (2 PZAS)</p> <p>K) DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (1 PZA) (CUALQUIER MATERIAL); SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE</p>

			<p>TRABAJO- MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL ÁREA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>L) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL (1 PZA) CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO.</p> <p>M) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA (2 PZAS) DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN SITIO</p> <p>N) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7.84 M2 DE PELÍCULA ADHERIBLE DECORATIVA (LISA Y/O ESMERILADA) EN ACABADO SANITADO ESMERILADO EN CANCELERIA</p> <p>O) APERTURA 2 M2 DE VENTANA EN CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE</p> <p>8.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE ATENCIÓN TEMPRANA:</p> <p>A) 13 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>B) 42 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>C) 1 M2: REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>D) 2 SAL. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>E) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE</p> <p>9.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE AUDIENCIAS 1:</p> <p>A) 3 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>B) 240 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>C) 1 M2: REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>D) 5 M2. REJUNTEO DE PISO CERAMICO FORMATO 50 X 50 CMS. JUNTA DE 6 MM DE ANCHO PROMEDIO</p> <p>E) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPES DE PISO PARA PUERTAS</p> <p>F) 18 PZA. REVISIÓN Y CAMBIO DE FOCO AHORRADOR EN LUMINARIAS DE DISTINTOS TIPOS</p> <p>10.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE MP ORIENTADOR 1:</p> <p>A) 5 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>B) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 2 SAL. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>D) 1 PZA. SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 36 WATTS, INCLUYE GABINETE 60 X 1.22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR</p> <p>E) 1 SAL. SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>F) 2 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA ADHERIBLE DECORATIVA (LISA Y/O ESMERILADA) EN ACABADO SANITADO ESMERILADO EN CANCELERIA INCL. TDO EL MAT NECESARIO PARA SU COLOCACION</p> <p>11.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE MP ORIENTADOR 2 EN EL QUE DEBERÁ REALIZAR LOS SIGUIENTES:</p> <p>A) 6 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>B) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>C) 8.8 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>D) 2 SAL. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>E) 1 PZA. INISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 36 WATTS INCLUYE GABINETE 60 X 1.22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>F) 1 SAL. SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>12.- MANTENIMIENTO AL PASILLO DE MEDIOS ALTERNATIVOS:</p> <p>A) 64 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>B) 1 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>C) 13 SAL. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>D) 13 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE</p> <p>E) 1 SAL. SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>13.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE APOYO ADMINISTRATIVO:</p> <p>A) 9 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>B) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>C) 4.4 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>D) 1 SAL. SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p>
--	--	--	--

		<p>14.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE COORDINADOR JUSTICIA ALTERNATIVA:</p> <p>A) 9 M RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>B) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 1 SAL SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR. INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>15.- MANTENIMIENTO A LA SALA MASC:</p> <p>A) 26 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>B) D) 26.4 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>C) C) 2 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>D) D) 2 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORECENTE DE 3 X 38 WATTS, INCLUYE GABINETE 60 X 1.22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>E) 1 SAL SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR. INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>F) 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANUA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MINIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FISICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>16.- MANTENIMIENTO EN EL AREA LUDICA 1 EN EL QUE DEBERÁ REALIZAR LOS SIGUIENTE:</p> <p>A) 9 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>B) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 1 SAL SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR. INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>17.- MANTENIMIENTO EN LA SALA DE JUNTAS EN EL QUE DEBERÁ REALIZAR LOS SIGUIENTE:</p> <p>A) 12 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>B) 44 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 4.4 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>D) 1 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>E) 1 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORECENTE DE 3 X 38 WATTS, INCLUYE GABINETE 60 X 1.22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>F) 1 SAL SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR. INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>G) 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANUA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MINIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FISICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>18.- MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y TESTIGOS:</p> <p>A) 12 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>B) 44 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 4.4 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>D) 1 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>E) 1 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORECENTE DE 3 X 38 WATTS, INCLUYE GABINETE 60 X 1.22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>F) 1 SAL SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR. INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>G) 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANUA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MINIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FISICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>19.- MANTENIMIENTO EN EL AREA LUDICA 2:</p> <p>A) 9 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>B) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 4.4 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>D) 4 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>E) 2 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORECENTE DE 3 X 38 WATTS INCLUYE GABINETE 60 X 1.22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>F) 1 SAL SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR. INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>20.- MANTENIMIENTO EN EL SANITARIO DE FISCALIA</p> <p>A) 1 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>B) 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO,</p>
--	--	--

			<p>HERRAMIENTA Y INCF</p> <p>C) 1 PZA: RETIRO DE W.C. DE TANQUE BAJO, PUJAS, CUELLO DE CERA, INC. RECUPERACIÓN DE LA PIEZA Y LIMPIEZA</p> <p>D) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PUJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS</p> <p>E) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO</p> <p>F) 3 PZA: RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C. O LAVABO</p> <p>G) 3 PZA: SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR</p> <p>H) 3 PZA: DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL); SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL ÁREA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>I) 3 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO</p> <p>J) 13.2 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>K) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>21.- MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE LITIGACIÓN:</p> <p>A) 3 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>B) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 4.4 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>D) 3 M2: REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>E) 2 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>F) 1 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 38 WATTS INCLUYE GABINETE 60 X 1.22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LÁMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>G) 2 SAL: SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL 12</p> <p>22.- MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS</p> <p>A) 6 M: REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS, INCL. DEMOLER APLANADOS DE 20 CM DE ANCHO, ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO COLOCAR METAL DESPLEGABLE FIJADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO, VOLVER APLANAR CON MORTERO CEM-ARENA PROPO. 1:5 ACABADO FINO Y PINTURA</p> <p>B) 3 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>C) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>D) 1 SAL: SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL 12</p> <p>23.- MANTENIMIENTO EN EL ÁREA COMUN DE</p> <p>A) 9 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>B) 46 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>C) 4.4 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>D) 6 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>E) 6 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y INCF</p> <p>F) 1 SAL: SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL 12</p> <p>G) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>24.- MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE ESCRIBIENTES:</p> <p>A) 1 M2: REVISION Y REPARACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CONSIDERANDO CAMBIO DE CRISTALES ROTOS, LUBRICACION DE CARRETILLAS, CAMBIO DE MANIJAS, FELP, TORNILLOS FALTANTES.</p> <p>B) 10 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>C) 48 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>D) 2 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>E) 1 SAL: SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL 12</p> <p>25.- MANTENIMIENTO AL MP PRIMER TURNO:</p> <p>A) 4 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>B) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 4.4 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>D) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPES DE PISO PARA PUERTAS</p> <p>E) 2 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>F) 1 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 38 WATTS, INCLUYE GABINETE 50 X 1.22</p>
--	--	--	---

			<p>CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 25 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>G) 1 SAL: SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>H) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>26.- MANTENIMIENTO A MP SEGUNDO TURNO:</p> <p>A) 3 M. REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS, INCL. DEMOLER APLANADOS DE 20 CM. DE ANCHO ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO, COLOCAR METAL DESPLEGABLE FIJADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO, VOLVER APLANAR CON MORTERO CEM-ARENA PROPO 1:5 ACABADO FINO Y PINTURA</p> <p>B) 5 M. RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>C) 35 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>D) 4.4 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA. TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>E) 1 SAL: REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCIÓN DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS</p> <p>F) 1 PZA: SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 36 WATTS, INCLUYE GABINETE 60 X 1.22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 25 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR</p> <p>G) 1 SAL: SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>H) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>27.- DIRECCIÓN GENERAL DE SENTENCIAS Y MEDIDAS CAUTELARES:</p> <p>A) 15 M. RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>B) 48 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>C) 1 SAL: SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>28.- SALA DE ESPERA FISCALIA:</p> <p>A) 42 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>B) 6 SAL: REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCIÓN DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS</p> <p>C) 6 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE</p> <p>D) 1 SAL: SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>29.- MANTENIMIENTO DE LOS ACCESORIOS SANITARIOS:</p> <p>A) 4 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PLÁSTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR</p> <p>B) 4 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLÁSTICO</p> <p>C) 10 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA PLÁSTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABÓN</p> <p>30.- SANITARIO HOMBRES</p> <p>A) 35 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>B) 1 PZA: RETIRO DE W.C. DE TANQUE BAJO, PIJAS, CUELLO DE CERA, INC. RECUPERACIÓN DE LA PIEZA Y LIMPIEZA.</p> <p>C) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERÁMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.</p> <p>D) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO</p> <p>E) 3 PZA: RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C. O LAVABO</p> <p>F) 3 PZA: RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR.</p> <p>G) 2 PZA: DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL); SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL ÁREA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>H) 2 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO</p> <p>I) 3 PZA: RETIRO DE MINGITORIO, INC. RECUPERACIÓN DE LA PIEZA Y LIMPIEZA</p> <p>J) 3 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO ECOLÓGICO GOBI MOD MGS E HELVEX INCL. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA</p> <p>K) 2 PZA: DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, TARJA O FREGADERO SIN RECUPERACIÓN; SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA DESCONEXIÓN DE LA LLAVE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>L) 2 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE HELVEX TIPO ECONOMIZADORA CROMADA CIERRE AUTOMÁTICO MOD. TV-105-2</p> <p>M) 1 PZA: EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 4PG Estilo americano. 23 W. Flujo de aire 58 (CFM/h). Ruido 38 (dB). LINEA ESTEVEZ. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>N) 1 SAL: SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>31.- MANTENIMIENTO DE SANITARIO DISCAPACITADOS:</p> <p>A) 30 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>B) 1 PZA: RETIRO DE W.C. DE TANQUE BAJO, PIJAS, CUELLO DE CERA, INC. RECUPERACIÓN DE LA PIEZA Y LIMPIEZA.</p> <p>C) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERÁMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS,</p>
--	--	--	--

		<p>CUELLO DE CERA Y PRUEBAS</p> <p>D) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO</p> <p>32.- MANTENIMIENTO A SANITARIO MUJERES:</p> <p>A) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>B) 2 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>C) 2 PZA: RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C O LAVABO</p> <p>D) 2 PZA: RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR</p> <p>E) 2 PZA: DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL); SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL ÁREA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>F) 2 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO</p> <p>G) 2 PZA: DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, TARJA O FREGADERO SIN RECUPERACION SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA DESCONEXIÓN DE LA LLAVE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.</p> <p>H) 2 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE HELVEX TIPO ECONOMIZADORA CROMADA CIERRE AUTOMATICO MOD. TV-105-2</p> <p>I) 1 SAL. SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>33.- MANTENIMIENTO DE CUARTO DE SERVICIO:</p> <p>A) 5 M. RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>B) 30 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 1 PZA: DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL); SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL ÁREA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>D) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL FREGADERO P.V.C. SANITARIO DE 38 MM</p> <p>34.- MANTENIMIENTO A ACCESO POSTERIOR ESTACIONAMIENTO PERSONAL:</p> <p>A) 42 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>B) 5 M: SUM. Y COL. DE BOTAGUAS DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20 INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>35.- MANTENIMIENTO AL PASILLO A SALA DE AUDIENCIAS 2:</p> <p>A) 72 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>B) 2 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>C) 30.8 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>36.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE AUDIENCIAS 2:</p> <p>A) 4 M: REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS, INCL. DEMOLER APLANADOS DE 20 CM. DE ANCHO. ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO, COLOCAR METAL DESPLEGABLE FIJADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO, VOLVER APLANAR CON MORTERO CEM-ARENA PROPO. 1.5 ACABADO FINO Y PINTURA</p> <p>B) 4 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>C) 240 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>D) 8.8 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>E) 2 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>F) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPES DE PISO PARA PUERTAS</p> <p>G) 10 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ADHERIBLE DECORATIVA (LISA Y/O ESMERILADA) EN ACABADO SANITADO ESMERILADO EN CANCELERIA INCL. TDO EL MAT NECESARIO PARA SU COLOCACION</p> <p>H) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>37.- MANTENIMIENTO EN EL ÁREA INFORMATICA:</p> <p>A) 42 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>38.- MANTENIMIENTO EN LA SALA DE JUECES:</p> <p>A) 12 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>B) 44 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 13.2 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>D) 2 PZA: RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C O LAVABO</p> <p>E) 2 PZA: RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR</p> <p>F) 1 PZA: DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL); SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL ÁREA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>G) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO</p> <p>H) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR</p> <p>I) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLASTICO</p> <p>J) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PLASTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABON</p>
--	--	---

			<p>K) 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>39.- MANTENIMIENTO AL SITE:</p> <p>A) 36 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>B) 3 M2 REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>40.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE JUECES:</p> <p>A) 44 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>B) 1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>C) 4.4 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>D) 2 PZA RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C. O LAVABO</p> <p>E) 2 PZA SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR</p> <p>F) 1 PZA DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL); SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL ÁREA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>G) 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO</p> <p>H) 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR</p> <p>I) 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLASTICO</p> <p>J) 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PLASTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABON</p> <p>K) 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>41.- MANTENIMIENTO AL PRIVADO JUEZ 1</p> <p>A) 36 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>B) 1 M2 REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>42.- MANTENIMIENTO AL PRIVADO JUEZ 2</p> <p>A) 36 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>B) 1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>43.- MANTENIMIENTO AL PASILLO JUECES:</p> <p>A) 48 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>B) 2 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>44.- MANTENIMIENTO AL PRIVADO JUEZ 3:</p> <p>A) 36 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>B) 2 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>C) 1 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>D) 1 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 38 WATTS, INCLUYE GABINETE 60 X 1 22 CON RECURRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>45.- MANTENIMIENTO AL PRIVADO JUEZ 4.</p> <p>A) 36 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>B) 1 M2 REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>C) 1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>46.- MANTENIMIENTO A SALA DE JUNTAS:</p> <p>A) 42 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>B) 4.4 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>C) 1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>D) 1 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>E) 1 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 38 WATTS, INCLUYE GABINETE 60 X 1 22 CON RECURRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>F) 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>47.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE ARCHIVO:</p> <p>A) 36 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>B) 4.4 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO</p>
--	--	--	--

		<p>TERM NADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>C) 1 M2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>D) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FISICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>48.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE JEFE DE CAUSAS:</p> <p>A) 35 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>B) 1 SAL. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS</p> <p>49.- MANTENIMIENTO A LA SALA DEL PERSONAL INTINERANTE EN EL QUE DEBERÁ REALIZAR LO SIGUIENTE:</p> <p>A) 35 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>B) 4.4 M2. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>C) 1 M2: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>50.- MANTENIMIENTO A LA SALA DEL ADMINISTRADOR:</p> <p>A) 35 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>B) 4.4 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>C) 20 M2: DEMOLICION A MANO DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO INCLUYE MORTERO, EN AREA CHICAS</p> <p>D) 20 M2: PISO DE LOSETA CERAMICA PRIMERA CALIDAD 50 X 50 CM. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3 JUNTA A HUESO</p> <p>51.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE ARCHIVO:</p> <p>A) 30 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>B) 4.4 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>C) 1 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS</p> <p>D) 1 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORECENTE DE 3 X 38 WATTS, INCLUYE GABINETE 50 X 1,22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 50 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>52.- MANTENIMIENTO A LA DEFENSORIA PUBLICA:</p> <p>A) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>B) 100 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>C) 4.4 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>53.- MANTENIMIENTO AL SITE EN EL QUE DEBERÁ REALIZAR LO SIGUIENTE:</p> <p>A) 42 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>B) 4.4 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>C) 2 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS</p> <p>D) 4 SAL. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS</p> <p>E) 4 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNC</p> <p>F) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FISICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>54.- MANTENIMIENTO AL PASILLO DE TRIBUNAL:</p> <p>A) 38 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>B) 3 SAL. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS</p> <p>C) 1 PZA. SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORECENTE DE 3 X 38 WATTS, INCLUYE GABINETE 50 X 1,22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 50 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>D) 10 M2: REJUNTEO DE PISO CERAMICO FORMATO 50 X 50 CMS. JUNTA DE 5 MM DE ANCHO PROMEDIO</p> <p>55.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE POLICIA PROCESAL:</p> <p>A) 22 M: REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS, INCL. DEMOLER APLANADOS DE 20 CM. DE ANCHO, ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO, COLOCAR METAL DESPLEGABLE FIJADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO, VOLVER APLANAR CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5 ACABADO FINO Y PINTURA</p> <p>B) 26 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL. AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>C) 72 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p>
--	--	---

			<p>D) 4 M2: REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>E) 4 M2: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O MISELANEO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>F) 4.4 M2: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>G) 1 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>H) 1 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 38 WATTS INCLUYE GABINETE 60 X 1 22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACION NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>56.- MANTENIMIENTO AL DORMITORIO 2:</p> <p>A) 13 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>B) 56 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 2 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>D) 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE.</p> <p>E) 1 PZA RETIRO DE W.C. DE TANQUE BAJO, PIJAS, CUELLO DE CERA INC. RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA.</p> <p>F) 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.</p> <p>G) 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO.</p> <p>H) 3 PZA RETIRO Y SUSTITUCION DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C. O LAVABO.</p> <p>I) 3 PZA RETIRO Y SUSTITUCION DE LLAVE ANGULAR.</p> <p>J) 2 PZA: DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL); SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL AREA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>K) 2 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO.</p> <p>57.- MANTENIMIENTO AL PASILLO ZONA DE SEGURIDAD:</p> <p>A) 10 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>B) 48 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 2 M2: REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA.</p> <p>D) 1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>E) 3 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>F) 3 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE.</p> <p>58.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE EXCLUSA PRIMER FILTRO:</p> <p>A) 10 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>B) 35 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>59.- MANTENIMIENTO A LAS ESTANCIAS:</p> <p>A) 20 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>B) 95 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 30 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFOND DE TABLAROCA DE 12.7MM. COMPUESTO POR COLGANTES DE ALAMBRE GALV # 12 CANALETAS DE CARGA DE 1 1/2" CAL. 22 LAM. NEGRA.</p> <p>D) 2 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>E) 2 PZA: COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE CON GABINETE DE 0.30X1.22 CON 2 LAMPARAS 2X32 AHORRADORAS DE ENERGIA, ARRANQUE RAPIDO 127V, 60HZ CON.</p> <p>60.- MANTENIMIENTO AL BUNKER:</p> <p>A) 9 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>B) 120 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 1 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>D) 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO ARBOTANTE SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE.</p> <p>E) 39.9 M2: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PROTECCIONES DE HERRERIA (VENTANERIA METALICA Y/O PUERTA METALICA) POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>61.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE EXCLUSA 3 FILTRO SALA 2:</p> <p>A) 12 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p>
--	--	--	--

			<p>B) 35 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>C) 1 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>D) 1 PZA. COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE CON GABINETE DE 0.30X1.22 CON 2 LAMPARAS 2X32 AHORRADORAS DE ENERGIA,ARRANQUE RAPIDO 127V.60HZ CON UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES 2DA PLANTA</p> <p>E) 28 M RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>F) 108 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>G) 10 M2 REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>H) 5 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA MODELO RADAR DE 0.51 X 0.51 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>I) 4 SAL. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>J) 4 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE</p> <p>K) 56 M2 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>L) 4 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MINIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FISICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACION INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>62.- MANTENIMIENTO AL SANITARIO POLICIA MINISTERIAL:</p> <p>A) 24 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>B) 3 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>C) 3 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE</p> <p>D) 1 PZA: RETIRO DE W.C. DE TANQUE BAJO, PUJAS, CUELLO DE CERA, INC. RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA</p> <p>E) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PUJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS</p> <p>F) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO</p> <p>G) 2 PZA: RETIRO Y SUSTITUCION DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C O LAVABO</p> <p>H) 2 PZA: RETIRO Y SUSTITUCION DE LLAVE ANGULAR</p> <p>I) 1 PZA: DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL); SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL AREA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>J) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO</p> <p>K) 2 PZA: RETIRO DE MINGITORIO, INC. RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA</p> <p>L) 2 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ECOLOGICO GOBI MOD. MGS-E HELVEX INCL. INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA</p> <p>63.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE POLICIA MINISTERIAL:</p> <p>A) 10 M RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>B) 88 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 3 M2 REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>D) 4.4 M2 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>E) 2 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MINIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FISICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACION INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>F) 4 M2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA ADHERIBLE DECORATIVA (LISA Y/O ESMERILADA) EN ACABADO SANITADO ESMERILADO EN CANCELERIA INCL. TDO EL MAT NECESARIO PARA SU COLOCACION</p> <p>64.- MANTENIMIENTO AL AREA DE TESTIGOS PLANTA ALTA:</p> <p>A) 6 M: REPARACION DE GRIETAS EN MUROS, INCL. DEMOLER APLANADOS DE 20 CM. DE ANCHO, ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO, COLOCAR METAL DESPLEGABLE FIJADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO, VOLVER APLANAR CON MORTERO CEM-ARENA PROPO 1.5 ACABADO FINO Y PINTURA</p> <p>B) 35 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 3 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>D) 3 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE</p> <p>65.- MANTENIMIENTO AL EXTERIOR</p> <p>A) 1370 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>B) 1 PZA: N DE DOMO DE POLICARBONATO INCLUYE SUSTITUCION DEL MISMO MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA</p>
--	--	--	---

		<p>SU CORRECTA EJECUCIÓN</p> <p>C) 23 SAL: REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCIÓN DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>D) 18 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA TIPO ARBOTANTE SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y INCE.</p> <p>E) 5 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTA DE POSTE TIPO TOKIO DE VAPOR DE SODIO DE 150 WATTS</p> <p>F) 1 PZA: REVISIÓN Y SELLADO DE FILTRACIÓN EN FUENTE</p> <p>G) 550 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CON DOS EMULSIONES ASFÁLTICAS IMPERCOAT S-40 FIBRA Y UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER QUIMIFLEX, COMO ACABADO PINTURA REFLECTIVA FLEXODECORD EN COLOR ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE E IMPRIMACIÓN DE LA MISMA A BASE DE IMPERPRIM SL A RAZÓN DE 0.10 LT/M2. SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLÁSTICO BITUPLASTIC AT.</p> <p>66.- MANTENIMIENTO A LA BODEGA GENERAL:</p> <p>A) 12 M. RESANE EN MURO O PLAFÓN (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>B) 92 M2: PINTURA VINÍLICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 2 SAL: REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCIÓN DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>D) 2 PZA: COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE CON GABINETE DE 0.30X1.22 CON 2 LÁMPARAS 2X32 AHORRADORAS DE ENERGÍA, ARRANQUE RÁPIDO 127V 60HZ CON</p> <p>67.- MANTENIMIENTO A LA CASETA DE VIGILANCIA:</p> <p>A) 40 M2: PINTURA VINÍLICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>68.- MANTENIMIENTO AL CUARTO DE MÁQUINAS EN EL QUE DEBERÁ REALIZAR LO SIGUIENTE:</p> <p>A) 20 M. RESANE EN MURO O PLAFÓN (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>B) 92 M2: PINTURA VINÍLICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>C) 1 PZA: REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 2 BOMBAS DE 2 H.P.</p> <p>D) 1 PZA: SERVICIO A PLANTA DE EMERGENCIA</p> <p>E) 1 PZA: REVISIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE SELLADO DE DUCTOS</p> <p>F) 1 PZ: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE FLOTADOR ALTA PRESIÓN DE 19 MM</p> <p>NOTA DEL SERVICIO: EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTEMPLAR LA MANO DE OBRA, EL PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO, ASÍ COMO EL MATERIAL, ANDAMIOS, ACARREOS, DESMONTAJES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, ASÍ COMO ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ÁREAS Y SALAS Y DEBERÁ COMPROMETERSE A DEJAR LAS ÁREAS LIMPIAS DESPUÉS DE REALIZAR LOS SERVICIOS</p>
--	--	---

ANEXO "II"

NO. DEL PROCEDIMIENTO: C-ADQ-048/2019

REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA DE IZUCAR DE MATAMOROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

EL FORMATO DE PREGUNTAS DEBERÁ SER LLENADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

APARTADO DE REFERENCIA:

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ MENCIONAR A QUE PUNTO, PARTIDA O ANEXO DE LAS INVITACIÓN SE REFIERE. EN EL CASO DE QUE SEA UN COMENTARIO GENERAL, DEJAR EL APARTADO DE REFERENCIA EN BLANCO.

APARTADO DE PREGUNTA:

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ HACER SU PREGUNTA U OBSERVACIÓN.

IMPORTANTE: SE LE SOLICITA AL LICITANTE, NO MODIFICAR EL PRESENTE FORMATO Y SOLO ASENTAR LOS DATOS REQUERIDOS. EN EL CASO DE QUE REQUIERA MAS FILAS SOLO INSERTAR LAS MISMAS, ADEMÁS SE DEBERÁ PRESENTAR EN FORMATO WORD.

NOMBRE DEL LICITANTE

1	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
2	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
3	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
4	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
5	REFERENCIA	
	PREGUNTA	

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO "III"

DIEGO GONZALEZ COBIAN BALLVE
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

NO. DEL PROCEDIMIENTO: C-ADQ-048/2019
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA DE IZUCAR DE MATAMOROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

Fecha: XX DE AGOSTO DE 2019

PROPUESTA TÉCNICA					
LICITANTE:					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO	PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PERIODO DE GARANTÍA
1	1	SERVICIO	<p>REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA DE IZUCAR DE MATAMOROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: 1.- MANTENIMIENTO AL CUARTO DE SERVICIO:</p> <p>E) APLICACIÓN DE 24 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR LA CUAL DEBERÁ APLICARSE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PERFILADOS, ZOCLOS Y PLAFONES TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA</p> <p>F) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 4.4 M2 DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA</p> <p>G) DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (1 PZA) (CUALQUIER MATERIAL)</p> <p>H) SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL (1 PZA) FREGADERO P.V.C SANITARIO DE 38 MM</p> <p>2.- MANTENIMIENTO AL SANITARIO MUJERES:</p> <p>I) RESANAR EN MURO O PLAFON 15 M2 (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM, DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>J) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 35 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PERFILADOS, ZOCLOS Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>K) REPARACION DE FALSO PLAFOND (1 M2) A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA</p> <p>L) APLICACIÓN DE 4.4 M2 DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>M) RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C. O LAVABO (2 PZAS)</p> <p>N) RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR (2 PZAS)</p> <p>O) DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (2 PZAS) (CUALQUIER MATERIAL)</p> <p>P) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE</p>	60 DIAS NATURALES, INICIANDO EL SERVICIO UN DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO.	DEBERÁ SER DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

			<p>CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO (2 PZAS)</p> <p>3.- MANTENIMIENTO AL SANITARIO DE DISCAPACITADOS:</p> <p>J) APLICACIÓN DE 22 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS COLUMNAS, TRABES, PERFILADOS, ZOCLOS Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>K) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 4.4 M2 DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>L) RETIRO DE W.C. DE TANQUE BAJO (1 PZA) PIJAS CUELLO DE CERA, INC RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA</p> <p>M) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C (1 PZA) DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO, QUE INCLUYE PIJAS CUELLO DE CERA Y PRUEBAS</p> <p>N) SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO (1PZA).</p> <p>O) RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C. O LAVABO (2 PZAS).</p> <p>P) RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR (2 PZAS).</p> <p>Q) DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (1 PZA) (CUALQUIER MATERIAL)</p> <p>R) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO (1 PZA)</p> <p>4.- MANTENIMIENTO EN EL SANITARIO HOMBRES:</p> <p>L) APLICACIÓN DE 36 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PERFILADOS, ZOCLOS Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA</p> <p>M) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 4.4 M2 PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>N) RETIRO DE W.C. DE TANQUE BAJO PIJAS, CUELLO DE CERA, INC. RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA (2 PZAS)</p> <p>O) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS (2 PZAS)</p> <p>P) SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO (2 PZAS)</p> <p>Q) RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C. O LAVABO (4 PZAS)</p> <p>R) RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR (4 PZAS)</p> <p>S) DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (2PZAS) (CUALQUIER MATERIAL).</p> <p>T) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO (2 PZAS)</p> <p>U) DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, TARJA O FREGADERO SIN RECUPERACIÓN (2 PZAS)</p> <p>V) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE</p>	
--	--	--	---	--

			<p>LLAVE HELVEX TIPO ECONOMIZADORA CROMADA CIERRE AUTOMATICO MOD TV-105-2 (2PZAS).</p> <p>5.- MANTENIMIENTO AL VESTIBULO PRINCIPAL:</p> <p>E) APLICACIÓN DE 40 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PERFILADOS, ZOCLOS Y PLAFONES. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>F) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 M2 DE PLACA MODELO RADAR DE 0.51 X 0.51, M.O MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>G) REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS. (10 SAL)</p> <p>H) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE (10 PZAS).</p> <p>6.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE MEDIOS ALTERNATIVOS:</p> <p>D) APLICACIÓN DE 44 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS COLUMNAS, TRABES, PERFILADOS, ZOCLOS Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE</p> <p>E) REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL SUSTITUCION DE TAPAS APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS (2 PZAS).</p> <p>F) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 18 M2 DE PELICULA ADHERIBLE DECORATIVA (LISA Y/O ESMERILADA) EN ACABADO SANITADO ESMERILADO EN CANCELERIA</p> <p>7.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE MEDICINA LEGAL:</p> <p>P) APLICACIÓN DE 48 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PERFILADOS, ZOCLOS Y PLAFONES. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>Q) REPARACION 1 M2 DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA.</p> <p>R) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 M2 DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61</p> <p>S) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA (1 PZA) TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE</p> <p>T) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 13.2 M2 DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.</p> <p>U) RETIRO DE W.C DE TANQUE BAJO (1 PZA), PIJAS, CUELLO DE CERA INC. RECUPERACION DE LA PIEZA.</p> <p>V) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C DE TANQUE BAJO DE CERAMICA (1 PZA) COLOR BLANCO QUE INCLUYA PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.</p> <p>W) SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL (1 PZA)</p>	
--	--	--	---	--

			<p>PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO</p> <p>X) 2 PZA. SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C O LAVABO</p> <p>Y) RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR (2 PZAS)</p> <p>Z) DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (1 PZA) (CUALQUIER MATERIAL) SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL ÁREA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>AA) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL (1 PZA) CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO</p> <p>BB) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA (2 PZAS) DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN SITIO</p> <p>CC) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7.84 M2 DE PELICULA ADHERIBLE DECORATIVA (LISA Y/O ESMERILADA) EN ACABADO SANITADO ESMERILADO EN CANCELERIA</p> <p>DD) APERTURA 2 M2 DE VENTANA EN CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE</p> <p>8.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE ATENCIÓN TEMPRANA:</p> <p>F) 13 M. RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>G) 42 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>H) 1 M2 REPARACION DE FALSO PLAFON A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>I) 2 SAL. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>J) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y INCE</p> <p>9.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE AUDIENCIAS 1:</p> <p>G) 3 M. RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>H) 240 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN</p>	
--	--	--	---	--

			<p>MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>I) 1 M2 REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>J) 5 M2: REJUNTEO DE PISO CERAMICO FORMATO 50 X 50 CMS. JUNTA DE 6 MM DE ANCHO PROMEDIO</p> <p>K) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPES DE PISO PARA PUERTAS</p> <p>L) 18 PZA: REVISION Y CAMBIO DE FOCO AHORRADOR EN LUMINARIAS DE DISTINTOS TIPOS</p> <p>10.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE MP ORIENTADOR 1:</p> <p>G) 6 M. RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>H) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>I) 2 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS</p> <p>J) 1 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 38 WATTS, INCLUYE GABINETE 60 X 1.22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 25 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR</p> <p>K) 1 SAL SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL 12</p> <p>L) 2 M2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ADHERIBLE DECORATIVA (LISA Y/O ESMERILADA) EN ACABADO SANITADO ESMERILADO EN CANCELERIA INCL TDO EL MAT NECESARIO PARA SU COLOCACION</p> <p>11.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE MP ORIENTADOR 2 EN EL QUE DEBERÁ REALIZAR LOS SIGUIENTE:</p> <p>G) 6 M RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>H) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS,</p>	
--	--	--	--	--

			<p>ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>I) 8.8 M2 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>J) 2 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS</p> <p>K) 1 PZA: INISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 38 WATTS, INCLUYE GABINETE 80 X 122 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACION NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALISRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO SALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR</p> <p>L) 1 SAL: SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>12.- MANTENIMIENTO AL PASILLO DE MEDIOS ALTERNATIVOS:</p> <p>F) 84 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>G) 1 M2: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>H) 13 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS</p> <p>I) 13 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y INCE</p> <p>J) 1 SAL SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>13 .- MANTENIMIENTO A LA SALA DE APOYO ADMINISTRATIVO:</p> <p>E) 9 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>F) 38 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA</p>	
--	--	--	---	--

			<p>PREPARADA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>G) 44 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>H) 1 SAL. SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>14.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE COORDINADOR JUSTICIA ALTERNATIVA:</p> <p>D) 9 M RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM- ARE 1.3 DE 10CM DE ANCHO INCLAFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>E) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>F) 1 SAL. SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>15.- MANTENIMIENTO A LA SALA MASC:</p> <p>G) 36 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>H) B) 25.4 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>I) C) 2 SAL. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>J) D) 2 PZA. SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORECENTE DE 3 X 38 WATTS, INCLUYE GABINETE 80 X 1.22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>K) 1 SAL. SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL CANALETA PVC TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>L) 2 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE</p>	
--	--	--	---	--

		<p>EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>16.- MANTENIMIENTO EN EL AREA LUDICA 1 EN EL QUE DEBERÁ REALIZAR LOS SIGUIENTE:</p> <p>D) 9 M. RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>E) 35 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>F) 1 SAL. SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR. INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>17.- MANTENIMIENTO EN LA SALA DE JUNTAS EN EL QUE DEBERÁ REALIZAR LOS SIGUIENTE:</p> <p>H) 12 M. RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>I) 44 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>J) 44 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>K) 1 SAL. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>L) 1 PZA. SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 38 WATTS INCLUYE GABINETE 60 X 1.22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>M) 1 SAL. SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR. INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>N) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>18.- MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y TESTIGOS:</p>		
--	--	--	--	--

			<p>H) 12 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEMENTARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>I) 44 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR. EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>J) 44 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>K) 1 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>L) 1 PZA. SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 36 WATTS. INCLUYE GABINETE 60 X 1.22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>M) 1 SAL: SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL 12.</p> <p>N) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FISICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>19.- MANTENIMIENTO EN EL AREA LUDICA</p> <p>2:</p> <p>G) 9 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEMENTARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>H) 35 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR. EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>I) 44 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>J) 4 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>K) 2 PZA. SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 36 WATTS, INCLUYE GABINETE 60 X 1.22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR</p> <p>L) 1 SAL. SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL 12</p> <p>20.- MANTENIMIENTO EN EL SANITARIO DE FISCALIA</p> <p>L) 1 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL SUSTITUCION DE TAPAS APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS</p> <p>M) 2 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE</p> <p>N) 1 PZA. RETIRO DE W.C. DE TANQUE BAJO. PIJAS, CUELLO DE CERA, INC. RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA.</p> <p>O) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.</p> <p>P) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO</p> <p>Q) 3 PZA. RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C. O LAVABO</p> <p>R) 3 PZA. SUSTITUCION DE LLAVE ANGULAR</p> <p>S) 3 PZA. DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL). SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL ÁREA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>T) 3 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO</p> <p>U) 13.2 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>V) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANUA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL TODO LO</p>	
--	--	--	---	--

			<p>NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>21.- MANTENIMIENTO EN EL AREA DE LITIGACIÓN:</p> <p>H) 3 M RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUNA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>I) 35 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>J) 4.4 M2. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>K) 3 M2 REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>L) 2 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>M) 1 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 38 WATTS, INCLUYE GABINETE 60 X 122 CON RECRUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 25 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>N) 2 SAL SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL 12</p> <p>22.- MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y TESTIGOS</p> <p>E) 6 M: REPARACION DE GRIETAS EN MUROS, INCL DEMOLER APLANADOS DE 20 CM DE ANCHO, ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO, COLOCAR METAL DESPLEGABLE FIJADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO VOLVER APLANAR CON MORTERO CEM-ARENA PROPO. 1:5 ACABADO FINO Y PINTURA.</p> <p>F) 3 M RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUNA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>G) 35 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>H) 1 SAL SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>23.- MANTENIMIENTO EN EL AREA COMUN DE</p> <p>H) 9 M. RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>I) 48 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>J) 4.4 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA. TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>K) 6 SAL. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>L) 8 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE</p> <p>M) 1 SAL. SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>N) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>24.- MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ESCRIBIENTES:</p> <p>F) 1 M2 REVISION Y REPARACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CONSIDERANDO CAMBIO DE CRISTALES, ROTOS, LUBRICACION DE CARRETIILLAS, CAMBIO DE MANIJAS, FELP, TORNILLOS FALTANTES.</p> <p>G) 9 M. RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>H) 48 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>I) 2 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0.51 X 0.51 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>J) 1 SAL SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>25.- MANTENIMIENTO AL MP PRIMERO TURNO:</p> <p>I) 4 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUNA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>J) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>K) 4.4 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>L) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPES DE PISO PARA PUERTAS</p> <p>M) 2 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>N) 1 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 38 WATTS, INCLUYE GABINETE 60 X 122 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 25 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>O) 1 SAL: SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>P) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>26.- MANTENIMIENTO A MP SEGUNDO TURNO:</p> <p>I) 3 M: REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS, INCL. DEMOLER APLANADOS DE 20 CM DE ANCHO, ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO, COLOCAR METAL DESPLEGABLE FIJADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO, VOLVER APLANAR CON MORTERO CEM-ARENA PROPO. 1:5 ACABADO FINO Y PINTURA</p> <p>J) 6 M: RESANE EN MURO O</p>	
--	--	--	--	--

			<p>PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>K) 36 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>L) 4.4 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BRÓCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>M) 1 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>N) 1 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 38 WATTS INCLUYE GABINETE 60 X 122 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>O) 1 SAL. SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILCS DE CABLE THW CAL 12.</p> <p>P) 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MINIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FISICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>27.- DIRECCIÓN GENERAL DE SENTENCIAS Y MEDIDAS CAUTELARES:</p> <p>D) 15 M. RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1.3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>E) 48 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>F) 1 SAL. SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILCS DE CABLE THW CAL 12.</p> <p>28.- SALA DE ESPERA FISCALIA:</p> <p>E) 42 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS,</p>	
--	--	--	--	--

			<p>ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>F) 6 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL SUSTITUCION DE TAPAS APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS</p> <p>G) 5 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACION, NIVELACION LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y INCE</p> <p>H) 1 SAL SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALITA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>29.- MANTENIMIENTO DE LOS ACCESORIOS SANITARIOS:</p> <p>D) 4 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR</p> <p>E) 4 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLASTICO</p> <p>F) 10 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PLASTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABON</p> <p>30.- SANITARIO HOMBRES</p> <p>O) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>P) 1 PZA: RETIRO DE W.C. DE TANQUE BAJO, PIJAS, CUELLO DE CERA, INC RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA</p> <p>Q) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS</p> <p>R) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIEN TO Y TAPA DE ASIEN TO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIEN TO Y TAPA COLOR BLANCO</p> <p>S) 3 PZA: RETIRO Y SUSTITUCION DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C O LAVABO</p> <p>T) 3 PZA: RETIRO Y SUSTITUCION DE LLAVE ANGULAR</p> <p>U) 2 PZA: DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL); SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL AREA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>V) 2 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO</p> <p>W) 3 PZA: RETIRO DE MINGITORIO, INC RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA</p> <p>X) 3 PZA: SUMINISTRO Y</p>	
--	--	--	---	--

			<p>COLOCACIÓN DE MINGITORIO ECOLOGICO GOBI MOD. MGS-E HELVEX INCL. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION CONEXION Y PRUEBAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA</p> <p>Y) 2 PZA. DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, TARJA O FREGADERO SIN RECUPERACIÓN. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXIÓN DE LA LLAVE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>Z) 2 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE HELVEX TIPO ECONOMIZADORA CROVADA CIERRE AUTOMATICO MOD. TV-105 2</p> <p>AA) 1 PZA. EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 4PG Estilo americano. 23 W. Flujo de aire 58 (CFMh). Ruido 38 (dB). LINEA ESTEVEZ. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>BB) 1 SAL. SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR. INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILCS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>31.- MANTENIMIENTO DE SANITARIO DISCAPACITADOS:</p> <p>E) 30 M2. PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>F) 1 PZA. RETIRO DE W.C. DE TANQUE BAJO PIJAS. CUELLO DE CERA INC. RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA.</p> <p>G) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO. INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.</p> <p>H) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL. SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO</p> <p>32.- MANTENIMIENTO A SANITARIO MUJERES:</p> <p>J) 36 M2. PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>K) 2 M2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS. M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>L) 2 PZA. RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COPLEX PARA W.C. O LAVABO</p> <p>M) 2 PZA. RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR</p> <p>N) 2 PZA. DESMONTAJE Y RETIRO</p>	
--	--	--	---	--

		<p>DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL) SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL ÁREA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>O) 2 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO</p> <p>P) 2 PZA. DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO TARJA O FREGADERO SIN RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXIÓN DE LA LLAVE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.</p> <p>Q) 2 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE HELVEX TIPO ECONOMIZADORA CROMADA CIERRE AUTOMÁTICO MOD. TV-106-2</p> <p>R) 1 SAL SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12</p> <p>33.- MANTENIMIENTO DE CUARTO DE SERVICIO:</p> <p>E) 6 M. RESANE EN MURO O PLAFON (FIGURA) EN FORMA DE CUNA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>F) 30 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>G) 1 PZA: DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL) SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL ÁREA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>H) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL FREGADERO P.V.C. SANITARIO DE 38 MM</p> <p>34.- MANTENIMINETO A ACCESO POSTERIOR ESTACIONAMIENTO PERSONAL:</p> <p>C) 42 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>D) 5 M. SUM. Y COL. DE BOTAGUAS DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20 INCL TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>35.- MANTENIMINETO AL PASILLO A SALA DE AUDIENCIAS 2:</p> <p>D) 72 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA</p>	
--	--	--	--

			<p>PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANDO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>E) 2 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>F) 30.8 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>36.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE AUDIENCIAS 2:</p> <p>I) 4 M REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS, INCL. DEMOLER APLANADOS DE 20 CM. DE ANCHO, ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO, COLOCAR METAL DESPLIEGABLE FIJADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO, VOLVER APLANAR CON MORTERO CEM-ARENA PROPO. 1:5 ACABADO FINO Y PINTURA</p> <p>J) 4 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM- ARE 1:3 DE 10CM DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>K) 240 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANDO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>L) 8.8 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>M) 2 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>N) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPES DE PISO PARA PUERTAS</p> <p>O) 10 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ADHERIBLE DECORATIVA (LISA Y/O ESMERILADA) EN ACABADO SANITADO ESMERILADO EN CANCELERIA INCL. TDO EL MAT NECESARIO PARA SU COLOCACION</p> <p>P) 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>37.- MANTENIMIENTO EN EL ÁREA INFORMATICA:</p> <p>B) 42 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES TRABAJO</p>	
--	--	--	---	--

			<p>REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>38.- MANTENIMIENTO EN LA SALA DE JUECES:</p> <p>L) 12 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>M) 44 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>N) 13.2 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>O) 2 PZA: RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C O LAVABO</p> <p>P) 2 PZA: RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR</p> <p>Q) 1 PZA: DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL), SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL ÁREA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>R) 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO</p> <p>S) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR</p> <p>T) 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLASTICO</p> <p>U) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PLASTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABON</p> <p>V) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>39.- MANTENIMIENTO AL SITE:</p> <p>C) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>D) 3 M2: REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p>	
--	--	--	---	--

			<p>40.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE JUECES:</p> <p>L) 44 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>M) 1 M2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,81 X 0,81 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6 COMTS.</p> <p>N) 44 M2. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BRÓCHA, TRABAJO TERMINADO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>O) 2 PZA. RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO CÔFLEX PARA W.C. O LAVABO</p> <p>P) 2 PZA. SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR</p> <p>Q) 1 PZA. DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL); SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL ÁREA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>R) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO</p> <p>S) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR</p> <p>T) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLASTICO</p> <p>U) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PLASTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABON</p> <p>V) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE, CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>41.- MANTENIMIENTO AL PRIVADO JUEZ 1</p> <p>C) 36 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>D) 1 M2 REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>42.- MANTENIMIENTO AL PRIVADO JUEZ 2</p> <p>C) 36 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>D) 1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>43.- MANTENIMIENTO AL PASILLO JUECES:</p> <p>C) 48 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>D) 2 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>44.- MANTENIMIENTO AL PRIVADO JUEZ 3:</p> <p>E) 36 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>F) 2 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61 INCLUYE ANDAMIOS M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>G) 1 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO.</p> <p>H) 1 PZA: DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS</p> <p>H) 1 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 38 WATTS, INCLUYE GABINETE 50 X 1.22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>45.- MANTENIMIENTO AL PRIVADO JUEZ 4.</p> <p>D) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>E) 1 M2: REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>F) 1 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>46.- MANTENIMIENTO A SALA DE JUNTAS:</p>	
--	--	--	--	--

			<p>G) 42 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>H) 4.4 M2. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>I) 1 M2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>J) 1 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>K) 1 PZA. SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 38 WATTS INCLUYE GABINETE 60 X 1.22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR</p> <p>L) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>47.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE ARCHIVO:</p> <p>E) 30 M2. PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>F) 4.4 M2. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>G) 1 M2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>H) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>48.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE JEFE DE CAUSAS:</p> <p>C) 36 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>D) 1 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>49.- MANTENIMIENTO A LA SALA DEL PERSONAL INTINERANTE EN EL QUE DEBERÁ REALIZAR LO SIGUIENTE:</p> <p>D) 35 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>E) 44 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>F) 1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>50.- MANTENIMIENTO A LA SALA DEL ADMINISTRADOR:</p> <p>E) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>F) 44 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>G) 20 M2 DEMOLICION A MANO DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO INCLUYE MORTERO, EN AREA CHICAS.</p> <p>H) 20 M2 PISO DE LOSETA CERAMICA PRIMERA CALIDAD 50 X 50 CM. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3 JUNTA A HUESO.</p> <p>51.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE ARCHIVO:</p> <p>E) 30 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS,</p>	
--	--	--	---	--

			<p>ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>F) 44 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>G) 1 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>H) 1 PZA. SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 38 WATTS, INCLUYE GABINETE 60 X 122 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR</p> <p>52.- MANTENIMIENTO A LA DEFENSORIA PUBLICA:</p> <p>D) 36 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>E) 100 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>F) 44 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>53.- MANTENIMIENTO AL SITE EN EL QUE DEBERÁ REALIZAR LO SIGUIENTE:</p> <p>G) 42 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>H) 44 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>I) 2 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>J) 4 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>K) 4 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL</p>	
--	--	--	---	--

			<p>EXISTENTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACION, NIVELACION LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE</p> <p>L) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MINIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FISICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACION INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>54.- MANTENIMIENTO AL PASILLO DE TRIBUNAL:</p> <p>E) 38 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>F) 3 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>G) 1 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 38 WATTS INCLUYE GABINETE 80 X 122 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACION NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 25 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR.</p> <p>H) 10 M2: REJUNTEO DE PISO CERAMICO FORMATO 50 X 50 CMS. JUNTA DE 6 MM DE ANCHO PROMEDIO</p> <p>55.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE POLICIA PROCESAL:</p> <p>I) 22 M: REPARACION DE GRIETAS EN MUROS, INCL. DEMOLER APLANADOS DE 20 CM. DE ANCHO, ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO, COLOCAR METAL DESPLEGABLE FIJADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO VOLVER APLANAR CON MORTERO CEM-ARENA PROPO. 1.5 ACABADO FINO Y PINTURA</p> <p>J) 25 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL. AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>K) 72 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>L) 4 M2: REPARACIÓN DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>M) 4 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6,00 MTS.</p> <p>N) 4,4 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>O) 1 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS</p> <p>P) 1 PZA: SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 3 X 38 WATTS, INCLUYE GABINETE 60 X 1,22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRILICO DIFUSOR</p> <p>56.- MANTENIMIENTO AL DORMITORIO 2:</p> <p>L) 13 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>M) 56 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>N) 2 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>O) 2 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE</p> <p>P) 1 PZA: RETIRO DE W.C. DE TANQUE BAJO, PIJAS, CUELLO DE CERA, INC, RECUPERACIÓN DE LA PIEZA Y LIMPIEZA</p> <p>Q) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.</p> <p>R) 1 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE</p>	
--	--	--	--	--

			<p>INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO</p> <p>S) 3 PZA: RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C O LAVABO</p> <p>T) 3 PZA: RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LLAVE ANGULAR</p> <p>U) 2 PZA: DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL) SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL ÁREA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>V) 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO</p> <p>57.- MANTENIMIENTO AL PASILLO ZONA DE SEGURIDAD:</p> <p>G) 10 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>H) 48 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR. EN MUROS COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>I) 2 M2: REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>J) 1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0,61 X 0,61 INCLUYE ANDAMIOS M.O. MISELANEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>K) 3 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>L) 3 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE</p> <p>58.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE EXCLUSA PRIMER FILTRO:</p> <p>C) 10 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>D) 35 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR. EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>59.- MANTENIMIENTO A LAS ESTANCIAS:</p> <p>F) 20 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA</p>	
--	--	--	--	--

			<p>DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCLAFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>G) 96 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR. EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>H) 30 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFOND DE TABLAROCA DE 12.7MM. COMPUERTO POR COLGANTES DE ALAMBRE GALV # 12, CANALETAS DE CARGA DE 1 1/2" CAL. 22 LAM. NEGRA.</p> <p>I) 2 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL SUSTITUCION DE TAPAS APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>J) 2 PZA: COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE CON GABINETE DE 0.30X1.22 CON 2 LAMPARAS 2X32 AHORRADORAS DE ENERGIA, ARRANQUE RAPIDO 127V, 60HZ CON</p> <p>60.- MANTENIMIENTO AL BUNKER:</p> <p>F) 9 M RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCLAFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>G) 120 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR. EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>H) 1 SAL. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>I) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO ARBOTANTE SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE.</p> <p>J) 39.9 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PROTECCIONES DE HERRERIA (VENTANERIA METALICA Y/O PUERTA METALICA) POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>61.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE EXCLUSA 3 FILTRO SALA 2:</p> <p>M) 12 M RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCLAFINE DE LA SUPERFICIE.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>N) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>O) 1 SAL. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>P) 1 PZA COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE CON GABINETE DE 0.30X1.22 CON 2 LAMPARAS 2X32 AHORRADORAS DE ENERGIA, ARRANQUE RAPIDO 127V, 60HZ CON UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES 2DA PLANTA.</p> <p>Q) 28 M. RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEMENTARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCLAFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>R) 108 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>S) 10 M2: REPARACION DE FAISO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA, MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA.</p> <p>T) 5 M2: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISELANEO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.</p> <p>U) 4 SAL. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>V) 4 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCCE.</p> <p>W) 65 M2 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>X) 4 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANUA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>62.- MANTENIMIENTO AL SANITARIO POLICIA MINISTERIAL:</p> <p>M) 24 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>N) 3 SAL REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS</p> <p>O) 3 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACION Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE</p> <p>P) 1 PZA: RETIRO DE W/C DE TANQUE BAJO, PIJAS, CUELLO DE CERA, INC. RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA.</p> <p>Q) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.</p> <p>R) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO</p> <p>S) 2 PZA. RETIRO Y SUSTITUCION DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C. O LAVABO</p> <p>T) 2 PZA. RETIRO Y SUSTITUCION DE LLAVE ANGULAR</p> <p>U) 1 PZA. DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL; SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DEL AREA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO</p> <p>V) 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONOMICO</p> <p>W) 2 PZA. RETIRO DE MINGITORIO, INC. RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA.</p> <p>X) 2 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ECOLOGICO GOBI MOD. MOS-E HELVEX INCL. INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA</p> <p>63.- MANTENIMIENTO A LA SALA DE POLICIA MINISTERIAL:</p> <p>G) 10 M. RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 13 DE 10CM. DE ANCHO INCL AFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>H) 88 M2: PINTURA VINILICA</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR. EN MUROS COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL MANO DE OBRA PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>I) 3 M2: REPARACIÓN DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA, MANO DE OBRA MATERIAL, DESMONTAJES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA</p> <p>J) 4.4 M2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS MADERA TRIPLAY A BROCHA, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.</p> <p>K) 2 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>L) 4 M2: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ADHERIBLE DECORATIVA (LISA Y/O ESMERILADA) EN ACABADO SANITADO ESMERILADO EN CANCELERIA INCL. TDO EL MAT NECESARIO PARA SU COLOCACION</p> <p>64.- MANTENIMIENTO AL AREA DE TESTIGOS PLANTA ALTA:</p> <p>E) 6 M: REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS, INCL. DEMOLER APLANADOS DE 20 CM. DE ANCHO. ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO COLOCAR METAL DESPLEGABLE FIJADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO, VOLVER APLANAR CON MORTERO CEM-ARENA PROPO. 1:5 ACABADO FINO Y PINTURA</p> <p>F) 36 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR. EN MUROS COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL MANO DE OBRA PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>G) 3 SAL. REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>H) 3 PZA. STRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO DOWNLIGHT SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREO, FIJACIÓN NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE</p> <p>65.- MANTENIMINETO AL EXTERIOR</p>	
--	--	--	--	--

			<p>H) 1370 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>I) 1 PZA: N DE DOMO DE POLICARBONATO INCLUYE SUSTITUCION DEL MISMO MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>J) 23 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>K) 18 PZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO ARBOTANTE SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE</p> <p>L) 5 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTA DE POSTE TIPO TOKIO DE VAPOR DE SODIO DE 150 WATTS</p> <p>M) 1 PZA: REVISION Y SELLADO DE FILTRACION EN FUENTE</p> <p>N) 550 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION CON DOS EMULSIONES ASFALTICAS IMPERCOAT S-40 FIBRA Y UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER QUIMIFLEX, COMO ACABADO PINTURA REFLECTIVA FLEXODECORD EN COLOR ROJO INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE E IMPRIMACION DE LA MISMA A BASE DE IMPERPRIM SL A RAZON DE 0.10 LT/M2, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLASTICO BITUPLASTIC AT.</p> <p>66.- MANTENIMIENTO A LA BODEGA GENERAL:</p> <p>E) 12 M: RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCLAFINE DE LA SUPERFICIE</p> <p>F) 92 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>G) 2 SAL: REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS INCL. SUSTITUCION DE TAPAS APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.</p> <p>H) 2 PZA: COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE CON GABINETE DE 0.30X1.22 CON 2 LAMPARAS 2X32 AHORRADORAS DE ENERGIA, ARRANQUE RAPIDO</p>	
--	--	--	---	--

		<p>127V.60HZ CON</p> <p>67.- MANTENIMIENTO A LA CASETA DE VIGILANCIA:</p> <p>B) 40 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR. EN MUROS COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL MANO DE OBRA, PERFILADOS ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.</p> <p>68.- MANTENIMIENTO AL CUARTO DE MAQUINAS EN EL QUE DEBERÁ REALIZAR LO SIGUIENTE:</p> <p>G) 20 M RESANE EN MURO O PLAFON (FISURA) EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 10CM. DE ANCHO INCLAFINE DE LA SUPERFICIE.</p> <p>H) 92 M2: PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX LINEA REAL FLEX O SIMILAR. EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS</p> <p>I) 1 PZA. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE 2 BOMBAS DE 2 H.P.</p> <p>J) 1 PZA: SERVICIO A PLANTA DE EMERGENCIA</p> <p>K) 1 PZA. REVISIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE SELLADO DE DUCTOS</p> <p>L) 1 PZ. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR, ALTA PRESION DE 18 MM</p> <p>NOTA DEL SERVICIO: EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTEMPLAR LA MANO DE OBRA, EL PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO, ASI COMO EL MATERIAL ANDAMIOS, ACARREOS, DESMONTAJES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, ASI COMO ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LAS INTALACIONES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ÁREAS Y SALAS Y DEBERÁ COMPROMETERSE A DEJAR LAS ÁREAS LIMPIAS DESPUES DE REALIZAR LOS SERVICIOS</p>	
--	--	---	--

LUGARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: SEGÚN ANEXO I

Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación
Firmada y sellada en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.

NOTA: El proveedor deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, ya que, en caso de no hacerlo así, será causa de descalificación. Este formato se presentará en **WORD**

LUGAR Y FECHA

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO**

ANEXO "IV"

DIEGO GONZALEZ COBIAN BALLVE
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE.-

NO. DEL PROCEDIMIENTO: C-ADQ-048/2019
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA DE IZUCAR DE MATAMOROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

Fecha: XX DE AGOSTO DE 2019

PROPUESTA ECONOMICA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA DE IZUCAR DE MATAMOROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, ESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y ORDENES EMITIDAS DE SERVICIO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.	\$	\$
SUBTOTAL					
IVA					
TOTAL					

"LOS PRECIOS SERÁN FIRMES HASTA EL TOTAL ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS, POR LO QUE LOS PRECIOS YA INCLUYEN TODO LO REQUERIDO PARA EL PRESENTE SERVICIO"

TODOS SON REQUISITOS ESENCIALES LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN FIRMADA Y SELLADA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, INDICANDO NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA AUTORIZADA.

NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ RESPETAR Y LLENAR EL PRESENTE FORMATO CON TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, YA QUE, EN CASO DE NO HACERLO ASÍ, SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN. ESTE FORMATO SE PRESENTARÁ EN EXCEL

LUGAR Y FECHA

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO**

ANEXO V

MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL

(LUGAR Y FECHA)

DIEGO GONZALEZ COBIÁN BALLVÉ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE.-

NO. DEL PROCEDIMIENTO: C-ADQ-048/2019
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA DE IZUCAR DE MATAMOROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO _____ A NOMBRE DE MI REPRESENTADA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

- CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE.
- QUE EL PODER CON EL QUE ACREDITO MI REPRESENTACIÓN NO ME HA SIDO REVOCADO NI LIMITADO EN FORMA ALGUNA.
- QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY; ASÍ COMO TAMPOCO SE ENCUENTRA INHABILITADO, O SU REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES SUSPENDIDO O CANCELADO PARA PARTICIPAR EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL O POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
- QUE CONOZCO EN SU INTEGRIDAD Y MANIFIESTO MI CONFORMIDAD CON TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS Y REQUISITOS ESENCIALES ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN **C-ADQ-015/2019**, ASÍ COMO LOS CAMBIOS DERIVADOS DE LAS ACLARACIONES.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

SR. _____
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO

ANEXO VI

**"CARTA COMPROMISO DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA"**

LUGAR Y FECHA: _____

DIEGO GONZALEZ COBIAN BALLVÉ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE.-

NO. DEL PROCEDIMIENTO: C-ADQ-048/2019
**REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA DE IZUCAR DE
MATAMOROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.**

PERSONAS FÍSICAS:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME COMPROMETO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA, A INSCRIBIRME O ACTUALIZARME (ELEGIR LO QUE APLIQUE) EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PERSONAS MORALES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME COMPROMETO, EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA RESULTE ADJUDICADA, A INSCRIBIRLA O ACTUALIZARLA (ELEGIR LO QUE APLIQUE) EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE LA PERSONA FÍSICA)

NOTA: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESTE FORMATO EN CASO DE NO ESTAR INSCRITO O ACTUALIZADO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA AL MOMENTO DE PRESENTAR SUS PROPUESTAS; ASIMISMO DEBERÁ CONSIDERAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA O MORAL, CONSIDERANDO SI SE INSCRIBIRÁ AL PADRÓN O REVALIDARÁ SU REGISTRO.

ANEXO VII

DEFICIENCIAS O VICIOS OCULTOS

(LUGAR Y FECHA)

DIEGO GONZALEZ COBIÁN BALLVÉ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE.-

NO. DEL PROCEDIMIENTO: C-ADQ-048/2019
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA DE IZUCAR DE
MATAMOROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DE RESULTAR ADJUDICADO EN EL
PROCEDIMIENTO C-ADQ-048/2019 ME COMPROMETO A:

- GARANTIZAR LOS SERVICIOS OFERTADOS EN CUANTO A DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN, VICIOS OCULTOS Y CALIDAD EN LOS PRODUCTOS A UTILIZAR, DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO.
- QUE EL EQUIPO QUE UTILIZARÁ DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ESTARÁN EN ÓPTIMAS CONDICIONES.
- QUE BRINDARÁ LOS SERVICIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (1/03/19 AL 31/12/19), EN TODOS Y CADA UNO DE LOS DOMICILIOS ASENTADOS EN EL ANEXO I.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

SR. _____
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO

ANEXO VIII

FORMATO PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL LICITANTE

DIEGO GONZALEZ COBIÁN BALLVÉ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE. -

NO. DEL PROCEDIMIENTO: C-ADQ-048/2019
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA DE IZUCAR DE
MATAMOROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

(NOMBRE), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE INVITACIÓN, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _____

DOMICILIO. - CALLE Y NÚMERO: _____

COLONIA: _____ DELEGACIÓN O MUNICIPIO: _____

CÓDIGO POSTAL: _____ ENTIDAD FEDERATIVA: _____

TELÉFONOS: _____ FAX: _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____

NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: _____ FECHA _____

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: _____

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO: _____ APELLIDO MATERNO: _____ NOMBRE(S) _____

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: _____

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: _____

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: _____

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: _____ FECHA: _____

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: _____

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

NOTA: EL PRESENTE ANEXO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO.

ANEXO IX

FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

DIEGO GONZALEZ COBIÁN BALLVÉ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE.-

NO. DEL PROCEDIMIENTO: C-ADQ-048/2019
**REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA DE IZUCAR DE
MATAMOROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.**

FECHA DE NOTIFICACIÓN: _____

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE:

No. DE PROCEDIMIENTO: _____

REFERENTE A: _____

POR MEDIO DE LA PRESENTE DE ACUERDO AL ARTICULO 107 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS QUE AQUÍ ASIENTO CORRESPONDEN AL INICIO DE LOS SERVICIOS O ENTREGA DE BIENES.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO: _____

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: _____

FECHA DE INICIO DEL SERVICIO O ENTREGA D LOS BIENES: _____

HORA DE INICIO DE SERVICIOS O ENTREGA DE BIENES: _____

SR. _____
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO

ANEXO X

DIEGO GONZALEZ COBIAN BALLVÉ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE.-

NO. DEL PROCEDIMIENTO: C-ADQ-048/2019

**REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA DE IZUCAR DE
MATAMOROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.**

"CONFLICTO DE INTERÉS"

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
REGISTRO DE PROVEEDOR NÚMERO:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, Y CONSCIENTE DE LAS PENAS EN QUE INCURREN QUIENES, ANTE AUTORIDAD DISTINTA A LA JURISDICCIONAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 254 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA QUE ESTABLECE "I. QUIEN AL DECLARAR ANTE CUALQUIER AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O CON MOTIVO DE ELLAS, FALTARE A LA VERDAD EN RELACIÓN CON LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA INTERVENCIÓN DE ÉSTA; II. QUIEN SIENDO AUTORIDAD, RINDA INFORMES EN LOS QUE AFIRME UNA FALSEDAD O NIEGUE U OCULTE LA VERDAD EN TODO O EN PARTE"; MANIFIESTO CONOCER LOS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES QUE RIGEN EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, Y LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONFLICTO DE INTERESES CONTEMPLADAS EN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN VI, 47, 49 FRACCIONES I Y IX, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 81, 82, 83 Y 84 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL Y 55 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

UNA VEZ LEÍDO SU CONTENIDO DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTOY INFORMADO DE LOS SUPUESTOS EN LOS QUE SE PUEDE INCURRIR EN CONFLICTO DE INTERESES Y DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO DESEMPEÑO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, O EN SU CASO, QUE, A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, CON EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

AL MISMO TIEMPO Y COMO COMPLEMENTO DE LO ANTERIOR, RATIFICO QUE (SI) - (NO) CUENTO CON UNA POLÍTICA DE INTEGRIDAD CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MI NEGOCIO O EMPRESA.

POR OTRA PARTE, ME COMPROMETO A QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO NO OFREZCA, POR MÍ O POR MI INTERPÓSITA PERSONA DINERO, BIENES MUEBLES O INMUEBLES MEDIANTE ENAJENACIÓN EN PRECIO NOTORIAMENTE INFERIOR AL QUE TENGA EN EL MERCADO ORDINARIO, DONACIONES, SERVICIOS, EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES AL PERSONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

DE IGUAL MANERA, DESEMPEÑARÉ LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE ME CORRESPONDEN CONFORME AL CONTRATO BAJO PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD Y CON APEGO A LA LEGALIDAD.

ACEPTO QUE ESTA DECLARACIÓN ES UNA REFLEXIÓN INDIVIDUAL Y COMPROMISO PERSONAL CON EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, Y CONOZCO LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ÉTICAS QUE RIGEN A ESTA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO LOS ALCANCES Y CONSECUENCIAS DE MI INCUMPLIMIENTO.

LUGAR Y FECHA:
A T E N T A M E N T E
NOMBRE DE LA EMPRESA

SR. _____
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO

ANEXO "XI"

FIANZA DE SERIEDAD DE PROPUESTAS

Ante o a favor de: Poder Judicial del Estado de Puebla

Para garantizar por (nombre de la persona física o moral), con R.F.C. _____, con domicilio en _____, el sostenimiento de la Propuesta presentada en el procedimiento de adjudicación a través de la concurso por invitación número: C-ADQ-048/2019, relativo **A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA DE IZUCAR DE MATAMOROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA ESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y ORDENES EMITIDAS DE SERVICIO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA**, realizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla de conformidad con el artículo 126 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por un importe total de \$ (número) (letra M.N.) sin incluir I.V.A.

Esta fianza permanecerá vigente aun cuando se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente.

El sostenimiento de la propuesta es por un periodo mínimo de 60 (sesenta) días contados a partir del acto de apertura de propuestas.

En los casos de hacerse exigible la fianza, esta compañía afianzadora pagará en los términos, de ley la cantidad de \$(número) (letra M.N.) que corresponde al 10% del monto total de la propuesta económica sin incluir I.V.A. como garantía de sostenimiento de oferta, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los artículos 95 Bis, 118, 118 Bis y 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

ANEXO "XII"

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

Ante o a favor de: Poder Judicial del Estado de Puebla

Para garantizar por (nombre de la persona física o moral), con R.F.C. _____, con domicilio en _____, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del procedimiento de Concurso por invitación número: C-ADQ-048/2019, relativo a la **A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA DE IZUCAR DE MATAMOROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA** ESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y ORDENES EMITIDAS DE SERVICIO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, realizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla conformidad con el artículo 2 fracción III, 80 fracción XVII y 129 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, derivado del contrato No. _____, por un importe total de \$ (número) _____ (letra _____ M.N.) incluyendo el I.V.A.

Esta fianza permanecerá vigente en cuanto al cumplimiento del pedido, desde la fecha de su expedición hasta la total terminación de las obligaciones derivadas del mismo, aun cuando se otorguen prórrogas o esperas y para los casos en que se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente.

Así mismo, esta fianza se otorga para garantizar el pago de la indemnización en los casos de vicios o defectos ocultos de los servicios adjudicados, quedando vigente un año posterior a la prestación de los mismos.

En los casos de hacerse exigible la fianza esta compañía afianzadora pagará en los términos, de ley la cantidad de \$ (número) (letra _____ M.N.) que corresponde al 10 % del monto total del contrato sin incluir I.V.A. como garantía de su cumplimiento así como contra vicios o defectos ocultos, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los artículos 95 Bis, 118, 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

**LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL**

ARTÍCULO 77

La Secretaría, los Comités Municipales, las dependencias y las entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, en su caso, con las personas siguientes:

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa de los procedimientos de adjudicación y contratación, tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

II. Las que desempeñen un empleo cargo o comisión en el servicio público, o bien las sociedades de que dichas personas formen parte, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la contratante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión, impedimento que prevalecerá ante todas las dependencias o entidades estatales y municipales durante dos años calendario contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato;

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SEDECAP, los Comités Municipales o la Contraloría Municipal, en los términos de este ordenamiento o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Puebla; o su inscripción en el Padrón de Proveedores se encuentre suspendida o cancelada;

V. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas del servicio o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados de la misma Administración Pública Estatal o Municipal, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente perjudicadas.

VI. Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de acreedores;

VII. Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación y que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común;

VIII. Las que pretenden participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que conformen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto, o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento con el que se encuentran interesados en participar;

IX. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, Peritajes y avalúos, cuando estos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en que dichas personas o empresas sean parte;

X. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley contraviniéndola o sin estar facultadas para hacer uso de derecho de propiedad intelectual, o las que actúen dolosamente o de mala fe; y

XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.