

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DICTAMEN- CIJADISC COMPARATIVO

CONCUPISO POR INVITACIÓN NO. CADQUIS 2022

REFERENTE A LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DEL CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

EN LA HERRICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA OS DE OCTUBRE DE 2022, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, LE LO LA CAPO CAPITA, EL C. STRAL LE CALAPIDO CORTE DE COUNTA DE LA LOCADE HA FRACIDA CAPITAL DEL CAPAGO CONTRA DEL MURREO 11921, COLONIA EX HACIBIDA CASTILLATA, C. P. 7248; EL C. STRAL LE CAPAGO CORTE DE LA CAPAGO C

PERIODO DE GARANTÍA: RECEPCIÓN DE LOS BIENES. LOS BIENES. LOS BIENES. LOS BIENES.		PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Ó TIEMPO DE ENTREGA:				PARTIDA		P.				
	PERIODO				-	CANTIDAD		SOLICITANTE: SE LESUPUESTO AU				
	DE GARANTÍA:				SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA		SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO AUTORIZADO: \$1,500,000.00				
					SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALICAD FAMILIAR DE CUIDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA MAPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS ADICIONALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE DE PUEBLA	DESCRIPCIÓN GENERAL		ALES),000.00				
	DURANTE LA VIGENC	SERÁ DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.			ACEPTADO	ASPECTOS TÉCNICOS. LEGALES	ANÁLISIS DE LAS	NOMBRE DEL LICI				
	DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES.		SUBTOTAL \$2,312,435,34 IVA \$359,999,65 TOTAL \$2,682,424,99	SUBTOTAL	\$ 2,312,435.34	PRECIO UNITARIO	ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS ECONOMICOS	NOMBRE DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA BULGAKOV, S.A. DE C.V.				
	JN AÑO A PARTIR DE LA :			\$2,312,435.34	\$2,312,435,34	IMPORTE ANTES DE IVA						
	DURANTE LA VIGENCIA DEL	SERÁ DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CO NOVIEMBRE DE 2022.			ACEPTADO	PROPOSICIONES ASPECTOS TÉCNICOS-LEGALES	ANÁLISIS DE LAS	NOMBRE DEL LIC				
	CONTRATO Y MÍNIMO UN AÑO A PA LOS BIENES.		TOTAL	SUBTOTAL	\$ 2,250,034.48	PRECIO UNITARIO	ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS ECÓNOMICOS	NOMBRE DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.				
	ARTIR DE LA RECEPCIÓN DE	RTIR DE LA RECEPCIÓN DE	ONTRATO Y HASTA EL 22 DE	NTRATO Y HASTA EL 22 DE	NTRATO Y HASTA EL 22 DE	NTRATO Y HASTA EL 22 DE	\$2,617,000.00	\$2,256,034.48	\$2,256,034,48	IMPORTE ANTES DE IVA	S ASPECTOS ECÓNOMICOS	V, S.A.P.I. DE C.V.
	DURANTE LA VIGENCIA DE	SERÁ DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HAS NOVIEMBRE DE 2022.			ACEPTADO	ASPECTOS TÉCNICOS- LEGALES	ANÁLISIS DE LAS	NOMBRE DEL LICITANTE: 0				
	L CONTRATO Y MÍNIMO UN AÑO A P LOS BIENES.		SUBTOTAL	\$ 2,296,643.10	PRECIO UNITARIO	ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS ECÓNOMICOS	NOMBRE DEL LICITANTE: GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SIEBEN LANDER, S.A. DE C.V.					
	ARTIR DE LA RECEPCIÓN DE		CONTRATO Y HASTA EL 22 D	\$2,664,105.99	\$2,296,643.10	\$2,786,843.10	IMPORTE ANTES DE IVA	S ASPECTOS ECÓNOMICOS	OS SIEBEN LANDER, S.A. DE			

DERIVADO DE LO ANTERIOR Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PRECIO MÁS BAJO Y TODA VEZ QUE, SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN MOTIVO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE REUNIÓ LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE, SIENDO:

PARTIDA

	CANTIDAD	
>	UNIDAD DE MEDIDA	
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	NOMBRE DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.
The safe of the sa		N.
	PRECIO UNITARIO	7.
	SUBTOTAL ANTES DE IVA	

Página 1



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

REFERENTE A LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTÁCIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA. PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO. PERIODO DEL SERVICIO: SERÁ DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 UGAR: EN EL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR UBICADO EN CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PERFÉRICO ECOLÓGICO ARCO SUR NO. 4000 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, SAN ANDRÉS CHOLLLA, PUEBLA LUGAR, PERIODO DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA

SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

I) DESMONTAJE Y RETIRO, SIN RECUPERACIÓN, QUE INCLUYE ACARREO A MANO DE MATERIALES RETIRADOS HASTA ESTACIÓN DE ACOPIO SITUADA DOS PLANTAS ABAJO CON UN CAMBIO DE ALTURA DE HASTA 12.00 M Y UN WANCE HORIZONTAL DE HASTA 200.00 M, DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

3401 MIZ DE MUROS FALSOS DE PANEL DE YESO A DOS CARAS, COM DOBLE HOLA POR CARA Y PERFILES METÁLUCOS;
78.21 MIZ DE MUROS FALSOS DE PANEL DE PERSCEMENTO A DOS CARAS, COM DOBLE HOLA POR CARA Y PERFILES METÁLUCOS, RECUBIERTOS CON LAMBRIN PORCELÁNICO; 404.05 MIZ DE FALSO PLAFÓN A BASE DE
PAÑELES DE YESO, PERFILES METÁLUCOS Y SISTEMA DE SUSPENSION.
INSTALACIONES HORABÁLUCAS, SANDATARIAS ELEPTRICAS Y DE TOZ Y DOTOS, QUE INCLUYEN DESMONTAJE Y RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS, 3 SALIDAS HIDRÁULICAS, 2 DESCARGAS A DRENAJE, 194 SALIDAS
ELÉCTRICAS, 91 LUMINARIAS, VÁLVULAS, CANALIZACIONES, CABLEADOS Y TODOS SUS ACCESORIOS.

B) DESMONTAJE Y RETIRO, CON RECUPERACIÓN, QUE INCLUYE ACARREO A MANO DE MATERIALES RETIRADOS HASTA ESTACIÓN DE ACOPIO SITUADA DOS PLANTAS ABAJO CON UN CAMBIO DE ALTURA DE HASTA 12.00 M Y UN AVANCE HORIZONTAL DE HASTA 200.00 M, DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 99.24 M2 DE CANCELERÍA DE ALUMINIO DE DISTINTOS CALIBRES, CON PERFILES DE 3" A 4", Y CRISTALES DE DISTINTAS MEDIDAS Y ESPESORES; DE 93.22 M2 DE PÁNELES DE MELAMINA DE 15 A 18 MM DE INSTALADOS COMO RECUBRIMIENTO DE MUROS EXISTENTES.

REUBICACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE ACCESO PRINCIPAL, DE MEDIDAS 1.52 M DE ANCHO X 2.12 M DE ALTO, ESPESOR DE 0.20 M, QUE INCLUYE DESMONTAJE DE PUERTA Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN. CON
PIADO DEL VANO DESCUBIERTO EN CONDICIONES IGUALES A LAS EXISTENTES EN MURO Y APERTURA DE VANO EN UBICACIÓN DE DESTINO, E INSTALACIÓN EN UNEVA UBICACIÓN EN CONDICIONES IGUALES A LAS DE LA

18 PUERTAS DE MADERA EN DISTINTAS MEDIDAS Y ESPESORES.

D) REUBICACIÓN DE 15.73 M2 DE CANCELERÍA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, MADERA Y CRISTAL, PARA ERIGIR MURO FRONTAL DE PRIVADOS DE SECRETARIOS 8 Y 9, QUE INCLUYE DESMONTAJES, AJUSTES DE DIMENSIONES MEDIANTE RECORTES EN ALUMINIO, MADERA Y CRISTAL, RECORTE DE PUERTAS, MATERIALES DE FJACIÓN Y SELLADO, REENSAMBLE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.

ACÚSTICO, JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE: MATERIALES, PERFILES, CINTA, TORNILLOS, ACCESO DELIMITARÁN A CADA UNA DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES CONSIDERADAS EN PROYECTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 277.10 M2 DE MURO DE PANEL DE YESO DE 12.7MM (TABLAROCA) A DOS CARAS, CON CANALES 9.20 CAL. 22 Y POSTES 9.20 CAL. 20 A CADA 80 CM MÁXIMO, RELLENO DE AISLANTE
"USTICO, JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE: MATERIALES, PERFILES, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, ESQUINEROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, QUE

S SUMMINSTRO Y COLOCACIÓN DE 103.29 MZ MURO DE TRELARCIA A LIVA SOLA CARA, OR PERFIL GALVANIZADO LIGERO 535, INCLUYE, PERFILES, CINTA, READ Y MIX EN JUNTAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, ESQUINEROS, MANO DE CIBRA, ANDANIOS Y TORO LO VECESARIO PARÁS INC. DEVENTE TA ELECUTION, DESTINADOS AL REVESTIMENTO DE COLUMNAS Y A CAJILLOS PARA CAMALIZACIONES SOBRE MUROS DE MAMPOSTERÍA EXISTENTES, EN CADA UNA DE LAS SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES CONSIDERADAS EN PROYECTO. F) SUMMISTRO Y COLOCACIÓN DE 93.94 M2 DE MURO DE TABLAROCA 2 CARAS CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 835, INCLUYE, PERFILES, CINTA, READ Y MIX. EN JUNTAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, ESOUNIEROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, REQUERDOS PARA ERIGIR MUROS PERIMETRALES PARA DOS PRIVADOS DE SECRETARIOS, ASÍ COMO PRETILES DINISORIOS DE ESPACIOS DESTINADOS A PÚBLICO Y ESPACIO DESTINADO A ACTUACIONES DENTRO DE CADA UNA DE LAS SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES CONSIDERADAS EN PROYECTO.

H ELABORACIÓN DE BARRA DE ATENCIÓN A PARA UNIDAO DE GESTIÓN, ELABORADA A BASE DE TABLAROCA Y CUBIERTA DE LA BARRA EN MADERA EN SUPERFICIE SUPERIOR Y CANTOS. CON DIMENSIÓNES DE 2.49 M DE LARGO XO AOM NO BEMICHO, CON DEFERTIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, CINTA, READ Y MIX EN JUNTAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, ESQUINEROS, MADERA, FLACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE DBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 PUERTAS DE TAMBOR ELABORADAS EN MADERA DE PINO CON RELLENO AISLANTE ACÚSTICO, TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, DE 2.1 M DE ALTURA POR 1.0 M DE ANCHO, TAMBOR DE 4.5 M DE ESPESOR, MICLUYE MARCO DE MADERA DE PINO DE 20 MM DE ESPESOR, BISAGRAS, CERRADURA, CHAMBRANAS, TORNILLERÍA, PINTURA, BARNIZADO, M. O., MAQUINARIA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

J SUMMINISTRA INSTRUCTION DE RESTRADOS DE MADERA PARA LICECES CON IMMENONES DE 1.80M DE FONDO, 2-4M DE FRENTE Y 0.178 M DE ALTO, ELABRADO COM BASTIDAR DE MADERA DE PINO DE Xº," COM 5 SOPORTES DISTRIBUINDOS UNIFORMENTE EN LA CONGITUD DE SU SECCIÓN MENDR Y 6 SOPORTES DISTRIBUINDOS UNIFORMENENTE EN LA LONGITUD DE USECCIÓN MANDR, COM CAMA DE TRIPLAY DE 18 MAY. ACABADO EN TODAS SUS CARAS CON PISO LAMINADO DE COLOR CONTRASTANTE CON RESTO DE PISO DE LA SECCIÓN, INCLUYE MATERALES, TORNILLERÍA, ACABADOS, MANO DE DISA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y T.N.C.E.

K) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 31.53 M DE PASAMANOS DE MADERA DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR POR 10 CM DE ANCHO PARA CORONA EN PRETIL DE TABLAROCA, INCLUYE MATERIALES, TORNILLERÍA, ACABADOS, M.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 308.56 MZ DE PISO LAMINADO DE 8 MM, INCLUYE BAJO ALFOMBRA, DISEÑO Y COLOR DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 243.17 M DE ZOCLO PARA PISO. LAMINADO DE 8 MM. DISEÑO Y COLOR DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE, ELABORADO EN DUELA DE PINO CON CANTO SUPERIOR BOLEADO.



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DICTAMEN- CHARDES COMPARATIVO

CONCUESSO POR INVITACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

REFERENTE A LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

N) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20.08 M2 DE CANCELERÍA LÍNEA DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE: CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO, TAQUETES, TORNILLERÍA, VINIL, SELLADOR, ESCUADRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

P) DISEÑO, SUMINISTRO DE MATERIALES E IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ESPACIOS GENERADOS SEGÚN PROYECTO, QUE CONTEMPLA: O) SUMNINSTRO Y COLOCACION DE 338,34 M2 DE PLAFOND FALSO EUREKA O TIPO RADAR O SIMILAR, DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE PERIMETRO, SISTEMA DE SUSPENSIÓN DONINXISXI6 T Y PREPARACIÓN PARA RECIBIR

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED INTERNA EXISTENTE, DE DOS CENTROS DE CARGA TRIFÁSICOS, UNO DESTINADO PARA CIRCUITOS NORMALES CON CAPACIDAD PARA 12 PASTILLAS Y OTRO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CAPACIDAD PARA 24 PASTILLAS.

SUMMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE REGULADOR DE VOLTALE PARA ALMENTACIÓN DE FUERZA DEL CENTRO DE CARGA DESTINADO A CIRCUITOS REGULADOS, CON CAPACIDAD DE 30 KWA TRIFASICO 220127, 40-50 AMPERES POR FASE, ENCA, SOLA BASIC MOD X ELLENCE 1800 X 13-22-315 O SIMILAR EN CALIDAD Y ARACTERÍSTICAS. INCLUYE: CABLEADO 86 37-AHTERRA, TUBERIA GALVANIZADA PARED GRUESA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LINEAS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE 13 CIRCUITOS REGULADOS Y 5 CIRCUITOS NORMALES, CON ORIGEN EN LOS CENTROS DE CARGA, QUE INCLUYEN CANALIZACIÓN Y TRES HILOS DE CABLE POR CIRCUITO, EN CALIBRES 8, 10 Y 12, SEGÚN PROYECTO.

UMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS (BREACKER) DE 15 AMP.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 07 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS (BREACKER) DE 25 AMP

MINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (BREACKER) DE 30 AMP.

100 SALIDAS PARA APAGADOR O CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA, CONTRA Y MONITOR, CAJA, TUBERÍA P.V.C. CABLEADO, PLAGA CONTACTO Y LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

51 SALIDAS PARA ALUMBRADO CICAJA DIPVC. Y TUBO DE PVC, LIGERO INCL. TODO LO NECESARIO PIEL BUEN FUNCIONAMIENTO

47 LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 DE 48 WATTS Y 4 LUMINARIAS TIPO LED REDONDO DE 8" Y 18 WATTS.

) DISEÑO. SUMINISTRO DE MATERIALES E IMPLEMENTACIÓN DE RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y DE VOZ Y DATOS QUE CONTEMPLA. UMINISTRO E INSTALACIÓN DE 123-35 M DE ESCALERILLA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CHAROFIL PARA 105 CABLES, DE 10" (25 CM) DE ANCHO Y 6,6 CM DE ALTO.

UMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS CAPA 1, MARCA PANDUT O SIMILAR, TIPO GIGABIT ETHERNET 250 SERIES, 48 PUERTOS 10/100/100/00/00/BPS + 4 PUERTOS SFP, 104 GBIT/S, 8,000 ENTRADAS - GESTIONADO ADMINISTRABLE). JUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 54 NODOS DE RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CON UN DESARROLLO DE 17 A 35 MTS DE CABLE, Y UN DESARROLLO DE TUBO CONDUIT DE 5.0 M PROMEDIO DE ESCALERILLA A "ACEPIATE, INCLUYE: JACK PARA RJ45 CAT6, PLUG RJ45 CAT6 EN EXTREMO OPUESTO, FACEPIATE, CABLE UTP CAT6 PANDUIT Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

JUMMISTRO E NISTALACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3, MARCA PANDUIT O SIMILAR, TIPO GIGABIT ETHERNET 250 SERIES, 24 PUERTOS 10100110001HBPS + 2 PUERTOS SEP, 104 CBIT/S, 4,000 ENTRADAS - GESTIONADA ADMINISTRABLE).

MINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL TIPO PANDUIT UTP DE 48 PUERTOS CAT6 O SIMILAR, 19" IN. 2U, CON BARRA HORIZONTAL PARA ORGANIZAR CABLE

MINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL TIPO PANDUIT UTP DE 24 PUERTOS CAT6 O SIMILAR, 19" IN. 2U, CON BARRA HORIZONTAL PARA ORGANIZAR CABLE

MINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 GABINETES HORIZONTALES EMPOTRABLES PARA INSTALACIÓN DE 2 JUEGOS DE SWITCHER DE RED Y PATCH PANEL

24 SALIDAS PARA BOCINAS EN PLAFOND, A RAZON DE 4 POR SALA DE AUDIENCIAS, CON TUBERÍA DE PYC DE 13 MM, CON DESARROLLO DE ESCALERILLA A UBICACIÓN REQUERIDA EN PROYECTO, INCLIVE REGISTRO DE 4X2.

30 SALIDAS PARA MICRÓFONOS A RAZÓN DE 5 POR SALA DE AUDIENCIAS, CON TUBERÍA DE PVC DE 13 MM, CON DESARROLLO DE SEIS METROS EN PROMEDIO DE ESCALERILLA A UBICACIÓN REQUERIDA EN PROYECTO, INCLUYE REGISTRO DE 4X2.

CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE PVC DE 2", CON DESARROLLO DE 1.65 M, INCLUYE REGISTRO DE 4x4.

R) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 M DE SOLERA DE ALUMINIO NATURAL DE 4" X 1/8", PARA CUBRIR HUELLAS DE MUROS RETIRADOS

SUMMISTRO Y APLICACIÓN DE 1,080,00 M2 DE PINTURA VINÍLICA MATE LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

T) LIMPIEZA GENERAL DEL ÀREA DE TRABAJO Y ACARREO FUERA DE LAS INSTALACIONES DE DESPERDICIOS Y MATERIALES RETIRADOS NO RECUPERABLES. EL TRANSPORTE DEBERÁ SER A TRAVÉS DE TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS, QUE GARANTICEN EL CORRECTO MANEJO DE LOS RESIDUOS.

EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO EN EL PLAZO Y EN EL INMUEBLE INDICADO POR LA CONTRATANTE.

EL PROVEEDOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL PERSONAL SE PRESENTARÁ DEBIDAMENTE IDENTIFICADO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON EL PERSONAL REQUERIDO, DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO EN EL TIEMPO REQUERIDO

	ASÍ LO RESOLVIERON V. FIRMAN LOS C. ISRAEL QUAPIO COR EES		
POR LA UNIDAD POLICITANTE C. ANDRÉS RAPRIOS ORDOGEZ	ASÍ LO RESOLVIPRON VFIRMAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO		
POR LA CONTRALORIA:			
	COLLA REYNA LUNA MARTINEZ	SUBTOTAL \$2,256,034.48 IVA \$360,965.52 TOTAL \$2,617,000.00	

Página 4