

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2023, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN EL TERCER PISO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, UBICADO EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR NÚMERO 11921, COLONIA EX HACIENDA CASTILLOTLA, EN PUEBLA, PUEBLA, REPRESENTANDO A LA CONVOCANTE EL C. VALENTÍN HERRERA LARA, SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ, LA C. MARÍA CECILIA HERNÁNDEZ GALVÁN, SECRETARÍA EJECUTIVA DEL COMITÉ, LA C. MARÍA DEL CARMEN NOHEMI BENITEZ DE LA FUENTE, SUPLENTE DE LA PRIMER VOCAL DEL COMITÉ EL C. DAVID MALDONADO BRAVO, SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ Y EL C. JOSÉ ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ, ASESOR TÉCNICO, SERVIDORES PÚBLICOS QUE OSTENTAN LOS CARGOS DESCRITOS CON ANTELACIÓN; CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. AI-ADQ-003-2023; UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS; CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN X, 4, 15 FRACCIÓN III, 47 FRACCIÓN I Y IV, 63 FRACCIÓN I, 100 FRACCIÓN VI Y VIII Y 108 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL; 76 Y 82 FRACCIÓN XXIX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO CELEBRADA EN FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022; NUMERALES I.1, II.1, II.1.1, II.1.2, II.3, II.4, II.4.13, II.4.17, III.2, III.2.1, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.1.3, IV.1.4, IV.1.6 Y IV.1.9 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

| PRESUPUESTO MÍNIMO AUTORIZADO: \$100,000.00 PRESUPUESTO MÁXIMO AUTORIZADO: \$250,000.00 | | | | LICITANTES: | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|---------|--------|----|--------|
| PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN GENERAL | CENSAEK, S.A. DE C.V. | | GURCEK, S.A. DE C.V. | | | | PROYECTOS MONATERRA, S.A. DE C.V. | | | | | |
| | | | | ANÁLISIS TÉCNICO | ANÁLISIS ECONÓMICO | | ANÁLISIS TÉCNICO | ANÁLISIS ECONÓMICO | | ANÁLISIS TÉCNICO | ANÁLISIS ECONÓMICO | | | | |
| | | | | | P. UNITARIO | IMPORTE | | P. UNITARIO | IMPORTE | | P. UNITARIO | IMPORTE | | | |
| 1 | 1 | BULTO | CEMENTO 50 KG CLINKER CRUZ AZUL, ELABORADO BAJO EL ESQUEMA ISO 9001 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE VIGENTE PARA UN CEMENTO CPC 30 R RS | \$ | 312.00 | \$ | 312.00 | \$ | 304.00 | \$ | 304.00 | \$ | 299.20 | \$ | 299.20 |
| 2 | 1 | BULTO | CEMENTO BLANCO 50 KG PO 40B (CEMENTO PORTLAND ORDINARIO) | \$ | 452.80 | \$ | 452.80 | \$ | 336.00 | \$ | 336.00 | \$ | 468.80 | \$ | 468.80 |
| 3 | 1 | PIEZA | PLAFONES RADIAL 60 X 60 | \$ | 240.00 | \$ | 240.00 | \$ | 188.80 | \$ | 188.80 | \$ | 230.40 | \$ | 230.40 |
| 4 | 1 | PIEZA | CAJA TKM PARA CONTACTO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ATMÓSFERA CORROSIVA, ALTA RIGIDEZ DIELECTRICA, QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA UL 94 V0, NOM-001-SEDE-2005 Y CERTIFICADO EN CSA | \$ | 81.60 | \$ | 81.60 | \$ | 43.82 | \$ | 43.82 | \$ | 84.80 | \$ | 84.80 |
| 5 | 1 | PIEZA | CONTACTO DUPLEX ARMADO CONTACTO DÚPLEX 2P + TIERRA BLANCO 15 AMP | \$ | 115.80 | \$ | 115.80 | \$ | 118.24 | \$ | 118.24 | \$ | 115.20 | \$ | 115.20 |
| 6 | 1 | PIEZA | EXTENSION DE USO RUDO 8 MTS | \$ | 368.00 | \$ | 368.00 | \$ | 403.46 | \$ | 403.46 | \$ | 400.00 | \$ | 400.00 |
| 7 | 1 | PIEZA | CONTACTO DUPLEX CARA DE CHINO ESTÁNDAR, BLANCO O BLANCO PERLA, STANDARD * TENSION / CORRIENTE: 250 V / 15 A * FABRICADO DE NYLON-POLICARBONATO * SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO * MONTAJE EN PLACA DÚPLEX LÍNEA STANDARD | \$ | 1,168.00 | \$ | 1,168.00 | \$ | 118.24 | \$ | 118.24 | \$ | 112.00 | \$ | 112.00 |
| 8 | 1 | PIEZA | CONTACTO DUPLEX, 2 POLOS, 3 HILOS O BLANCO CON TAPA, STANDARD * TENSION CORRIENTE: 127 V / 20 A * FABRICADO EN NYLON-POLICARBONATO * SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO * 2 POLOS Y 3 HILOS * MONTAJE EN PLACA DÚPLEX LÍNEA STANDARD CORRIENTE 20 A TENSION / FRECUENCIA 127 V / 60 HZ | \$ | 121.60 | \$ | 121.60 | \$ | 115.47 | \$ | 115.47 | \$ | 118.40 | \$ | 118.40 |
| 9 | 1 | PIEZA | CONTACTOS SENCILLOS, 2 POLOS +TIERRA CON TAPA TENSION / CORRIENTE: 127 V / 16 A -FABRICADO EN POLICARBONATO Y POLIPROPILENO ATERRIZADO, ESTE TOMACORRIENTE CON TRES PUNTOS DE CONEXIÓN, POSITIVO, NEGATIVO Y DE TIERRA FÍSICA -RETARDANTE A LA FLAMA OCASIONADA POR CORTOS CIRCUITOS | \$ | 104.00 | \$ | 104.00 | \$ | 39.41 | \$ | 39.41 | \$ | 104.00 | \$ | 104.00 |
| 10 | 1 | PIEZA | LAMPARA 9 W T8LED | \$ | 272.00 | \$ | 272.00 | \$ | 72.43 | \$ | 72.43 | \$ | 268.80 | \$ | 268.80 |
| 11 | 1 | PIEZA | LAMPARA 18W T8 LED | \$ | 304.00 | \$ | 304.00 | \$ | 103.18 | \$ | 103.18 | \$ | 268.80 | \$ | 268.80 |
| 12 | 1 | PIEZA | LAMPARA 40W T5 LED POR 2.44 | \$ | 688.00 | \$ | 688.00 | \$ | 840.00 | \$ | 840.00 | \$ | 672.00 | \$ | 672.00 |
| 13 | 1 | PIEZA | LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT COMPACTA, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN. EQUIPADO CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA UNA BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES. TIPO LED.VIDA UTIL:50,000 HRS. | \$ | 560.00 | \$ | 560.00 | \$ | 236.93 | \$ | 236.93 | \$ | 328.00 | \$ | 328.00 |
| 14 | 1 | PIEZA | TUBO LED T5 18W | \$ | 403.20 | \$ | 403.20 | \$ | 209.84 | \$ | 209.84 | \$ | 220.80 | \$ | 220.80 |
| 15 | 1 | PIEZA | TUBO TL5 8W POTENCIA NOMINAL: 8 W. - FLUJO LUMINOSO: 800 LM. - COLOR DE LA LUZ: LUZ BLANCA NEUTRA. - TEMPERATURA DE COLOR: 4.000 K. - VIDA UTIL: 15.000 HRS. - DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 549 MM X 18 MM. | \$ | 368.00 | \$ | 368.00 | \$ | 280.00 | \$ | 280.00 | \$ | 233.60 | \$ | 233.60 |
| 16 | 1 | PIEZA | APAGADOR SENCILLO CON PLACA DE UNA VENTANA MATERIAL: POLICARBONATO ACABADO: BRILLANTE CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS: NOM - ANCE | \$ | 96.00 | \$ | 96.00 | \$ | 77.36 | \$ | 77.36 | \$ | 116.40 | \$ | 116.40 |
| 17 | 1 | PIEZA | APAGADOR DE ESCALERA CON PLACA DOBLE VENTANA 15A 110VCA | \$ | 120.00 | \$ | 120.00 | \$ | 83.30 | \$ | 83.30 | \$ | 88.00 | \$ | 88.00 |
| 18 | 1 | PIEZA | APAGADOR SENCILLO CON PLACA DOBLE VENTANA PLACA DE 2 MÓDULOS DISTANCIADOS INTERRUPTOR SENCILLO 15A 127V RECEPTÁCULO SENCILLO 2P 15A 127V NEMA 5-15 | \$ | 168.80 | \$ | 168.80 | \$ | 72.58 | \$ | 72.58 | \$ | 193.60 | \$ | 193.60 |



| | | | |
|----|---|--------|---|
| 19 | 1 | PIEZA | PANEL LED 60X60 54W LUMINARIA DE DISEÑO PLANO Y ESTÉTICO IDEAL PARA INTERIORES. TIPO DE LUZ (DE DÍA), CUADRADO Y DE FÁCIL INSTALACIÓN, YA SEA POR SUSPENSIÓN O EMPOTRABLE. |
| 20 | 1 | PIEZA | TUBO LED T5 18W 1 A 2 M DE LARGO |
| 21 | 1 | PIEZA | PASTILLA BRAKER 30 AMPERES INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 30 AMPERES, TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) SISTEMA 120/240 VCA. CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA. QUE CUMPLA CON CERTIFICADOS NOMINANCE / UL / CSA. CONDUCTORES ADMISIBLES 14 8 AWG (AL/CU) O (2) 14 -10 AWG (CU). |
| 22 | 1 | PIEZA | PASTILLA BRAKER 2X30 AMPERES CORRIENTE NOMINAL (A): 30 TENSIÓN: 120/240V PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO. CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10 000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA. |
| 23 | 1 | PIEZA | SWITCH DE PRESIÓN INTERRUPTOR DE PRESIÓN ESTÁNDAR, CALIBRADO PARA 30-50 PSI CON CONEXIÓN DE 1/4" ROSCA NPT MACHO SW3050 AM20 ESTANDARCAPACIDAD MÁXIMA HP 1.5 HP EN 115 VOLTS Y 2 HP EN 230 VOLTS (20 A) RANGO DE PRESIÓN (PSI) 30 - 50 PSI RANGO DE CALIBRACIÓN DE PRESIÓN 20 - 70 PS POLOS DEL INTERRUPTOR 2 CONTACTOS AUXILIARES 2 NC DIÁMETRO DE CONEXIÓN (PULGADAS) 1/4" TIPO DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN ESTANDAR TIPO DE CONEXIÓN ROSCA TIPO DE ROSCA NPT ROSCA MACHO/HEMBA MACHO PESO (KILOGRAMOS) APROXIMADOS 0.39 KG |
| 24 | 1 | PIEZA | DICROICOS LED DE 3W |
| 25 | 1 | PIEZA | VALVULA ANGULAR CON BARRIL 1/2 |
| 26 | 1 | PIEZA | BROCHAS DE 4" |
| 27 | 1 | PIEZA | BROCHAS DE 6" |
| 28 | 1 | JUEGO | HERRAJE PARA WC 2" VÁLVULA DE ADMISIÓN DE 8" CON VARILLA METÁLICA Y FLOTADOR. DESCARGA PARA SANITARIOS DE 2" CON FLOTADOR AJUSTABLE. DEBE INCLUIR MANIJA FRONTAL COLA DE PATO BLANCA. MATERIALES: PLÁSTICO RESISTENTE. |
| 29 | 1 | JUEGO | HERRAJE PARA WC 3" VÁLVULA DE ADMISIÓN DE 8" CON VARILLA METÁLICA Y FLOTADOR DESCARGA PARA SANITARIOS DE 3", DEBE INCLUIR MANIJA FRONTAL COLA DE PATO BLANCA |
| 30 | 1 | CUBETA | PINTURA VINIL - ACRÍLICA DE ALTO PODER CUBRIENTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES 19 LTS COLOR BLANCO PERLA |
| 31 | 1 | CUBETA | PINTURA VINIL - ACRÍLICA DE ALTO PODER CUBRIENTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, 19 LTS COLOR BLANCO |
| 32 | 1 | CUBETA | PINTURA VINIL - ACRÍLICA DE ALTO PODER CUBRIENTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, 19 LTS COLOR MARFIL |
| 33 | 1 | PIEZA | REPUESTO DE RODILLO 4" PARA PINTAR DE FELPA ANTIGOTEO RUGOSO TUBO DE POLIPROPILENO PARA MANERAL PARA RODILLO PARES 9" CODIGO 10745 |
| 34 | 1 | PIEZA | SAPO PARA WC |
| 35 | 1 | CAJA | TAQUETES DE PLÁSTICO ROJO CAJA C/100 PZAS 1/4" • DOBLE EXPANSIÓN, QUE ABRA HACIA LOS CUÁTRRO PUNTOS CARDINALES • CONE 2 ALETAS PARA QUE EL TAQUETE NO GIRE DENTRO DEL ORIFICIO CUANDO SE INTRODUCE EL TORNILLO • CON CUELLO • CON GÜJA • LIBRE DE REBABA QUE IMPIDA LA DOBLE EXPANSIÓN, • CARGA RECOMENDADA: 60 KG EN CONCRETO 50 KG EN TABIQUE • RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN: 40 KG EN CONCRETO 40 KG EN TABIQUE |
| 36 | 1 | PIEZA | MANERAL PARA RODILLO/PARED 9" ESTRUCTURA DE ACERO CON VARILLA CENTRAL REFORZADA DE 8 MM JAULA ROBUSTA DE 5 ALAMBRES PARA MAYOR VIDA ÚTIL MANGO REFORZADO DE POLIPROPILENO CON ROSCA PARA EXTENSIÓN |
| 37 | 1 | PIEZA | MANGUERA FLEXIBLE LAVABO |
| 38 | 1 | PIEZA | MANGUERA FLEXIBLE WC |

CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN LA INVITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN LA INVITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO

CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN LA INVITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|
| \$ | 1,561.00 | \$ | 1,561.00 | \$ | 944.00 | \$ | 944.00 | \$ | 816.00 | \$ | 816.00 |
| \$ | 249.60 | \$ | 249.60 | \$ | 328.00 | \$ | 328.00 | \$ | 281.60 | \$ | 281.60 |
| \$ | 272.00 | \$ | 272.00 | \$ | 300.59 | \$ | 300.59 | \$ | 288.00 | \$ | 288.00 |
| \$ | 979.20 | \$ | 979.20 | \$ | 961.86 | \$ | 961.86 | \$ | 1,035.20 | \$ | 1,035.20 |
| \$ | 555.20 | \$ | 555.20 | \$ | 630.66 | \$ | 630.66 | \$ | 555.20 | \$ | 555.20 |
| \$ | 134.40 | \$ | 134.40 | \$ | 39.44 | \$ | 39.44 | \$ | 80.00 | \$ | 80.00 |
| \$ | 240.00 | \$ | 240.00 | \$ | 240.00 | \$ | 240.00 | \$ | 256.00 | \$ | 256.00 |
| \$ | 80.00 | \$ | 80.00 | \$ | 46.40 | \$ | 46.40 | \$ | 132.80 | \$ | 132.80 |
| \$ | 104.00 | \$ | 104.00 | \$ | 63.02 | \$ | 63.02 | \$ | 148.80 | \$ | 148.80 |
| \$ | 304.00 | \$ | 304.00 | \$ | 189.23 | \$ | 189.23 | \$ | 251.20 | \$ | 251.20 |
| \$ | 414.40 | \$ | 414.40 | \$ | 238.40 | \$ | 238.40 | \$ | 299.20 | \$ | 299.20 |
| \$ | 3,040.00 | \$ | 3,040.00 | \$ | 3,028.80 | \$ | 3,028.80 | \$ | 2,200.20 | \$ | 2,200.20 |
| \$ | 3,040.00 | \$ | 3,040.00 | \$ | 3,028.80 | \$ | 3,028.80 | \$ | 2,200.20 | \$ | 2,200.20 |
| \$ | 3,040.00 | \$ | 3,040.00 | \$ | 3,028.80 | \$ | 3,028.80 | \$ | 2,200.20 | \$ | 2,200.20 |
| \$ | 78.40 | \$ | 78.40 | \$ | 35.68 | \$ | 35.68 | \$ | 92.80 | \$ | 92.80 |
| \$ | 320.00 | \$ | 320.00 | \$ | 27.79 | \$ | 27.79 | \$ | 105.60 | \$ | 105.60 |
| \$ | 144.00 | \$ | 144.00 | \$ | 72.00 | \$ | 72.00 | \$ | 176.00 | \$ | 176.00 |
| \$ | 108.80 | \$ | 108.80 | \$ | 73.95 | \$ | 73.95 | \$ | 153.60 | \$ | 153.60 |
| \$ | 128.00 | \$ | 128.00 | \$ | 84.80 | \$ | 84.80 | \$ | 148.80 | \$ | 148.80 |
| \$ | 89.60 | \$ | 89.60 | \$ | 78.40 | \$ | 78.40 | \$ | 97.60 | \$ | 97.60 |



| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 39 | 1 | PIEZA | CERRADURA MANIJA TIPO TAMPIOO TUBULAR. 200 MIL APERTURAS GARANTIZADAS. SEGURIDAD DE 5 PERNGOS DE LATÓN. ACABADO RECUBIERTO QUE ALARGA LA VIDA DE LA CERRADURA. MANIJA REVERSIBLE PARA PUERTAS IZQUIERDAS O DERECHAS. 2 LLAVES. | \$ 560.00 | \$ 560.00 | \$ 430.40 | \$ 430.40 | \$ 640.00 | \$ 640.00 |
| 40 | 1 | PIEZA | CERRADURA DE EMBUTIR PARA PERFILES DE ALUMINIO. DOBLE CILINDRO. 5 PERNOS. DIFICULTA LA APERTURA CON GANZÚA. SISTEMA PERMAFIX DE FIJACIÓN PERMANENTE DE MANIJAS. | \$ 840.00 | \$ 840.00 | \$ 536.00 | \$ 536.00 | \$ 983.20 | \$ 983.20 |
| 41 | 1 | PIEZA | CERROJO GEO DEADBOL TIPO DE CERRADURA: MULTIPUNTO TIPO DE INSTALACIÓN: EMPOTRABLE MATERIALES DE LA CERRADURA: BRONCE CON DOS LLAVES | \$ 720.00 | \$ 720.00 | \$ 409.60 | \$ 409.60 | \$ 904.00 | \$ 904.00 |
| 42 | 1 | PIEZA | CABEZAL PARA DESBROZADORA STHIL AUTOCUT 40-2 | \$ 720.00 | \$ 720.00 | \$ 660.54 | \$ 660.54 | \$ 720.00 | \$ 720.00 |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 23,687.49 | SUBTOTAL | \$ 18,945.22 | SUBTOTAL | \$ 19,071.00 |
| | | | | IVA | \$ 3,789.98 | IVA | \$ 3,031.24 | IVA | \$ 3,051.38 |
| | | | | TOTAL | \$ 27,477.38 | TOTAL | \$ 21,976.46 | TOTAL | \$ 22,122.38 |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| TIEMPO DE ENTREGA: | Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la formalización del contrato | Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la formalización del contrato | Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la formalización del contrato |
| PERIODO DE GARANTÍA: | Mínimo un año, a partir de la recepción de los bienes en el almacén de la Contratante. | Mínimo un año, a partir de la recepción de los bienes en el almacén de la Contratante. | Mínimo un año, a partir de la recepción de los bienes en el almacén de la Contratante. |
| OBSERVACIONES: | El licitante cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados. | El licitante cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados. | El licitante cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados. |


DERIVADO DE LO ANTERIOR Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PRECIO MÁS BAJO DE MANERA GLOBAL Y TODA VEZ QUE, SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN MOTIVO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE REUNIÓ LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE, SIENDO:

| NOMBRE DEL LICITANTE: GURCEM, S.J. DE C.V. | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---|---|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|--|
| PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN GENERAL | MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRESUPUESTO MÍNIMO | PRESUPUESTO MÁXIMO | |
| 1 | 1 | BULTO | CEMENTO 50 KG CLINKER CRUZ AZUL, ELABORADO BAJO EL ESQUEMA ISO 9001 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE VIGENTE PARA UN CEMENTO CPC 30 R RS | CRUZ AZUL | \$ 304.00 | \$ 304.00 | | | |
| 2 | 1 | BULTO | CEMENTO BLANCO 50 KG PO 40B (CEMENTO PORTLAND ORDINARIO) | APASCO | \$ 336.00 | \$ 336.00 | | | |
| 3 | 1 | PIEZA | PLAFONES RADIAL 80 X 60 | DIPEMSA | \$ 188.80 | \$ 188.80 | | | |
| 4 | 1 | PIEZA | CAJA TKM PARA CONTACTO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ATMÓSFERA CORROSIVA, ALTA RIGIDEZ DIELECTRICA, QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA UL 84 V0, NOM-001-SEDE-2005 Y CERTIFICADO EN CSA | TORN | \$ 43.82 | \$ 43.82 | | | |
| 5 | 1 | PIEZA | CONTACTO DUPLEX ARMADO CONTACTO DÚPLEX 2P + TIERRA BLANCO 15 AMP | NEMA | \$ 118.24 | \$ 118.24 | | | |
| 6 | 1 | PIEZA | EXTENSION DE USO RUDO 8 MTS | TRUPER | \$ 403.46 | \$ 403.46 | | | |
| 7 | 1 | PIEZA | CONTACTO DUPLEX CARA DE CHINO ESTÁNDAR, BLANCO O BLANCO PERLA. STANDARD • TENSIÓN / CORRIENTE: 250 V / 15 A • FABRICADO DE NYLON-POLICARBONATO • SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO • MONTAJE EN PLACA DÚPLEX LÍNEA STANDARD | LEVITON | \$ 118.24 | \$ 118.24 | | | |
| 8 | 1 | PIEZA | CONTACTO DUPLEX, 2 POLOS, 3 HILOS C BLANCO CON TAPA, STANDARD • TENSIÓN / CORRIENTE: 127 V / 20 A • FABRICADO EN NYLON-POLICARBONATO • SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO • 2 POLOS Y 3 HILOS • MONTAJE EN PLACA DÚPLEX LÍNEA STANDARD CORRIENTE 20 A TENSIÓN / FRECUENCIA 127 V / 60 HZ | LEVITON | \$ 115.47 | \$ 115.47 | | | |
| 9 | 1 | PIEZA | CONTACTOS SENCILLOS, 2 POLOS +TIERRA CON TAPA TENSIÓN / CORRIENTE: 127 V / 16 A -FABRICADO EN POLICARBONATO Y POLIPROPILENO ATERORIZADO, ESTE TOMACORRIENTE CON TRES PUNTOS DE CONEXIÓN, POSITIVO, NEGATIVO Y DE TIERRA FÍSICA -RETARDANTE A LA FLAMA OCASIONADA POR CORTOS CIRCUITOS | ROYER | \$ 39.41 | \$ 39.41 | | | |
| 10 | 1 | PIEZA | LAMPARA 9 W T8LED | PHILLIPS | \$ 72.43 | \$ 72.43 | | | |
| 11 | 1 | PIEZA | LAMPARA 18W T8 LED | PHILLIPS | \$ 103.18 | \$ 103.18 | | | |
| 12 | 1 | PIEZA | LAMPARA 40W T5 LED POR 2.44 | PHILLIPS | \$ 640.00 | \$ 640.00 | | | |
| 13 | 1 | PIEZA | LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT COMPACTA, PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN EQUIPADO CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA UNA BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES. TIPO LED.VIDA UTIL50,000 HRS. | EVERGLOW | \$ 236.93 | \$ 236.93 | | | |
| 14 | 1 | PIEZA | TUBO LED T5 18W | ILLUX | \$ 209.84 | \$ 209.84 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|------------|----|----------|----|----------|
| 15 | 1 | PIEZA | TUBO TL5 8W POTENCIA NOMINAL: 8 W. - FLUJO LUMINOSO: 800 LM. - COLOR DE LA LUZ: LUZ BLANCA NEUTRA - TEMPERATURA DE COLOR: 4 000 K. - VIDA ÚTIL: 15 000 HRS. - DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 549 MM X 18 MM. | TECNOLITE | \$ | 280.00 | \$ | 280.00 |
| 16 | 1 | PIEZA | APAGADOR SENCILLO CON PLACA DE UNA VENTANA MATERIAL: POLICARBONATO ACABADO: BRILLANTE CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS. NOM - ANCE | STEVEZ | \$ | 77.36 | \$ | 77.36 |
| 17 | 1 | PIEZA | APAGADOR DE ESCALERA CON PLACA DOBLE VENTANA 15A 110VCA | STEVEZ | \$ | 88.30 | \$ | 88.30 |
| 18 | 1 | PIEZA | APAGADOR SENCILLO CON PLACA DOBLE VENTANA PLACA DE 2 MÓDULOS DISTANCIADOS INTERRUPTOR SENCILLO 15A 127V RECEPTÁCULO SENCILLO 2P 15A 127V NEMA 5-15 | VOLTEK | \$ | 72.58 | \$ | 72.58 |
| 19 | 1 | PIEZA | PANEL LED 60X60 54W LUMINARIA DE DISEÑO PLANO Y ESTÉTICO IDEAL PARA INTERIORES, TIPO DE LUZ (DE DÍA), CUADRADO Y DE FÁCIL INSTALACIÓN, YA SEA POR SUSPENSIÓN O EMPOTRABLE. | TECNOLITE | \$ | 944.00 | \$ | 944.00 |
| 20 | 1 | PIEZA | TUBO LED T5 18W 1 A 2 M DE LARGO | ARTITILE | \$ | 328.00 | \$ | 328.00 |
| 21 | 1 | PIEZA | PASTILLA BRAKER 30 AMPERES INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 30 AMPERES. TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA OO (QWIK OPEN) SISTEMA 120/240 VCA. CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES. CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA. QUE CUMPLA CON CERTIFICADOS NOM-ANCE / UL / CSA. CONDUCTORES ADMISIBLES 14 8 AWG (AL/CU) O (2) 14 -10 AWG (CU). | SQUARE D | \$ | 300.59 | \$ | 300.59 |
| 22 | 1 | PIEZA | PASTILLA BRAKER 2X30 AMPERES CORRIENTE NOMINAL (A): 30 TENSIÓN: 120/240V PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10 000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA. | SQUARE D | \$ | 961.86 | \$ | 961.86 |
| 23 | 1 | PIEZA | SWITCH DE PRESIÓN INTERRUPTOR DE PRESIÓN ESTÁNDAR, CALIBRADO PARA 30-50 PSI CON CONEXIÓN DE 1/4" ROSCA NPT MACHO SW3050 AM20 ESTANDARCAPACIDAD MÁXIMA HP 1.5 HP EN 115 VOLTS Y 2 HP EN 230 VOLTS (20 A) RANGO DE PRESIÓN (PSI) 30 - 50 PSI RANGO DE CALIBRACIÓN DE PRESIÓN 20 - 70 PS POLOS DEL INTERRUPTOR 2 CONTACTOS AUXILIARES 2 NC DIÁMETRO DE CONEXIÓN (PULGADAS) 1/4" TIPO DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN ESTANDAR TIPO DE CONEXIÓN ROSCA TIPO DE ROSCA NPT ROSCA MACHO/HEMERA MACHO PESO (KILOGRAMOS) APROXIMADOS 0.39 KG | EVANS | \$ | 630.66 | \$ | 630.66 |
| 24 | 1 | PIEZA | DICROICOS LED DE 3W | TECNOLITE | \$ | 39.44 | \$ | 39.44 |
| 25 | 1 | PIEZA | VALVULA ANGULAR CON BARRIL 1/2 | URREA | \$ | 240.00 | \$ | 240.00 |
| 26 | 1 | PIEZA | BROCHAS DE 4" | PRETUL | \$ | 46.40 | \$ | 46.40 |
| 27 | 1 | PIEZA | BROCHAS DE 6" | PRETUL | \$ | 63.02 | \$ | 63.02 |
| 28 | 1 | JUEGO | HERRAJE PARA WC 2" VÁLVULA DE ADMISIÓN DE 8" CON VARILLA METÁLICA Y FLOTADOR. DESCARGA PARA SANITARIOS DE 2" CON FLOTADOR AJUSTABLE, DEBE INCLUIR MANIJA FRONTAL COLA DE PATO BLANCA. MATERIALES: PLÁSTICO RESISTENTE. | FLEXIMATIC | \$ | 189.23 | \$ | 189.23 |
| 29 | 1 | JUEGO | HERRAJE PARA WC 3" VÁLVULA DE ADMISIÓN DE 8" CON VARILLA METÁLICA Y FLOTADOR DESCARGA PARA SANITARIOS DE 3". DEBE INCLUIR MANIJA FRONTAL COLA DE PATO BLANCA | FLEXIMATIC | \$ | 238.40 | \$ | 238.40 |
| 30 | 1 | CUBETA | PINTURA VINIL - ACRÍLICA DE ALTO PODER CUBRIENTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES 19 LTS COLOR BLANCO PERLA | BEREL | \$ | 3,028.80 | \$ | 3,028.80 |
| 31 | 1 | CUBETA | PINTURA VINIL - ACRÍLICA DE ALTO PODER CUBRIENTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, 19 LTS COLOR BLANCO | BEREL | \$ | 3,028.80 | \$ | 3,028.80 |
| 32 | 1 | CUBETA | PINTURA VINIL - ACRÍLICA DE ALTO PODER CUBRIENTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, 19 LTS COLOR MARFIL | BEREL | \$ | 3,028.80 | \$ | 3,028.80 |
| 33 | 1 | PIEZA | REPUESTO DE RODILLO 4" PARA PINTAR DE FELPA ANTIGOTEO RUGOSO TUBO DE POLIPROPILENO PARA MANERAL PARA RODILLO PARES 9" CODIGO 10745 | TRUPER | \$ | 35.68 | \$ | 35.68 |
| 34 | 1 | PIEZA | SAPO PARA WC | TRUPER | \$ | 27.79 | \$ | 27.79 |
| 35 | 1 | CAJA | TAQUETES DE PLÁSTICO ROJO CAJA C1109 PZAS 1/4" • DOBLE EXPANSIÓN, QUE ABRA HACIA LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES • CONE 2 ALETAS PARA QUE EL TAQUETE NO GIRE DENTRO DEL ORIFICIO CUANDO SE INTRODUCE EL TORNILLO • CON CUELLO • CON GUÍA • LIBRE DE REBABA QUE IMPIDA LA DOBLE EXPANSIÓN, • CARGA RECOMENDADA: 80 KG EN CONCRETO 50 KG EN TABIQUE • RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN: 40 KG EN CONCRETO 40 KG EN TABIQUE | THORSMAN | \$ | 72.00 | \$ | 72.00 |
| 36 | 1 | PIEZA | MANERAL PARA RODILLO/PARED 9" ESTRUCTURA DE ACERO CON VARILLA CENTRAL REFORZADA DE 8 MM JAULA ROBUSTA DE 5 ALAMBRES PARA MAYOR VIDA ÚTIL MANGO REFORZADO DE POLIPROPILENO CON ROSCA PARA EXTENSIÓN | BYP | \$ | 73.95 | \$ | 73.95 |
| 37 | 1 | PIEZA | MANGUERA FLEXIBLE LAVABO | COFLEX | \$ | 84.80 | \$ | 84.80 |

\$86,206.90

\$215,517.24





| | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|----------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 38 | 1 | PIEZA | MANGUERA FLEXIBLE WC | COFLEX | \$ 78.40 | \$ 78.40 | | |
| 39 | 1 | PIEZA | CERRADURA MANILJA TIPO TAMPICO TUBULAR. 200 MIL APERTURAS GARANTIZADAS. SEGURIDAD DE 5 PERNOS DE LATÓN. ACABADO RECUBIERTO QUE ALARGA LA VIDA DE LA CERRADURA. MANILJA REVERSIBLE PARA PUERTAS IZQUIERDAS O DERECHAS. 2 LLAVES. | PHILLIPS | \$ 430.40 | \$ 430.40 | | |
| 40 | 1 | PIEZA | CERRADURA DE EMBUTIR PARA PERFILES DE ALUMINIO. DOBLE CILINDRO. 5 PERNOS, DIFICULTA LA APERTURA CON GANZÚA. SISTEMA PERMAFIX DE FIJACIÓN PERMANENTE DE MANILJAS. | PHILLIPS | \$ 536.00 | \$ 536.00 | | |
| 41 | 1 | PIEZA | CERROJO GEO DEADBOL TIPO DE CERRADURA: MULTIPUNTO TIPO DE INSTALACIÓN: EMPOTRABLE MATERIALES DE LA CERRADURA: BRONCE CON DOS LLAVES | PHILLIPS | \$ 409.60 | \$ 409.60 | | |
| 42 | 1 | PIEZA | CABEZAL PARA DESBROZADORA STHIL AUTOCUT 40-2 | STHIL | \$ 680.54 | \$ 680.54 | | |
| IMPORTE TOTAL CON LETRA: | | | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL | \$ 18,945.22 | \$ 85,206.90 | \$ 215,317.24 |
| | | | | | I.V.A (16%) | \$ 3,031.24 | \$ 13,793.15 | \$ 34,482.76 |
| | | | | | TOTAL | \$ 21,976.46 | \$ 100,000.00 | \$ 250,000.00 |
| PRESUPUESTO MÍNIMO CON LETRA: CIENTO MIL PESOS 00/100 M.N. | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MÁXIMO CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. | | | | | | | | |

ASÍ LO RESOLVIERON Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ SIENDO LAS 11:20 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL, RUBRICANDO AL MARGEN Y FIRMANDO AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

C. VALENTÍN HERRADA LARA

C. MARÍA CECILIA HERNÁNDEZ GALVÁN

POR LA CONVOCANTE:

C. MARÍA DEL CARMEN NOHEMI BENÍTEZ DE LA FUENTE

DAVID MALDONADO BRAVO

C. JOSÉ ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ