



PODER JUDICIAL

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DICTAMEN TÉCNICO / ECONÓMICO
C-ADQ-076/2019

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
DICTAMEN TÉCNICO / ECONÓMICO DEL CONCURSO POR INVITACIÓN C-ADQ-076/2019
REFERENTE AL MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 09.45 HRS. DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, CON DOMICILIO EN LA 11 SUR NÚMERO 11921, COLONIA EX HACIENDA CASTILLOTLA, PUEBLA, PUEBLA, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL "COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA", ESTANDO PRESENTES LOS CC. **FROYLÁN PEDRAZA BOUCHÁN**, DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, VOCAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL MENCIONADO COMITÉ; **JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO TÉCNICO; **SERGIO JUAREZ RAMÍREZ**, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES TAMBIÉN COMO VOCAL; **NARCISO PEÑA JACOBO**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL DICTAMEN TÉCNICO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO POR INVITACIÓN **C-ADQ-076/2019**; SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES; SE PROCEDIÓ CON EL ANÁLISIS TÉCNICO, Y DE ACUERDO AL MEMORANDUM RESPECTIVO EMITIDO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 85 FRACCIÓN V, 86 FRACCIÓN III, 87, 95 Y 99 FRACCIÓN VI Y VIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL; ARTÍCULOS 92, 96, 101, 104, 105 Y 106 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ARTICULO 54 FRACCIÓN II DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LOS PUNTOS 7 Y 8 DE LA INVITACIÓN. DERIVADO DE LO ANTERIOR LA CONVOCANTE, DETERMINA LO SIGUIENTE: -----

APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A DE C.V.

CONCEPTO	CANT PART	PARTIDA
ACEPTADO:	4	DE LA 1 A LA 4
NO COTIZA:	0	
NO CUMPLE:	0	

CONDADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	CANT PART	PARTIDA
ACEPTADO:	4	DE 1 A LA 4
NO COTIZA:	0	
NO CUMPLE:	0	

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	CANT PART	PARTIDA
ACEPTADO:	4	DE LA 1 A LA 4
NO COTIZA:	0	
NO CUMPLE:	0	



CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON LOS PUNTOS 7 Y 8 DE LA INVITACIÓN, LA CONVOCANTE PROCEDIO A EVALUAR LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES QUE CUMPLIERON CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS, SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN UN CUADRO COMPARATIVO Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PRECIO MÁS BAJO Y QUE LA CONTRATANTE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS MOTIVO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, DETERMINA OTORGAR EL CONTRATO AL PROVEEDOR QUE REUNIO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, SIENDO EL SIGUIENTE:-----

PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA					
APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA,S.A. DE C.V.					
PART.	CANT.	U. MED.	DESCRIPCIÓN	C. UNIT.	P. TOTAL
3	1	SERVICIO	a).- 1500 METROS CUADRADOS DE PINTURA VINÍLICA COMEX REFLEX LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA REPARADA. b).- 300 METROS CUADRADOS DE RETIRO A MANO DE LOSETA CERÁMICA EN ÁREAS CHICAS. c).- 300 METROS CUADRADOS DE COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA TIPO PORCELANATO LÍNEA DALTILE COLOR CLARO, ALTO BRILLO RECTIFICADO DE .60 X .60 MTS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. d).- REPARACIÓN DE BAJADAS PLUVIALES, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE PARTE DAÑADA ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE MUROS.	402,689.80	402,689.80
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS 17/100 M.N. 12 MESES POSTERIORES A LA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS				SUMA	402,689.80
				I.V.A.	64,430.37
				TOTAL	467,120.17

APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA,S.A. DE C.V.					
PART.	CANT.	U. MED.	DESCRIPCIÓN	C. UNIT.	P. TOTAL
4	1	SERVICIO	1243 M2 DE PINTURA VINÍLICA REALFLEX DE COMEX LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA. -80 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA MODELO RADAR DE 0.61 X 0.61 INCLUYE ANDAMIOS, M.O. MISCELÁNEOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. • SANITARIOS -3 PIEZAS DE RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX PARA W.C. O LAVABO* -3 PZA DE S. Y C. DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONÓMICO. -3 PIEZAS DE S. Y C. DE LLAVE HELVEX TIPO ECONOMIZADORA CROMADA CIERRE AUTOMÁTICO MOD. TV-105-2. • TRABAJOS EN EXTERIOR -534 M2 DE RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA DE 1.00 CM DE ESPESOR APROXIMADO INCL. RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA. -534 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 3.5 MM DE ESPESOR. COMPUESTO POR	341,163.00	341,163.00



PODER JUDICIAL

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS
Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DICTAMEN TÉCNICO / ECONÓMICO
C-ADQ-076/2019

	UN MÍNIMO DE 25 % DE POLÍMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, AZUL, BLANCO O VERDE, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, SOBRE SUPERFICIE Y A PREPARADA.		
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N. 12 MESES POSTERIORES A LA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS	SUMA		341,163.00
	I.V.A.		54,586.08
	TOTAL		395,749.08

PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA

CONDADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PART.	CANT.	U. MED.	DESCRIPCIÓN	C. UNIT.	P. TOTAL
1	1	SERVICIO	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ANFITEATRO DE TECAMACHALCO CONFORME A LA PROPUESTA TÉCNICA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6.94 M2 DE DESMONTAJE DE HERRERÍA PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES CON RECUPERACIÓN. 8.34 M2 DE RETIRO A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 12 CM. SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. 105 M2 DE RETIRO DE APLANADO EN MURO EN MAL ESTADO POR HUMEDAD, O SUELTO ASÍ COMO PINTURA VINÍLICA O A LA CAL EN MAL ESTADO. 65 M2 DE RETIRO A MANO DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO. 1 JGO DE RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN. 1 LOTE DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO CON PRODUCTOS BIOLÓGICOS CLEAN, KITCHENAID O NOLOR CLORO, AGUA JABÓN, EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON: EQUIPO DE PROTECCIÓN, CEPILLO, MATERIALES, HERRAMIENTA. 65 M2 DE ERRADICACIÓN DE VEGETACIÓN PARASITA (MICRO.) SOBRE SUPERFICIE DE BARRO, MEDIANTE LAVADO DE ÁREA UTILIZANDO UNA SOLUCIÓN DE AGUA DESTILADA Y JABÓN NEUTRO EN PROPORCIÓN UN LITRO POR 15 GRs. DE JABÓN NEUTRO RESPECTIVAMENTE, ADICIONADA CON 500 GRs. DE ACIDO BÓRICO DILUIDO COMO FUNGICIDA LIMPIANDO CON CEPILLO DE CERDA NATURAL (SUAVES Y PLÁSTICAS). <ul style="list-style-type: none"> IMPERMEABILIZACIÓN 75 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SIKA IMPER MANTO (ASFALTO POLIPROPILENO ÁTICO) 4.0 MM. APP FIBRA POLIÉSTER GRANULAR ROJO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. GARANTÍA 10 AÑOS. ACABADOS 81.04 M DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA 221.78 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES. 77.1 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERÍA CON VIDRIO Y MADERA. 65 M2 DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC, O SIMILAR DE 40X40 CM. COLORES CLAROS. ASENTADA A BASE DE CREST BLANCO O SIMILAR, A HUESO. 59.82 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE CERÁMICA - INTERCERAMIC, ASENTADO CON CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP-PLUS O SIMILAR, JUNTA MÁXIMA DE 1mm. EN COSTILLA SUPERIOR. MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR HERRERÍA 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA PROTECCIÓN DE HERRERÍA, DE .80 X1.50 CON CUADRADO DE 3/4" REFORZADA Y PASADORES PARA CANDADO. ELECTRICIDAD 10.00 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO 6 HILOS (3 FASES Y 1 NEUTRO CAL. 1/0 + TIERRA FÍSICA CAL. 2 + TIERRA AISLADA CAL. 6) DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, FORMADO POR: TUBO CONDUIT DE 2" TIPO PESADO MCA, REX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS SI ES EMPOTRADO EN PISO O MURO Y/O METÁLICO PGG. MCA, OMEGA, JÚPITER, RYMCO O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS SI SE COLOCA A LA INTEMPERIE. EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR: CURVAS, COPLES, CÓNDULETS, CONECTORES, ABRAZADERAS, SOPORTES, HERRAJES; CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS, CAL. 1/0 AWG (ALIMENTADOR PRINCIPAL), CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG (TIERRA FÍSICA), MARCA IUSA O EQUIVALENTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ACARREOS, CORTES. 8.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 20 AMPERES, 1 POLO. 127 VOLTS. INCLUYE MANO DE OBRA CON PERSONAL CON DC3 DE LA NOM STPS. 8.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE CAJA GALV TIPO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW CAL. 14 AWG. A 127 VOLTS. 8.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALV TIPO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW CAL. 14 AWG. A 127 VOLTS Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE LUZ FRÍA O DE TRABAJO. 1.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR MOD. SILENT 200, MCA. SOLER & PALAU, 18W, 127VCA, CONTROLADO POR SENSOR DE PRESENCIA DE INFRARROJOS, LÍNEA "PIR", MCA. B'TICINO, CAT. BMSA1201. EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR: CIRCUITO ALIMENTADOR DERIVADO DE LUMINARIA EN BAÑO (SIEMPRE ENCENDIDA), E INTERCONEXIÓN CON SENSOR; CIRCUITOS ALIMENTADOR FORMADO POR TUBO CONDUIT PDG Y/O TUBO METÁLICO 	391,088.83	391,088.83



PODER JUDICIAL

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS
Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DICTAMEN TÉCNICO / ECONÓMICO
C-ADQ-076/2019

			<p>FLEXIBLE, COPLES, CONECTORES, CURVAS, CÓNDULETS, REGISTROS, CAJAS, TAPAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS, CABLE DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, CONEXIONES, TUBO FLEXIBLE DE EXTRACCIÓN, PREPARACIÓN DE SALIDA EN MURO O LOSA, REJILLA TIPO INTEMPERIE, PRUEBAS.</p> <p>6. 1.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL (TAB. "A") 3 FASES, 4 HILOS, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X160 AMP, 42 POLOS, TIPO SOBREPONER, CAT. BTN42M160/42S, MCA. BTPLUG, BTICINO. EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR: INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS DERIVADOS INDICADOS EN CUADRO DE CARGAS, FALSOS POLOS PARA CUBRIR ESPACIOS NO UTILIZADOS, CONEXIONES, PRUEBAS.</p> <p>7. 10.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LEDS.</p> <p>* ELECTRICIDAD HIDRÁULICA Y SANITARIA</p> <p>1. 8.00 SAL DE SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRÁULICOS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CED. 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFO, EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR: RAMALEO, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBAS, VÁLVULAS DE CONTROL ANGULAR, COFLEX.</p> <p>2. 15.00 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.</p> <p>3. 2 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERAS DE PISO O PRETIL DE PVC EN 4" CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4</p> <p>4. 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ANFORA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR: CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACIÓN, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL.</p> <p>5. 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ÁNFORA BLANCO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: ASIENTO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE.</p> <p>6. 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE 1.00x0.60 M2. DE ACERO INOXIDABLE, MARCA URREA O SIMILAR. INCLUYE LLAVE MEZCLADORA MCA. HELVEX COMERCIAL CON CUELLO DE GANSO.</p> <p>7. 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA Y MINERALES ECONÓMICOS MCA. URREA O SIMILAR. INCLUYE: (PARTE PROPORCIONAL DE PZAS. ESPECIALES Y TUBERÍA DE 3/4" DEL RAMAL GRAL.)</p> <p>8. 3 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA MANUAL ACOPLADA A MEZCLADORA DE LAVABO.</p> <p>9. 2 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE NARIZ CROMADA PARA RIEGO EN JARDÍN O SIMILAR. EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR: (PARTE PROPORCIONAL DE PZAS. ESPECIALES Y TUBERÍA DE 3/4" DEL RAMAL GRAL.)</p> <p>10. 2 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO.</p> <p>11. 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR ELÉCTRICO CALO- REX O SIMILAR DE 40 LTS.</p> <p>12. 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE BAÑO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.45 X 2.00 M., EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR: HERRAJES, ACRILICO OPALINO LISO, CORREDIZO Y UN FIJO DE 72.50 X 2.00 M.</p> <p>ACARREOS</p> <p>1. 48 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL.</p> <p>2. 480 M3/KM DE ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA</p> <p>3. 120 M2 DE LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.</p> <p>NOTA IMPORTANTE: EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA LOS ESPACIOS DESTINADOS A LOS REFRIGERADORES.</p>		
<p>CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.</p> <p>12 MESES POSTERIORES A LA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS</p>				SUMA	391,088.83
				I.V.A.	62,574.21
				TOTAL	453,663.04

CONDADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					
PART.	CANT.	U. MED.	DESCRIPCIÓN	C. UNIT.	P. TOTAL
2	1	SERVICIO	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ANFITEATRO DE IZÚCAR DE MATAMOROS CONFORME A LA PROPUESTA TECNICA</p> <p>* PRELIMINARES</p> <p>8. 7.5 M2 DE RETIRO A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 12 CM. CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL</p> <p>9. 98 M2 DE RETIRO DE APLANADO EN MURO EN MAL ESTADO POR HUMEDAD, O SUELTO ASI COMO PINTURA VINÍLICA O A LA CAL EN MAL ESTADO.</p> <p>10. 85 M2 DE RETIRO A MANO DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO.</p> <p>11. 1 LOTE DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO CON PRODUCTOS BIOLÓGICOS CLEAN, KITCHENAID O NOLOR CLORO, AGUA JABÓN, EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN NECESARIO, ASI COMO: CEPILLO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>12. 1 JGO DE RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN.</p> <p>13. 1 PZA DE TALA DE ÁRBOL DE 3.76 M EN ADELANTE DE PERÍMETRO (CORTADO A 1.00 M DEL NIVEL DEL TERRENO)</p> <p>14. 85 M2 DE ERRADICACIÓN DE VEGETACIÓN PARASITA (MICRO.) SOBRE SUPERFICIE DE BARRO, MEDIANTE LAVADO DE ÁREA UTILIZANDO UNA SOLUCIÓN DE AGUA DESTILADA Y JABÓN NEUTRO EN PROPORCIÓN UN LITRO POR 15 GRS. DE JABÓN NEUTRO RESPECTIVAMENTE, ADICIONADA CON 500 GRS. DE ÁCIDO BÓRICO DILUIDO COMO FUNGICIDA LIMPIANDO CON CEPILLO DE CERDA NATURAL (SUAVES Y PLÁSTICAS).</p> <p>* IMPERMEABILIZACIÓN</p> <p>1. 102.5 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SIKA IMPER MANTO (ASFALTO POLIPROPILENO ATICO) 4.0 MM. APP FIBRA POLIÉSTER GRANULAR ROJO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.</p>	486,160.84	486,160.84



COLOCACIÓN MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. GARANTÍA 10 AÑOS

- ACABADOS
- 2. 342.46 M DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.
- 3. 120 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERÍA CON VIDRIO Y MADERA.
- 4. 4 PZA DE REPARACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM CON BASTIDOR EL PROVEEDOR DEBERÁ CAMBIAR: LAS PIEZAS NECESARIAS COMO MARCO Y CONTRAMARCO, LIJADO, RESANES, REPARACIÓN, AJUSTES.
- 5. 3 PZA DE REPARACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE HERRERÍA EXISTENTE CAMBIANDO LAS PIEZAS NECESARIAS COMO CHAMBRANAS, TABLERO, MARCO Y CONTRAMARCO, LIJADO, RESANES REPARACIÓN, AJUSTES.
- 6. 95.6 M2 DE PISO DE LOSETA DE CERÁMICA INTERCERAMIC, O SIMILAR DE 40X40 CM. COLORES CLAROS. ASENTADA A BASE DE CREST BLANCO O SIMILAR, A HUESO.
- 7. 76 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE CERÁMICA - INTERCERAMIC, ASENTADO CON CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTA CREST Y ADICREST MP-PLUS O SIMILAR, JUNTA MÁXIMA DE 1mm. EN COSTILLA SUPERIOR. MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR.
- HERRERÍA
- 1. 2 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PUERTA DE HERRERÍA CON PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 Y TAMBOR LAMINA ACANALADA NEGRA CALIBRE 18 DE 1.20 M X 2.50.00 M. CON CHAPA DE SEGURIDAD Y CERROJO.
- ELECTRICIDAD
- 1. 6.00 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO 6 HILOS (3 FASES Y 1 NEUTRO CAL. 1/0 + TIERRA FÍSICA CAL. 2 + TIERRA AISLADA CAL. 6) DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, FORMADO POR: TUBO CONDUIT DE 2" TIPO PESADO MCA, REX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS SI ES EMPOTRADO EN PISO O MURO Y/O METÁLICO PGG. MCA. OMEGA, JÚPITER, RYMCO O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS SI SE COLOCA A LA INTEMPERIE. EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR: CURVAS, COPLES, CONDULETS, CONECTORES, ABRAZADERAS, SOPORTES, HERRAJES; CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS; CAL. 1/0 AWG (ALIMENTADOR PRINCIPAL), CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG (TIERRA FÍSICA), MARCA IUSA O EQUIVALENTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ASÍ COMO ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS.
- 2. 8.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 20 AMPERES, 1 POLO. 127 VOLTS. INCLUYE MANO DE OBRA CON PERSONAL CON DC3 DE LA NOM STPS.
- 3. 8.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SALIDA PARA APAGADOR, EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR: CAJA GALV TIPO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW CAL. 14 AWG. A 127 VOLTS.
- 4. 8.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SALIDA PARA ALUMBRADO, EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR: CAJA GALV TIPO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW CAL. 14 AWG. A 127 VOLTS Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE LUZ FRÍA O DE TRABAJO.
- 5. 1.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR MOD. SILENT 200, MCA. SOLER & PALAU, 18W, 127VCA, CONTROLADO POR SENSOR DE PRESENCIA DE INFRARROJOS, LÍNEA 'PIR', MCA. BTICINO, CAT. BMSA1201. EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR: CIRCUITO ALIMENTADOR DERIVADO DE LUMINARIA EN BAÑO (SIEMPRE ENCENDIDA), E INTERCONEXIÓN CON SENSOR; CIRCUITOS ALIMENTADOR FORMADO POR TUBO CONDUIT PDG Y/O TUBO METÁLICO FLEXIBLE, COPLES, CONECTORES, CURVAS, CONDULETS, REGISTROS, CAJAS, TAPAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS, CABLE DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, CONEXIONES, TUBO FLEXIBLE DE EXTRACCIÓN, PREPARACIÓN DE SALIDA EN MURO O LOSA, REJILLA TIPO INTEMPERIE, PRUEBAS.
- 6. 1.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL (TAB. 'A'), 3 FASES, 4 HILOS, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X160 AMP., 42 POLOS, TIPO SOBREPONER, CAT. BTN42M160A2S, MCA. BTPLUG, BTICINO, EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR: INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS DERIVADOS INDICADOS EN CUADRO DE CARGAS, FALSOS POLOS PARA CUBRIR ESPACIOS NO UTILIZADOS, CONEXIONES, PRUEBAS.
- 7. 10.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LEDS.
- INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA
- 1. 7.00 SAL DE SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRÁULICOS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CED. 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFU INCLUYE: RAMALEO, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBAS, VÁLVULAS DE CONTROL ANGULAR, COFLEX.
- 2. 15.00 ML DE SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.
- 3. 2.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERAS DE PISO O PRETIL DE PVC EN 4" CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4
- 4. 1.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ANFORA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACIÓN, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL.
- 5. 1.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ANFORA BLANCO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: ASIENTO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE.
- 6. 1.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE 1.00x0.60 M2. DE ACERO INOXIDABLE, MARCA URREA O SIMILAR. INCLUYE LLAVE MEZCLADORA MCA. HELVEX COMERCIAL CON CUELLO DE GANSO.
- 7. 1.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA Y MINERALES ECONÓMICOS MCA. URREA O SIMILAR. INCLUYE. (PARTE PROPORCIONAL DE PZAS. ESPECIALES Y TUBERÍA DE 3/4" DEL RAMAL GRAL.)
- 8. 3.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA MANUAL ACOPLADA A MEZCLADORA DE LAVABO.
- 9. 2.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE NARIZ CROMADA PARA RIEGO EN JARDÍN O SIMILAR. INCLUYE: (PARTE PROPORCIONAL DE PZAS. ESPECIALES Y TUBERÍA DE 3/4" DEL RAMAL GRAL.)
- 10. 2.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO.
- 11. 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR ELÉCTRICO CALO REX O SIMILAR DE 40 LTS.
- 12. 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE BAÑO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.45 X 2.00 M. INCLUYE HERRAJES, ACRÍLICO OPALINO LISO, CORREDIZO Y UN FIJO DE 72.50 X 2.00 M.
- 13. 1.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1/2 H.P. MARCA BONASA O SIMILAR PARA ALIMENTAR TINACOS, SUCCIÓN DE 1 1/4" Y SALIDA DE 1". UBICADA DEBAJO DEL CALENTADOR, EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR:



PODER JUDICIAL

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS
Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DICTAMEN TÉCNICO / ECONÓMICO
C-ADQ-076/2019

			ACCESORIOS E INTERCONEXIONES CISTERNA-TANQUE. (FLOTADOR, EMPAQUES, LLAVES, VÁLVULAS, TUBERÍA, COPLES Y PZAS ESPECIALES, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 14. 1.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS 1100 LTS. CON SALIDA DE 3/4". • ACARREOS 1. 48 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL 2. 480 M3/KM DE ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA 3. 120 M2 DE LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC. NOTA IMPORTANTE: EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA LOS ESPACIOS DESTINADOS A LOS REFRIGERADORES.		
QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.				SUMA	486,160.84
12 MESES POSTERIORES A LA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS				I.V.A.	77,785.73
				TOTAL	563,946.57

ASÍ LO RESOLVIERON Y FIRMAN LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES SIENDO LAS 10:15 HRS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019.

POR LA CONTRATANTE Y CONVOCANTE

FROYLÁN PEDRAZA BOUCHÁN

JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELAZQUEZ

SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

NARCISO PEÑA JACOBO

----- FIN DE TEXTO -----