



CARÁTULA DE CONVENIO

TIPO DE CONVENIO: MODIFICATORIO EN MONTO

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HUERTA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO CERVANTES MUÑOZ, EN SU CARÁCTER DE MANDATARIO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA CONCURSO DE PROVEEDORES Y LICITACIONES.

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO: CJPJEP-098/2019

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS UTILITARIOS.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: PERIFÉRICO ARCO SUR NÚMERO 4000, RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, C.P. 72810.

MONTO DEL CONVENIO: \$313,338.00 (TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: UN SOLO PAGO DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA.

VIGENCIA: DEL 18 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019.

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 18 DE DICIEMBRE DE 2019.





			<p>con pretensionador y limitadores de carga. Inmovilizador Alerta sonora de cinturón de seguridad conductor y pasajero Motor QR25 Combustible Gasolina Desplazamiento (L) 25 Diámetro y carrera del pistón 89x100 Número de válvulas por cilindro 4 Potencia neta 166hp@6,000rpm Relación de compresión 10:01 Sistema de inyección Multipunto Torque neto 178lb-pie @ 4,000rpm Transmisión Tipo 6 MT Tracción 2WD Frenos Delanteros Disco ventilado Traseros Tambor Rines Rin de acero 15" Llantas Llanta 195R15C Sistema de dirección Tipo Asistencia hidráulica Suspensión Delantera Doble horquilla Trasera Muelles Sistema eléctrico Alternador (amperes) 120A Tipo de encendido Eléctrico Tren motriz (relación de engranes) 1ra. 4.685 2da. 2.478 3ra. 1.623 4ta. 1.207 5ta. 1.000 6ta. 0.808 Reversa 4.709 Relación final (:1) 3.916 Dimensiones exteriores (mm) Largo 5,125 Ancho 1,790 Alto total (sin rieles en toldo) 1,720 Distancia entre ejes 3,150 Caja de carga (mm) Largo 2,445 Ancho 1,795 Ancho entre llantas - Profundidad 1,000 Pesos (kg) Peso vehicular 1,694 Peso bruto vehicular 2,900 Capacidad de carga (kg) 1,206 Tanque de gasolina (L) 80 Rendimiento de combustible (km/L)* Ciudad 10.16 Carretera 14.28 Combinado 11.68 GARANTIA: 3 AÑOS O 60 000 KM. COLOR: GRIS PLATA</p>		
2	Vehículo	1	<p>CAMIONETA SUV PARA 5 PASAJEROS MODELO 2020 Interior Aire acondicionado manual Asientos con vestiduras de tela Asientos frontales con ajuste manual Asiento de segunda fila abatible 40:20:40 y deslizable 60:40 Bocinas 4 consola central con descansabrazos y portavasos con refrigeración Volante con controles de audio, control crucero y manos libres Cristal de privacidad (cristales traseros y en puerta trasera) Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque para conductor. Cubierta retráctil para el área de carga Descansabrazos en el asiento trasero con portavasos Espejo retrovisor antideslumbrante automático</p>	\$365,603.45	\$424,106.00



			<p>Interfaz de audio USB (sistema iPod Ready) Sistema de audio con radio AM/FM, RDBS con reproductor para 1 CD, pantalla de 5 Volante con ajuste de altura y profundidad Exterior Alerón trasero de techo con luz de freno Espejos laterales eléctricos, abatibles manualmente con luces intermitentes/con función desempañante Limpiador trasero intermitente Loderas frontales y traseras Luces encendidas durante el día (SignatureLamps) Manijas de puertas cromadas Confort y tecnología Bluetooth® manos libres con reconocimiento de voz Botón de encendido de motor (PushEngineStart) Cámara de visión trasera Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor (TFT) Sistema de llave inteligente iKey® con función de apertura y cierre de puertasSeguridad activa y pasiva Alarma con inmovilizador Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina Cierre automático de seguros con sensor de impacto Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntosControl Inteligente de Marcha (IRC) Control Inteligente de Trazo (ITC) Control Dinámico Vehicular (VDC) con Sistema de Control de Tracción (TCS) Distribución Electrónica de Frenado (EBD)Freno Inteligente de Motor (IEB) Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) y Asistencia de Frenado (BA) Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH) Motor QR25DE Combustible Gasolina Desplazamiento (L) 2.5Número y disposición de cilindros 4 en línea Número de válvulas 16 (DOHC) Potencia neta (hp @ rpm) 169 @ 6,000 Torque neto (lb-pie @ rpm) 172 @ 4,000 Relación de compresión 10Pistón, diámetro y carrera (mm) 89 x 100 Sistema de alimentación de combustible Secuencial multipunto Sistema de encendido Electrónico (Ignición directa) Transmisión Tipo Continuamente Variable (CVT) Rango CVT 2.413~0.383 Relación de reversa 0.745 Relación final 5.694 Tracción Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) Frenos Delanteros y traseros Discos ventilados Sistema de dirección Tipo Eléctricamente asistida Suspensión Delantera Independiente con resortes y barra estabilizadora Trasera Independiente multibrazo y barra estabilizadora Rines Rin de aluminio 17" Llantas Llanta 225/65 Llanta de refacción Tamaño Normal 225/65 R17 Dimensiones exteriores (mm) Largo 4,690Ancho 1,820 Alto 1,740 (incluye rieles) Distancia entre ejes 2,705 Entrevía delantera y trasera 1,575 Peso (kg) Peso vehicular 1,508 Peso bruto vehicular 1,989 Capacidad de área de carga/cajuela (L) Capacidad de tanque de combustible 60 Área de carga/cajuela con asientos 2da. fila vertical 1,112.8 Área de carga/cajuela con asientos 2da. y 3era. fila horizontales 1,982.1 Rendimiento de combustible (km/L)* Ciudad 13 Carretera 18.6 Combinado 15.04 GARANTIA 3 AÑOS O 60,000 KILOMETROS LO QUE SUCEDA PRIMERO COLOR : BLANCA</p>		
3	Vehículo	1	<p>CAMIONETA SUV 5 PASAJEROS MODELO 2020</p>	\$422,500.00	\$490,100.00



	<p>Interior</p> <p>Aire acondicionado automático de doble zona</p> <p>Asientos con vestiduras de tela</p> <p>Asientos frontales con ajuste eléctrico y lumbar para el conductor</p> <p>Asiento de segunda fila abatible 40:20:40 y deslizable 60:40</p> <p>Bocinas 6</p> <p>Consola central con descansabrazos y portavasos con refrigeración</p> <p>Volante con controles de audio, control crucero y manos libres</p> <p>Cristal de privacidad (cristales traseros y en puerta trasera)</p> <p>Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque para conductor</p> <p>Cubierta retráctil para el área de carga</p> <p>Descansabrazos en el asiento trasero con portavasos</p> <p>Espejo retrovisor antideslumbrante automático</p> <p>Interfaz de audio USB (sistema iPod Ready)</p> <p>Sistema de audio con radio AM/FM, RDBS con reproductor para 1 CD, pantalla de 5"</p> <p>Volante con ajuste de altura y profundidad</p> <p>Volante y palanca de transmisión forrada con piel</p> <p>Exterior</p> <p>Alerón trasero de techo con luz de freno</p> <p>Espejos laterales eléctricos, abatibles manualmente con luces intermitentes/con función desempañante</p> <p>Faros de niebla delanteros Limpiador trasero intermitente</p> <p>Loderas frontales y traseras</p> <p>Luces encendidas durante el día (SignatureLamps)</p> <p>Manijas de puertas cromadas</p> <p>Quemacocos panorámico eléctrico con apertura de un solo toque</p> <p>Rieles integrados en toldo</p> <p>Confort y tecnología</p> <p>Bluetooth® manos libres con reconocimiento de voz</p> <p>Botón de encendido de motor (PushEngineStart)</p> <p>Cámara de visión trasera</p> <p>Sensores de reversa</p> <p>Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor (TFT)</p> <p>Sistema de llave inteligente iKey® con función de apertura y cierre de puertas</p> <p>Seguridad activa y pasiva</p> <p>Alarma con inmovilizador</p> <p>Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina</p> <p>Cierre automático de seguros con sensor de impacto</p> <p>Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos</p> <p>Control Inteligente de Marcha (IRC)</p> <p>Control Inteligente de Trazo (ITC)</p> <p>Control Dinámico Vehicular (VDC) con Sistema de Control de Tracción (TCS)</p> <p>Distribución Electrónica de Frenado (EBD) Freno Inteligente de Motor (IEB)</p> <p>Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) y Asistencia de Frenado (BA)</p> <p>Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH)</p> <p>Motor QR25DE</p> <p>Combustible Gasolina</p> <p>Desplazamiento (L) 2.5</p> <p>Número y disposición de cilindros 4 en línea</p> <p>Número de válvulas 16 (DOHC)</p> <p>Potencia neta (hp @ rpm) 169 @ 6,000</p> <p>Torque neto (lb-pie @ rpm) 172 @ 4,000</p> <p>Relacion de compresión 10</p> <p>Pistón, diámetro y carrera (mm) 89 x 100</p> <p>Sistema de alimentación de combustible Secuencial multipunto</p> <p>Sistema de encendido Electrónico (Ignición directa)</p> <p>Transmisión</p> <p>Tipo Continúamente Variable (CVT) con Modo Manual</p> <p>Rango CVT 2.413~0.383</p> <p>Relación de reversa 0.745</p> <p>Relación final 5.694</p> <p>Tracción</p> <p>Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA)</p> <p>Frenos</p> <p>Delanteros y traseros Discos ventilados</p> <p>Sistema de dirección</p> <p>Tipo Eléctricamente asistida</p> <p>Suspensión</p> <p>Delantera Independiente con resortes y barra estabilizadora</p> <p>Trasera Independiente multibrazo y barra estabilizadora</p> <p>Rines</p> <p>Rin de aluminio 18"</p> <p>Llantas</p>	
--	--	--





			<p>Llanta 225/65 Llanta de refacción Tamaño Normal 225/65 R17 Dimensiones exteriores (mm) Largo 4,690 Ancho 1,820 Alto 1,740 (incluye rieles) Distancia entre ejes 2,705 Entrevía delantera y trasera 1,575 Peso (kg) Peso vehicular 1,552 Peso bruto vehicular 1,989 Capacidad de área de carga/cajuela (L) Capacidad de tanque de combustible 60 Área de carga/cajuela con asientos 2da. fila vertical 1,112.8 Área de carga/cajuela con asientos 2da. y 3era. fila horizontales 1,982.1 Rendimiento de combustible (km/L)* Ciudad 13 Carretera 18.6 Combinado 15.04 GRANTIA: 3 AÑOS O 60,000 KILOMETRO LO QUE SUCEDA PRIMERO. COLOR: BLANCA</p>		
4	Vehículo	3	<p>NP300 DOBLE CABINA S TM AC PAQ. SEG. 6 VEL. MODELO 2020 Interior Aire acondicionado manual Asideras (6) Asientos tipo banca 60:40 Asiento del conductor deslizable/reclinable Asiento del pasajero deslizable/reclinable Asiento trasero de banca plegable con compartimientos para herramienta Compartimiento con portabotellas en puerta delantera/trasera Consola central Consola superior con lámpara de cabina/portaentes Portavasos en consola central (2) Tomacorriente de 12 V dentro de consola/en panel de instrumentos inferior/ en panel de instrumentos superior Vidrios manuales Exterior Ganchos de carga dentro de la caja (4) Loderas (4) Parrilla cromada Puerta de batea con seguro Escalón de fácil acceso al área de carga Visibilidad Espejos exteriores color negro plegables y con ajuste manual Faros de halógeno con acabados en cromo Limpiaparabrisas de 2 velocidades intermitente y variable Confort y tecnología Preparación para audio (pre-cableado) Monitor avanzado de asistencia monocromático Seguridad activa y pasiva Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Distribución Electrónica de Frenado (EBD) Asistencia de Frenado (BA) Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero Chasis con zonas de deformación programada Cinturones de seguridad frontales de 3 puntos (2) con ajuste de altura/con pretensionador y limitadores de carga Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (3) Control Dinámico Vehicular (VDC) Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD) Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) Inmovilizador Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISO-FIX) Alerta sonora de cinturón de seguridad conductor y pasajero Motor QR25 Combustible Gasolina Desplazamiento (L) 25</p>	\$270,118.97	\$810,356.90



			<p>Diámetro y carrera del pistón 89x100 Número de válvulas por cilindro 4 Potencia neta 166hp@6,000rpm Relación de compresión 10:01 Sistema de inyección Multipunto Torque neto 178lb-pie @ 4,000rpm Transmisión Tipo 6 MT Tracción 2WD Frenos Delanteros Disco ventilado Traseros Tambor Rines Rin de acero 15" Llantas Llanta 195R15C Sistema de dirección Tipo Asistencia hidráulica Suspensión Delantera Doble horquilla Trasera Muelles Sistema eléctrico Alternador (amperes) 120A Tipo de encendido Eléctrico Tren motriz (relación de engranes) 1ra. 4.685 2da. 2.478 3ra. 1.623 4ta. 1.207 5ta. 1.000 6ta. 0.808 Reversa 4.709 Relación final (:1) 3.916 Dimensiones exteriores (mm) Largo 5,258 Ancho 1,790 Alto total (sin rieles en todo) 1,724 Distancia entre ejes 3,150 Caja de carga (mm) Largo 1,503 Ancho 1,560 Ancho entre llantas 1,130 Profundidad 474 Pesos (kg) Peso vehicular 1,725 Peso bruto vehicular 2,900 Capacidad de carga (kg) 1,175 Tanque de gasolina (L) 80 Rendimiento de combustible (km/L) Ciudad 10.15 Carretera 14.72 Combinado 11.80 GARANTIA: 3 AÑOS O 60 000 KM. COLOR: GRIS PLATA</p>		
5	Vehiculo	1	<p>MARCH ACTIVE TM AC MODELO 2020 Interior Asidera en lado de copiloto Asientos delanteros reclinables Cajuela con cubierta desmontable Consola central Desempañador trasero con temporizador Liberador mecánico de toma de Piso de portaequipaje alfombrado Portavasos delanteros (4) y trasero (1)</p>	\$139,255.17	\$139,255.17



		<p>Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/Aux-In con 4 bocinas Tomacorriente de 12 V Exterior Cristales tintados Espejos exteriores abatibles con ajuste manual Limpiaparabrisas intermitente Confort y tecnología Aire acondicionado manual Computadora de viaje (odómetro, consumo de combustible y medidor de autonomía) Seguridad activa y pasiva Bolsas de aire frontales (conductor y pasajero) Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos (ELR) con pretensionador y limitador de carga Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos (2) y pélvico central (1) Inmovilizador electrónico</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>Motor HR16DE Desplazamiento (L) 1.6 Número y disposición de cilindros 4 L Número de válvulas 4 por cilindro Potencia neta (hp @ rpm) 106 @ 5,600 Torque (lb-pie @ rpm) 105 @ 4,000 Relación de compresión 9.8:1 Pistón, diámetro y carrera (mm) 78 x 83.6 Sistema de alimentación de combustible Inyección secuencial multipunto</p> <p>Transmisión Tipo Manual 5 vel. 1ra. 3.727 2da . 2.048 3ra. 1.393 4ta. 1.029 5ta. 0.821 Reversa 3.545 Telacion final 4.067 Dirección Tipo Mecánica</p> <p>Suspensión Delantera Independiente tipo McPherson Trasera Eje semirrigido</p> <p>Sistema eléctrico Batería (amperes-hora) 47 Tipo de batería T4 Alternador (amperes) 90 Tipo de encendido Electrónico</p> <p>Frenos Delanteros Disco Traseros Tambor</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>Dimensiones exteriores (mm) Largo 3,827 Ancho 1,665 Alto 1,528 Distancia entre ejes 2,450 Entrevía delantera 1,470 Entrevía trasera 1,475</p> <p>Dimensiones interiores (mm) Altura de asiento a techo (del./tras.) 1,034/976 Espacio para hombros (del./tras.) 1,326/1,290 Espacio para caderas (del./tras.) 1,220/1,250 Espacio para piernas (del./tras.) 1,040/865</p> <p>Rines Rin Acero 14" con tapón completo Llantas</p>		
--	--	---	--	--





		Tipo	165/70 R14		
		Llanta de refacción	Temporal		
		Peso (kg)			
		Peso vehicular	977		
		Peso bruto vehicular	1,367		
		GARANTIA: 3 AÑOS O 60 000 KM.			
		COLOR: GRIS PLATA			
				SUBTOTAL	\$1,978,591.38
				IVA	\$316,574.62
(DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	\$2,295,166.00

2. Asimismo, se estableció en su cláusula segunda, lo siguiente:

"...SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO: El monto total contratado es por la cantidad de \$2,295,166.00 (Dos millones doscientos noventa y cinco mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), incluido el impuesto al Valor Agregado. Con dicha cantidad se compensa a "EL PROVEEDOR", por todos los gastos originados o que se originen en cumplimiento de este contrato.

"EL PROVEEDOR", expresa que el monto pactado incluye todos los costos para la adecuada entrega de los bienes estipulado en la Cláusula Primera, en consecuencia "LAS PARTES" convienen que no se reconocerán incrementos a dicho monto el cual permanecerá fijo durante la vigencia y ampliaciones que se hagan al presente contrato, por lo que bajo ninguna circunstancia "EL PODER JUDICIAL" estará obligado a cubrir sumas adicionales..."

3. En la Cláusula Décima Séptima de "EL CONTRATO", se estipuló:

"...DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO.- "EL PODER JUDICIAL" podrá modificar el presente contrato en términos del artículo 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, o separadamente el 20% (veinte por ciento) del monto establecido originalmente en este contrato, y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente. Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito y los convenios modificatorios respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el presente contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello ..."

4. Que, considerando las necesidades institucionales de "EL PODER JUDICIAL", "LAS PARTES" convienen modificar la cantidad y el monto de los bienes originalmente contratados en un 13.65%, con la finalidad de ampliar el apoyo logístico que requieren las diversas actividades operativas, tanto jurisdiccionales como administrativas, entre las que se contemplan, notificaciones judiciales, traslado de correspondencia y personal, transporte de equipos, visitas programadas, etc; mismas que se verían afectadas sin los vehículos suficientes; motivo por el cual, se considera procedente la suscripción de este Convenio Modificatorio, en mérito de lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

DECLARACIONES

ÚNICA. De "LAS PARTES":



- I. Se reconocen la personalidad jurídica con la que se ostentan; asimismo **“EL PROVEEDOR”** ratifica las Declaraciones manifestadas en **“EL CONTRATO”** mencionando su representante que las facultades a su favor otorgadas por su representada no le han sido revocadas, modificadas o limitadas de forma alguna a la fecha.

- II. Que la formalización del presente Convenio Modificatorio se realiza de conformidad a lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En mérito de lo anterior **“LAS PARTES”** están de acuerdo en someterse a las siguientes:

En mérito de lo anterior **“LAS PARTES”** están de acuerdo en someterse a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. “LAS PARTES” convienen en modificar las Cláusulas Primera y Segunda, modificándose la cantidad y el monto de **“EL CONTRATO”**, para quedar en los siguientes términos:



“...PRIMERA.- OBJETO.- El objeto del presente documento es la **ADQUISICIÓN DE VEHICULOS UTILITARIOS**, con las especificaciones y características siguientes:

HUERTA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.					
Part	U. Med	Cant	Descripción	PcioUnit	Importe
1	Vehículo	1	NP300 ESTACAS TM DH PAQ. SEG. 6 VEL. '20 MODELO 2020 Interior Asideras (1) Asientos tipo banca 60:40 Asiento del conductor deslizable/reclinable Compartimiento con portabotellas en puerta delantera Consola superior con lámpara de cabina Portavasos en consola inferior de instrumentos (2) Tomacorriente de 12 V en panel de instrumentos inferior Vidrios manuales Exterior Caja de estacas Parrilla color negro Visibilidad Espejos exteriores color negro plegables y con ajuste manual Faros de halógeno con acabados en negro Limpiaparabrisas de 2 velocidades intermitente y variable Confort y tecnología Audio: Preparación para audio (pre-cableado) Monitor avanzado de asistencia monocromático Seguridad activa y pasiva Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Distribución Electrónica de Frenado (EBD) Asistencia de Frenado (BA) Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero Chasis con zonas de deformación programada Cinturones de seguridad frontales de 3 puntos (2) con ajuste de altura/frontal central de 2 puntos (1)/	\$240,875.86	\$240,875.86



			<p>con pretensionador y limitadores de carga. Inmovilizador Alerta sonora de cinturón de seguridad conductor y pasajero Motor QR25 Combustible Gasolina Desplazamiento (L) 25 Diámetro y carrera del pistón 89x100 Número de válvulas por cilindro 4 Potencia neta 166hp@6,000rpm Relación de compresión 10:01 Sistema de inyección Multipunto Torque neto 178lb-pie @ 4,000rpm Transmisión Tipo 6 MT Tracción 2WD Frenos Delanteros Disco ventilado Traseros Tambor Rines Rin de acero 15" Llantas Llanta 195R15C Sistema de dirección Tipo Asistencia hidráulica Suspensión Delantera Doble horquilla Trasera Muelles Sistema eléctrico Alternador (amperes) 120A Tipo de encendido Eléctrico Tren motriz (relación de engranes) 1ra. 4.685 2da. 2.478 3ra. 1.623 4ta. 1.207 5ta. 1.000 6ta. 0.808 Reversa 4.709 Relación final (: 1) 3.916 Dimensiones exteriores (mm) Largo 5,125 Ancho 1,790 Alto total (sin rieles en todo) 1,720 Distancia entre ejes 3,150 Caja de carga (mm) Largo 2,445 Ancho 1,795 Ancho entre llantas - Profundidad 1,000 Pesos (kg) Peso vehicular 1,694 Peso bruto vehicular 2,900 Capacidad de carga (kg) 1,206 Tanque de gasolina (L) 80 Rendimiento de combustible (km/L)* Ciudad 10.16 Carretera 14.28 Combinado 11.68 GARANTIA: 3 AÑOS O 60 000 KM. COLOR: GRIS PLATA</p>		
2	Vehículo	1	<p>CAMIONETA SUV PARA 5 PASAJEROS MODELO 2020 Interior Aire acondicionado manual Asientos con vestiduras de tela Asientos frontales con ajuste manual Asiento de segunda fila abatible 40:20:40 y deslizable 60:40 Bocinas 4 consola central con descansabrazos y portavasos con refrigeración Volante con controles de audio, control crucero y manos libres Cristal de privacidad (cristales traseros y en puerta trasera) Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque para conductor. Cubierta retráctil para el área de carga Descansabrazos en el asiento trasero con portavasos Espejo retrovisor antideslumbrante automático</p>	\$365,603.45	\$365,603.45



		<p>Interfaz de audio USB (sistema iPod Ready) Sistema de audio con radio AM/FM, RDBS con reproductor para 1 CD, pantalla de 5 Volante con ajuste de altura y profundidad Exterior Alerón trasero de techo con luz de freno Espejos laterales eléctricos, abatibles manualmente con luces intermitentes/con función desempañante Limpiador trasero intermitente Loderos frontales y traseras Luces encendidas durante el día (SignatureLamps) Manijas de puertas cromadas Confort y tecnología Bluetooth® manos libres con reconocimiento de voz Botón de encendido de motor (PushEngineStart) Cámara de visión trasera Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor (TFT) Sistema de llave inteligente iKey® con función de apertura y cierre de puertas Seguridad activa y pasiva Alarma con inmovilizador Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina Cierre automático de seguros con sensor de impacto Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos Control Inteligente de Marcha (IRC) Control Inteligente de Trazo (ITC) Control Dinámico Vehicular (VDC) con Sistema de Control de Tracción (TCS) Distribución Electrónica de Frenado (EBD) Freno Inteligente de Motor (IEB) Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) y Asistencia de Frenado (BA) Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH) Motor QR25DE Combustible Gasolina Desplazamiento (L) 2.5 Número y disposición de cilindros 4 en línea Número de válvulas 16 (DOHC) Potencia neta (hp @ rpm) 169 @ 6,000 Torque neto (lb-pie @ rpm) 172 @ 4,000 Relacion de compresión 10 Pistón, diámetro y carrera (mm) 89 x 100 Sistema de alimentación de combustible Secuencial multipunto Sistema de encendido Electrónico (Ignición directa) Transmisión Tipo Continuamente Variable (CVT) Rango CVT 2.413~0.383 Relación de reversa 0.745 Relación final 5.694 Tracción Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) Frenos Delanteros y traseros Discos ventilados Sistema de dirección Tipo Eléctricamente asistida Suspensión Delantera Independiente con resortes y barra estabilizadora Trasera Independiente multibrazo y barra estabilizadora Rines Rin de aluminio 17" Llantas Llanta 225/65 Llanta de refacción Tamaño Normal 225/65 R17 Dimensiones exteriores (mm) Largo 4,690 Ancho 1,820 Alto 1,740 (incluye rieles) Distancia entre ejes 2,705 Entrevía delantera y trasera 1,575 Peso (kg) Peso vehicular 1,508 Peso bruto vehicular 1,989 Capacidad de área de carga/cajuela (L) Capacidad de tanque de combustible 60 Área de carga/cajuela con asientos 2da. fila vertical 1,112.8 Área de carga/cajuela con asientos 2da. y 3era. fila horizontales 1,982.1 Rendimiento de combustible (km/L)* Ciudad 13 Carretera 18.6 Combinado 15.04 GARANTIA 3 AÑOS O 60,000 KILOMETROS LO QUE SUCEDA PRIMERO</p>		 
--	--	---	--	---



3	Vehículo	1	<p>COLOR : BLANCA</p> <p>CAMIONETA SUV 5 PASAJEROS MODELO 2020</p> <p>Interior Aire acondicionado automático de doble zona Asientos con vestiduras de tela Asientos frontales con ajuste eléctrico y lumbar para el conductor Asiento de segunda fila abatible 40:20:40 y deslizable 60:40 Bocinas 6 Consola central con descansabrazos y portavasos con refrigeración Volante con controles de audio, control crucero y manos libres Cristal de privacidad (cristales traseros y en puerta trasera) Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque para conductor Cubierta retráctil para el área de carga Descansabrazos en el asiento trasero con portavasos Espejo retrovisor antideslumbrante automático Interfaz de audio USB (sistema iPod Ready) Sistema de audio con radio AM/FM, RDBS con reproductor para 1 CD, pantalla de 5"</p> <p>Volante con ajuste de altura y profundidad Volante y palanca de transmisión forrada con piel</p> <p>Exterior Alerón trasero de techo con luz de freno Espejos laterales eléctricos, abatibles manualmente con luces intermitentes/con función desempañante Faros de niebla delanteros/Limpiador trasero intermitente Loderas frontales y traseras Luces encendidas durante el día (SignatureLamps) Manijas de puertas cromadas Quemacocos panorámico eléctrico con apertura de un solo toque Rieles integrados en toldo Confort y tecnología Bluetooth® manos libres con reconocimiento de voz Botón de encendido de motor (PushEngineStart) Cámara de visión trasera Sensores de reversa Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor (TFT) Sistema de llave inteligente iKey® con función de apertura y cierre de puertas Seguridad activa y pasiva Alarma con inmovilizador Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina Cierre automático de seguros con sensor de impacto Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos Control Inteligente de Marcha (IRC) Control Inteligente de Trazo (ITC) Control Dinámico Vehicular (VDC) con Sistema de Control de Tracción (TCS) Distribución Electrónica de Frenado (EBD) Freno Inteligente de Motor (IEB) Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) y Asistencia de Frenado (BA) Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH) Motor QR25DE Combustible Gasolina Desplazamiento (L) 2.5 Número y disposición de cilindros 4 en línea Número de válvulas 16 (DOHC) Potencia neta (hp @ rpm) 169 @ 6,000 Torque neto (lb-pie @ rpm) 172 @ 4,000 Relacion de compresión 10 Pistón, diámetro y carrera (mm) 89 x 100 Sistema de alimentación de combustible Secuencial multipunto Sistema de encendido Electrónico (Ignición directa)</p> <p>Transmisión Tipo Continuamente Variable (CVT) con Modo Manual Rango CVT 2.413~0.383 Relación de reversa 0.745 Relación final 5.694</p> <p>Tracción Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) Frenos Delanteros y traseros Discos ventilados Sistema de dirección Tipo Eléctricamente asistida</p> <p>Suspensión Delantera Independiente con resortes y barra estabilizadora Trasera Independiente multibrazo y barra estabilizadora</p>	\$422,500.00	\$422,500.00
---	----------	---	--	--------------	--------------



			<p>Rines Rin de aluminio 18'' Llantas Llanta 225/65 Llanta de refacción Tamaño Normal 225/65 R17 Dimensiones exteriores (mm) Largo 4,690 Ancho 1,820 Alto 1,740 (incluye rieles) Distancia entre ejes 2,705 Entrevía delantera y trasera 1,575 Peso (kg) Peso vehicular 1,552 Peso bruto vehicular 1,989 Capacidad de área de carga/cajuela (L) Capacidad de tanque de combustible 60 Área de carga/cajuela con asientos 2da. fila vertical 1,112.8 Área de carga/cajuela con asientos 2da. y 3era. fila horizontales 1,982.1 Rendimiento de combustible (km/L)* Ciudad 13 Carretera 18.6 Combinado 15.04 GRANTIA: 3 AÑOS O 60,000 KILOMETRO LO QUE SUCEDA PRIMERO. COLOR: BLANCA</p>		
4	Vehículo	4	<p>NP300 DOBLE CABINA S TM AC PAQ. SEG. 6 VEL. MODELO 2020 Interior Aire acondicionado manual Asideras (6) Asientos tipo banca 60:40 Asiento del conductor deslizable/reclinable Asiento del pasajero deslizable/reclinable Asiento trasero de banca plegable con compartimientos para herramienta Compartimiento con portabotellas en puerta delantera/trasera Consola central Consola superior con lámpara de cabina/portaentes Portavasos en consola central (2) Tomacorriente de 12 V dentro de consola/en panel de instrumentos inferior/ en panel de instrumentos superior Vidrios manuales Exterior Ganchos de carga dentro de la caja (4) Loderas (4) Parrilla cromada Puerta de batea con seguro Escalón de fácil acceso al área de carga Visibilidad Espejos exteriores color negro plegables y con ajuste manual Faros de halógeno con acabados en cromo Limpiaparabrisas de 2 velocidades intermitente y variable Confort y tecnología Preparación para audio (pre-cableado) Monitor avanzado de asistencia monocromático Seguridad activa y pasiva Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) Distribución Electrónica de Frenado (EBD) Asistencia de Frenado (BA) Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero Chasis con zonas de deformación programada Cinturones de seguridad frontales de 3 puntos (2) con ajuste de altura/con pretensionador y limitadores de carga Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (3) Control Dinámico Vehicular (VDC) Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD) Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) Inmovilizador Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISO-FIX) Alerta sonora de cinturón de seguridad conductor y pasajero</p>	\$270,118.97	\$1,080,475.87



			<p>Motor QR25 Combustible Gasolina Desplazamiento (L) 25 Diámetro y carrera del pistón 89x100 Número de válvulas por cilindro 4 Potencia neta 166hp@6,000rpm Relación de compresión 10:01 Sistema de inyección Multipunto Torque neto 178lb-pie @ 4,000rpm Transmisión Tipo 6 MT Tracción 2WD Frenos Delanteros Disco ventilado Traseros Tambor Rines Rin de acero 15" Llantas Llanta 195R15C Sistema de dirección Tipo Asistencia hidráulica Suspensión Delantera Doble horquilla Trasera Muelles Sistema eléctrico Alternador (amperes) 120A Tipo de encendido Eléctrico Tren motriz (relación de engranes) 1ra. 4.685 2da. 2.478 3ra. 1.623 4ta. 1.207 5ta. 1.000 6ta. 0.808 Reversa 4.709 Relación final (:1) 3.916 Dimensiones exteriores (mm) Largo 5,258 Ancho 1,790 Alto total (sin rieles en toledo) 1,724 Distancia entre ejes 3,150 Caja de carga (mm) Largo 1,503 Ancho 1,560 Ancho entre llantas 1,130 Profundidad 474 Pesos (kg) Peso vehicular 1,725 Peso bruto vehicular 2,900 Capacidad de carga (kg) 1,175 Tanque de gasolina (L) 80 Rendimiento de combustible (km/L) Ciudad 10.15 Carretera 14.72 Combinado 11.80 GARANTIA: 3 AÑOS O 60 000 KM. COLOR: GRIS PLATA</p>		
5	Vehículo	1	<p>MARCH ACTIVE TM AC MODELO 2020 Interior Asidera en lado de copiloto Asientos delanteros reclinables Cajuela con cubierta desmontable Consola central Desempañador trasero con temporizador</p>	\$139,255.17	\$139,255.17



	<p>Liberador mecánico de toma de Piso de portaequipaje alfombrado Portavasos delanteros (4) y trasero (1) Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/Aux-In con 4 bocinas Tomacorriente de 12 V Exterior Cristales tintados Espejos exteriores abatibles con ajuste manual Limpiaparabrisas intermitente Confort y tecnología Aire acondicionado manual Computadora de viaje (odómetro, consumo de combustible y medidor de autonomía) Seguridad activa y pasiva Bolsas de aire frontales (conductor y pasajero) Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos (ELR) con pretensionador y limitador de carga Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos (2) y pélvico central (1) Inmovilizador electrónico ESPECIFICACIONES Motor HR16DE Desplazamiento (L) 1.6 Número y disposición de cilindros 4 L Número de válvulas 4 por cilindro Potencia neta (hp @ rpm) 106 @ 5,600 Torque (lb-pie @ rpm) 105 @ 4,000 Relación de compresión 9.8:1 Pistón, diámetro y carrera (mm) 78 x 83.6 Sistema de alimentación de combustible Inyección secuencial multipunto Transmisión Tipo Manual 5 vel. 1ra. 3.727 2da. 2.048 3ra. 1.393 4ta. 1.029 5ta. 0.821 Reversa 3.545 Telacion final 4.067 Dirección Tipo Mecánica Suspensión Delantera Independiente tipo McPherson Trasera Eje semirrigido Sistema eléctrico Batería (amperes-hora) 47 Tipo de batería T4 Alternador (amperes) 90 Tipo de encendido Electrónico Frenos Delanteros Disco Traseros Tambor ESPECIFICACIONES Dimensiones exteriores (mm) Largo 3,827 Ancho 1,665 Alto 1,528 Distancia entre ejes 2,450 Entrevía delantera 1,470 Entrevía trasera 1,475 Dimensiones interiores (mm) Altura de asiento a techo (del./tras.) 1,034/976 Espacio para hombros (del./tras.) 1,326/1,290 Espacio para caderas (del./tras.) 1,220/1,250 Espacio para piernas (del./tras.) 1,040/865</p>		
--	---	--	--



	Rines Rin Acero 14" con tapón completo Llantas Tipo 165/70 R14 Llanta de refacción Temporal Peso (kg) Peso vehicular 977 Peso bruto vehicular 1,367 GARANTIA: 3 AÑOS O 60 000 KM. COLOR: GRIS PLATA		
		SUBTOTAL	\$2,248,710.35
		IVA	\$359,793.65
(DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL	\$2,608,504.00

“EL PROVEEDOR” deberá entregar los vehículos con su respectiva Carta Factura, manuales, duplicado de llaves, controles (en caso de que aplique), llanta de refacción y herramientas y por lo menos con un cuarto de tanque de gasolina.

“ SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO: El monto total contratado es por la cantidad de **\$2,608,504.00 (Dos millones seiscientos ocho mil quinientos cuatro pesos 00/100 M.N.)**, incluido el impuesto al Valor Agregado. Con dicha cantidad se compensa a “EL PROVEEDOR”, por todos los gastos originados o que se originen en cumplimiento de este contrato.

“EL PROVEEDOR”, expresa que el monto pactado incluye todos los costos para la adecuada entrega de los bienes estipulado en la Cláusula Primera, en consecuencia “LAS PARTES” convienen que no se reconocerán incrementos a dicho monto el cual permanecerá fijo durante la vigencia y ampliaciones que se hagan al presente contrato, por lo que bajo ninguna circunstancia “EL PODER JUDICIAL” estará obligado a cubrir sumas adicionales.

“EL PODER JUDICIAL” puede realizar, de acuerdo a sus necesidades operativas, movimientos, adecuaciones, compensaciones y/o correcciones entre los diferentes bienes que involucren la adquisición de vehículos amparada en el presente contrato, ya que las cantidades establecidas en el presente instrumento son únicamente de referencia, siempre y cuando los ajustes respectivos no rebasen, en conjunto, el monto total establecido en este contrato.

Los gastos que realice “EL PROVEEDOR” por concepto de sueldos, seguridad social o comisiones a sus empleados por la utilización de mecanismos o servicios electromecánicos, informáticos o de telecomunicación, papelería, mensajería, transportación, teléfono, viáticos, hospedaje, energía eléctrica, renta de oficinas y en general cualquier otro similar que tenga su origen en el cumplimiento del presente contrato, quedarán comprendidos dentro del monto establecido en la presente cláusula.”

SEGUNDA.-“LAS PARTES” acuerdan que a excepción de las Cláusulas que se modifican de “EL CONTRATO” y las condiciones a las que se sujetan previstas en las Cláusulas PRIMERA de este Convenio Modificatorio, subsisten en todos sus términos las estipulaciones acordadas en “EL CONTRATO”, sin que este instrumento signifique una novación.

TERCERA.-El presente Convenio Modificatorio surtirá sus efectos a partir de la fecha de suscripción del mismo.






Leídas las cláusulas del presente convenio por las partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado en la Heroica Puebla de Zaragoza, el día 18 de diciembre de 2019.

POR "EL PODER JUDICIAL"



C. RAFAEL PÉREZ XILOTL
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PRESUPUESTO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES

POR "EL PROVEEDOR"



C. SERGIO CERVANTES MUÑOZ
MANDATARIO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,
ACTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA CONCURSO
DE PROVEEDORES Y LICITACIONES
"HUERTA AUTOMOTRIZ, S. A DE C.V."