



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
FALLO DEL CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-016-2022 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL
SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.**

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2022, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN EL TERCER PISO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, CON DOMICILIO EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR NÚMERO 11921 EN LA COLONIA EXHACIENDA CASTILLOTLA, DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, REPRESENTANDO A LA CONVOCANTE EL C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE; C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ, VOCAL; C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, VOCAL; ASÍ COMO EL C. ERASMO PEDRAZA CASTILLO, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y POR PARTE DE SERVICIOS GENERALES COMO UNIDAD SOLICITANTE SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ; CON LA FINALIDAD DE EMITIR EL FALLO DEL CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-016-2022, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4, 15 FRACCIÓN II, 47 FRACCIÓN IV, 53, 60, 63 FRACCIÓN I, 99 FRACCIONES II, VI Y VII, 103, 126, 127 Y 128 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL; ARTÍCULOS 88, 92, 101 FRACCIÓN I, 104 FRACCIÓN I, 105 Y 106 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ARTICULO 49 NUMERAL 1 APARTADO H DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; NUMERALES I.1, II.1, II.1.1, II.1.2, II.3, II.4, II.4.13, II.4.17, III.2, III.2.1, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.1.3, IV.1.4, IV.1.6 Y IV.1.9 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y PUNTO 10 DE LAS BASES RESPECTIVAS.

FALLO

TOMANDO EN CUENTA LAS CONSIDERACIONES LEGALES ANTES DESCRITAS Y UNA VEZ FORMULADO EL DICTAMEN QUE SIRVE COMO BASE PARA EL PRESENTE FALLO, MISMO QUE CONTIENE UN CUADRO COMPARATIVO DE TODAS LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, SE DETERMINA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACIÓN AL LICITANTE QUE CUMPLE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS, SIENDO:

PRIMERO. RESPECTO DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICA RECIBIDAS Y DADO QUE, SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN MOTIVO DE ESTE CONCURSO POR INVITACIÓN, LA CONVOCANTE ADJUDICA EL CONTRATO AL LICITANTE **CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.**, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

NOMBRE DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.



PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	I.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA. II. LUGAR, PERIODO DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA: LUGAR: EN EL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR UBICADO EN CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PERIFÉRICO ECOLÓGICO ARCO SUR NO. 4000 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	\$2,256,034.48	\$2,256,034.48



			PERIODO DEL SERVICIO: SERÁ DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022. PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO. III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO. SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: A) DESMONTAJE Y RETIRO, SIN RECUPERACIÓN, QUE INCLUYE ACARREO A MANO DE MATERIALES RETIRADOS HASTA ESTACIÓN DE ACOPIO SITUADA DOS PLANTAS ABAJO CON UN CAMBIO DE ALTURA DE HASTA 12.00 M Y UN AVANCE HORIZONTAL DE HASTA 200.00 M, DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 340.01 M2 DE MUROS FALSOS DE PANEL DE YESO A DOS CARAS, CON DOBLE HOJA POR CARA Y PERFILES METÁLICOS; 25.21 M2 DE MUROS FALSOS DE PANEL DE FIBROCEMENTO A DOS CARAS, CON DOBLE HOJA POR CARA Y PERFILES METÁLICOS, RECUBIERTOS CON LAMBRÍN PORCELÁNICO; 404.05 M2 DE FALSO PLAFÓN A BASE DE PÁNELES DE YESO, PERFILES METÁLICOS Y SISTEMA DE SUSPENSIÓN. INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y DE VOZ Y DATOS, QUE INCLUYEN DESMONTAJE Y RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS, 3 SALIDAS HIDRÁULICAS, 2 DESCARGAS A DRENAJE, 194 SALIDAS ELÉCTRICAS, 91 LUMINARIAS, VÁLVULAS, CANALIZACIONES, CABLEADOS Y TODOS SUS ACCESORIOS. B) DESMONTAJE Y RETIRO, CON RECUPERACIÓN, QUE INCLUYE ACARREO A MANO DE MATERIALES RETIRADOS HASTA ESTACIÓN DE ACOPIO SITUADA DOS PLANTAS ABAJO CON UN CAMBIO DE ALTURA DE HASTA 12.00 M Y UN AVANCE HORIZONTAL DE HASTA 200.00 M, DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 99.24 M2 DE CANCELERÍA DE ALUMINIO DE DISTINTOS CALIBRES, CON PERFILES DE 3" A 4", Y CRISTALES DE DISTINTAS MEDIDAS Y ESPESORES; DE 93.22 M2 DE PÁNELES DE MELAMINA DE 15 A 18 MM DE INSTALADOS COMO RECUBRIMIENTO DE MUROS EXISTENTES. 18 PUERTAS DE MADERA EN DISTINTAS MEDIDAS Y ESPESORES.	
--	--	--	--	--

[Handwritten signatures and marks in blue ink along the right margin of the table, including a large 'X' and several smaller signatures.]



		C) REUBICACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE ACCESO PRINCIPAL, DE MEDIDAS 1.52 M DE ANCHO X 2.12 M DE ALTO, ESPESOR DE 0.20 M, QUE INCLUYE DESMONTAJE DE PUERTA Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN, CON TAPIADO DEL VANO DESCUBIERTO EN CONDICIONES IGUALES A LAS EXISTENTES EN MURO Y APERTURA DE VANO EN UBICACIÓN DE DESTINO, E INSTALACIÓN EN NUEVA UBICACIÓN EN CONDICIONES IGUALES A LAS DE LA UBICACIÓN DE ORIGEN. D) REUBICACIÓN DE 15.73 M2 DE CANCELERÍA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, MADERA Y CRISTAL, PARA ERIGIR MURO FRONTAL DE PRIVADOS DE SECRETARIOS 8 Y 9, QUE INCLUYE DESMONTAJES, AJUSTES DE DIMENSIONES MEDIANTE RECORTES EN ALUMINIO, MADERA Y CRISTAL, RECORTE DE PUERTAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y SELLADO, REENSAMBLE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN. E) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 277.10 M2 DE MURO DE PANEL DE YESO DE 12.7MM (TABLAROCA) A DOS CARAS, CON CANALES 9.20 CAL. 22 Y POSTES 9.20 CAL. 20 A CADA 60 CM MÁXIMO, RELLENO DE AISLANTE ACÚSTICO, JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE: MATERIALES, PERFILES, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, ESQUINEROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, QUE DELIMITARÁN A CADA UNA DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES CONSIDERADAS EN PROYECTO. F) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 93.94 M2 DE MURO DE TABLAROCA 2 CARAS CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, CINTA, READ Y MIX EN JUNTAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, ESQUINEROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, REQUERIDOS PARA ERIGIR MUROS PERIMETRALES PARA DOS PRIVADOS DE SECRETARIOS, ASÍ COMO PRETILES DIVISORIOS DE ESPACIOS DESTINADOS A PÚBLICO Y ESPACIO DESTINADO A ACTUACIONES DENTRO DE CADA UNA DE LAS SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES CONSIDERADAS EN PROYECTO. G) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 103.29 M2 MURO DE TABLAROCA A UNA SOLA CARA, CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, CINTA, READ Y MIX EN JUNTAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, ESQUINEROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DESTINADOS AL		     
--	--	--	--	--



			REVESTIMIENTO DE COLUMNAS Y A CAJILLOS PARA CANALIZACIONES SOBRE MUROS DE MAMPOSTERÍA EXISTENTES, EN CADA UNA DE LAS SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES CONSIDERADAS EN PROYECTO. H) ELABORACIÓN DE BARRA DE ATENCIÓN A PARA UNIDAD DE GESTIÓN, ELABORADA A BASE DE TABLAROCA Y CUBIERTA DE LA BARRA EN MADERA EN SUPERFICIE SUPERIOR Y CANTOS. CON DIMENSIONES DE 2.49 M DE LARGO X 0.40 M DE ANCHO, CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, CINTA, READ Y MIX EN JUNTAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, ESQUINEROS, MADERA, FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. I) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 PUERTAS DE TAMBOR ELABORADAS EN MADERA DE PINO CON RELLENO AISLANTE ACÚSTICO, TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, DE 2.1 M DE ALTURA POR 1.0 M DE ANCHO, TAMBOR DE 4.5 CM DE ESPESOR. INCLUYE MARCO DE MADERA DE PINO DE 20 MM DE ESPESOR, BISAGRAS, CERRADURA, CHAMBRANAS, TORNILLERÍA, PINTURA, BARNIZADO, M. O., MAQUINARIA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. J) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 06 ESTRADOS DE MADERA PARA JUECES CON DIMENSIONES DE 1.80 M DE FONDO, 2.44 M DE FRENTE Y 0.175 M DE ALTO. ELABORADO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE ¾", CON 5 SOPORTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN LA LONGITUD DE SU SECCIÓN MENOR Y 6 SOPORTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN LA LONGITUD DE SU SECCIÓN MAYOR, CON CAMA DE TRIPLAY DE 18 MM. ACABADO EN TODAS SUS CARAS CON PISO LAMINADO DE COLOR CONTRASTANTE CON RESTO DE PISO DE LA SECCIÓN, INCLUYE MATERIALES, TORNILLERÍA, ACABADOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y T.N.C.E. K) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 31.53 M DE PASAMANOS DE MADERA DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR POR 10 CM DE ANCHO PARA CORONA EN PRETIL DE TABLAROCA, INCLUYE MATERIALES, TORNILLERÍA, ACABADOS, M.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. L) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 308.56 M2 DE PISO LAMINADO DE 8 MM, INCLUYE BAJO ALFOMBRA, DISEÑO Y COLOR DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE.	
--	--	--	--	--



			M) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 248.17 M DE ZOCLO PARA PISO LAMINADO DE 8 MM , DISEÑO Y COLOR DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE, ELABORADO EN DUELA DE PINO CON CANTO SUPERIOR BOLEADO. N) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20.08 M2 DE CANCELERÍA LÍNEA DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE: CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO, TAQUETES, TORNILLERÍA, VINIL, SELLADOR, ESCUADRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. O) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 338.94 M2 DE PLAFOND FALSO EUREKA O TIPO RADAR O SIMILAR, DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE PERÍMETRO, SISTEMA DE SUSPENSIÓN DONNX15X16 T Y PREPARACIÓN PARA RECIBIR LUMINARIAS. P) DISEÑO, SUMINISTRO DE MATERIALES E IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ESPACIOS GENERADOS SEGÚN PROYECTO, QUE CONTEMPLA: LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED INTERNA EXISTENTE, DE DOS CENTROS DE CARGA TRIFÁSICOS, UNO DESTINADO PARA CIRCUITOS NORMALES CON CAPACIDAD PARA 12 PASTILLAS Y OTRO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CAPACIDAD PARA 24 PASTILLAS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA ALIMENTACIÓN DE FUERZA DEL CENTRO DE CARGA DESTINADO A CIRCUITOS REGULADOS, CON CAPACIDAD DE 30 KVA TRIFASICO 220/127, 40-56 AMPERES POR FASE, MCA. SOLA BASIC MOD. XELLENC 15000 XL38-22-315 O SIMILAR EN CALIDAD Y 5ARACTERÍSTICAS. INCLUYE: CABLEADO #6 3F-4H-TIERRA, TUBERIA GALVANIZADA PARED GRUESA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE 13 CIRCUITOS REGULADOS Y 5 CIRCUITOS NORMALES, CON ORIGEN EN LOS CENTROS DE CARGA, QUE INCLUYEN CANALIZACIÓN Y TRES HILOS DE CABLE POR CIRCUITO, EN CALIBRES 8, 10 Y 12, SEGÚN PROYECTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS (BREAKER) DE 15 AMP. SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE 07 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS (BREAKER) DE 25 AMP.		
--	--	--	---	--	--



			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (BREAKER) DE 30 AMP. 100 SALIDAS PARA APAGADOR O CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA, CONTRA Y MONITOR, CAJA, TUBERÍA P.V.C. CABLEADO, PLACA CONTACTO Y LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. 51 SALIDAS PARA ALUMBRADO C/CAJA D/PVC. Y TUBO DE PVC, LIGERO INCL. TODO LO NECESARIO P/EL BUEN FUNCIONAMIENTO. 47 LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 DE 48 WATTS Y 4 LUMINARIAS TIPO LED REDONDO DE 8" Y 18 WATTS. Q) DISEÑO, SUMINISTRO DE MATERIALES E IMPLEMENTACIÓN DE RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y DE VOZ Y DATOS QUE CONTEMPLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 123.35 M DE ESCALERILLA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CHAROFIL PARA 105 CABLES, DE 10" (25 CM) DE ANCHO Y 6.6 CM DE ALTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 54 NODOS DE RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CON UN DESARROLLO DE 17 A 35 MTS DE CABLE, Y UN DESARROLLO DE TUBO CONDUIT DE 5.0 M PROMEDIO DE ESCALERILLA A FACEPLATE, INCLUYE: JACK PARA RJ45 CAT6, PLUG RJ45 CAT6 EN EXTREMO OPUESTO, FACEPLATE, CABLE UTP CAT6 PANDUIT Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS CAPA 3, MARCA PANDUIT O SIMILAR, TIPO GIGABIT ETHERNET 250 SERIES, 48 PUERTOS 10/100/1000MBPS + 4 PUERTOS SFP, 104 GBIT/S, 8.000 ENTRADAS - GESTIONADO (ADMINISTRABLE). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3, MARCA PANDUIT O SIMILAR, TIPO GIGABIT ETHERNET 250 SERIES, 24 PUERTOS 10/100/1000MBPS + 2 PUERTOS SFP, 104 GBIT/S, 4.000 ENTRADAS - GESTIONADO (ADMINISTRABLE). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL TIPO PANDUIT UTP DE 48 PUERTOS CAT6 O SIMILAR, 19" IN. 2U, CON BARRA HORIZONTAL PARA ORGANIZAR CABLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL TIPO PANDUIT UTP DE 24 PUERTOS CAT6 O SIMILAR, 19" IN. 2U, CON BARRA HORIZONTAL PARA ORGANIZAR CABLE.		
--	--	--	--	--	--



			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 GABINETES HORIZONTALES EMPOTRABLES PARA INSTALACIÓN DE 2 JUEGOS DE SWITCHER DE RED Y PATCH PANEL. 24 SALIDAS PARA BOCINAS EN PLAFOND, A RAZÓN DE 4 POR SALA DE AUDIENCIAS, CON TUBERÍA DE PVC DE 13 MM, CON DESARROLLO DE ESCALERILLA A UBICACIÓN REQUERIDA EN PROYECTO, INCLUYE REGISTRO DE 4X2. 30 SALIDAS PARA MICRÓFONOS A RAZÓN DE 5 POR SALA DE AUDIENCIAS, CON TUBERÍA DE PVC DE 13 MM, CON DESARROLLO DE SEIS METROS EN PROMEDIO DE ESCALERILLA A UBICACIÓN REQUERIDA EN PROYECTO, INCLUYE REGISTRO DE 4X2. CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE PVC DE 2", CON DESARROLLO DE 1.65 M, INCLUYE REGISTRO DE 4x4. R) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 M DE SOLERA DE ALUMINIO NATURAL DE 4" X 1/8", PARA CUBRIR HUELLAS DE MUROS RETIRADOS. S) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,050.00 M2 DE PINTURA VINÍLICA MATE LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. T) LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO FUERA DE LAS INSTALACIONES DE DESPERDICIOS Y MATERIALES RETIRADOS NO RECUPERABLES. EL TRANSPORTE DEBERÁ SER A TRAVÉS DE TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE CON PERMISO DE USO DE BANCOS DE TIRO AUTORIZADOS, QUE GARANTICEN EL CORRECTO MANEJO DE LOS RESIDUOS. VI. CONSIDERACIONES GENERALES: EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO EN EL PLAZO Y EN EL INMUEBLE INDICADO POR LA CONTRATANTE. EL PROVEEDOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL PERSONAL SE PRESENTARÁ DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON EL PERSONAL REQUERIDO, DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO EN EL TIEMPO REQUERIDO.		
IMPORTE TOTAL CON LETRA:				SUBTOTAL	\$2,256,034.48



DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.	I.V.A (16%)	\$360,965.52
	TOTAL	\$2,617,000.00

SEGUNDO. EN CUANTO AL PAGO, SE REALIZARÁ EN 2 EXHIBICIONES PARCIALES LA PRIMERA A LOS 15 DÍAS NATURALES, CONTRA ENTREGA DE AVANCE DEL SERVICIO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, LA SEGUNDA POR LA ENTREGA TOTAL DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE. -----

TERCERO. LA FACTURACIÓN DEBERÁ SER EXPEDIDA CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- **NOMBRE:** PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
- **R.F.C.:** PJE740702BHA
- **DIRECCIÓN:** 5 ORIENTE NO. 9, COLONIA CENTRO, PUEBLA, PUEBLA. C.P.72000


CUARTO. EL CONTRATO QUE DEBA FORMALIZARSE COMO RESULTADO DE ESTA ADJUDICACIÓN, TIENE QUE SUSCRIBIRSE DENTRO DEL TÉRMINO DE **CINCO DÍAS HÁBILES**, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SE NOTIFICA EL PRESENTE FALLO DE ADJUDICACIÓN. -----

QUINTO. EL PROVEEDOR ADJUDICADO GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RESPECTIVO, ASÍ COMO LA INDEMNIZACIÓN POR POSIBLES VICIOS OCULTOS, MEDIANTE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA E HIPOTECA, OTORGADA A FAVOR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO INCLUYENDO I.V.A.; MISMA QUE DEBERÁ PRESENTARSE A LA FIRMA DEL CONTRATO. -----


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. -----

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA: LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **11:25** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y COPIAS PERFECTAMENTE LEGIBLES Y ENTREGÁNDOSE A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE, COMO MUESTRA DE APROBACIÓN. -----

POR EL COMITÉ



C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS


C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ


C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ



POR LA CONTRALORÍA



C. ERASMO PEDRAZA CASTILLO

POR LA UNIDAD SOLICITANTE



C. ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ

POR LOS LICITANTES


CONSTRUCTORA BULGAKOV, S.A. DE C.V.



CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.



GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SIEBEN LANDER, S.A. DE C.V.



----- FIN DE TEXTO -----