



PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
ADQUISICIÓN DE:
MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
L-ADQF-001-2021COMPRANET LA-921080940-E1-2021
ADQUISICIÓN DE: MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS DE AUDIENCIA
ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA MARTES 3 DE AGOSTO DE 2021, EN LA SALA DE JUNTAS NÚMERO 6, UBICADA EN PRIMER PISO DEL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, CAMBIO DE SALA DERIVADO DEL NUMERO DE ASISTENTES Y PARA GARANTIZAR LA SANA DISTANCIA, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA QUE PREVALECE, PRESIDE ESTE ACTO EN REPRESENTACIÓN DE LA CONVOCANTE, EL C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE EN SUSTITUCIÓN DEL C. RAFAEL PÉREZ XILOTL, SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, C. JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIO TÉCNICO; C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, VOCAL; C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ, VOCAL; ASÍ COMO LA C. ESTEFANIA ROMERO IBARRA EN REPRESENTACION DE EL C. HUGO LÓPEZ SILVA, POR PARTE DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ASÍ COMO LOS C. JUAN CARLOS MORALES FLORES, DIRECTOR DE INFORMÁTICA, C. ERNESTO MÁRQUEZ HUERTA Y C. CRISTÓBAL REYES OZUNA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTES DE LAS ÁREAS SOLICITANTES; C. JUAN CARLOS SANDOVAL RUIZ, TITULAR DE UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL SE REÚNEN A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS HECHOS OBSERVADOS EN RELACIÓN AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021.

EVENTO DE LA LICITACIÓN QUE SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 46 DE SU REGLAMENTO ASÍ COMO LO PREVISTO EN EL PUNTO 8 DE LA CONVOCATORIA

HECHOS:

EL PRESIDENTE DEL ACTO, AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICÓ A LOS ASISTENTES QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESAN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO PREFERENTEMENTE HASTA LAS 11:00 DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2021. CASO CONTRARIO, SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA HABIENDO SIDO INFORMADO DE ABSTENERSE DE INTERVENIR DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE EVENTO.

1-LA CONVOCANTE PROCEDE A CELEBRAR LA JUNTA DE ACLARACIONES SEÑALANDO QUE SE RECIBIERON DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY Y 46 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LAS SIGUIENTES PERSONAS FÍSICAS MORALES:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	No. De PREGUNTAS
1	BLEGAM CORP SA DE CV	14
2	COMUNIC@RTE & CONSULTING SA DE CV	8
3	CORPORATIVA ELECTRONICA DE PUEBLA SA DE CV	7
4	CORPORATIVO ICSI S.A. DE C.V.	14
5	DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV	51
6	EQUIPOS DIDACTICOS PARA ESCUELAS SA DE CV	1
7	INTEGRACION TECNOLOGICA 360 SA DE CV	18
8	LEOBARDO CAMPERO HERRERA	2
9	OSCAR VARGAS ANDRADE	11
10	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	14
11	REINBON DISTRIBUCION	3





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

12	SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV	4
13	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES SA DE CV	8
14	TAKAB, SISTEMAS TECNOLOGICOS INTELIGENTES & SERVICIOS INTEGRALES S DE RL DE CV	16
15	ZAMOSA SA DE CV	2
16	HOLA ONNOVACION, S.A. DE C.V.	12
17	MARIA GUADALUPE ROCHA MOCTEZUMA	3
18	ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	7
19	CARLOS OMAR VAZQUEZ MARTINEZ (TEKNOCOMER)	4
20	EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA, S.A DE C.V.	27
21	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	8
22	INSUMOS BASICOS PARA LA OFICINA OFIBASI-K COMERCIAL, S DE RL DE C.V.	1
23	JUCACE MOBILIARIO SAS DE CV	7

NOTAS ACLARATORIAS

NOTA 1.- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE SE MODIFICA EL PUNTO 4.3, Y 21.1 DE LAS BASES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DICE:	DEBE DECIR:
LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADAS DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A EL MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO.	LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS A MAS TARDAR EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PARA LOS GRUPOS 1 Y 2 (CORRESPONDIENTE A EL MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO).

NOTA 2.-SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE RESPECTO A LAS PARTIDAS DEL GRUPO 2 (46 A LA 67), SE PROPORCIONARAN FOTOGRAFÍAS COMO REFERENCIA A LOS BIENES SOLICITADOS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, MISMAS QUE SE ENTREGARAN DE MANERA ELECTRÓNICA AL FINALIZAR EL PRESENTE EVENTO.

NOTA 3.- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE SE MODIFICA LA PARTIDA 49 DE LA PRESENTESBASES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DICE:	DEBE DECIR:
BANCO PARA ATENCIÓN DE VENTANILLAS, CON DESCANSA PIES, , BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE POLIPROPILENO Y PISTÓN NEUMÁTICO ACCIONADO A TRAVÉS DE PALANCA, Y ARO DESCANSA PIES METÁLICO CON ACABADO CROMADO, MEDIDAS CON PISTÓN COMPRIMIDO (LARGO X ANCHO X ALTO) 44 X 40 X 86 CM, CON PISTÓN ELEVADO 44 X 40 X 120 CM, TAPIZADO EN VINIPIELEN	BANCO CON RESPALDO PARA ATENCIÓN DE VENTANILLAS, CON DESCANSA PIES, , BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE POLIPROPILENO Y PISTÓN NEUMÁTICO ACCIONADO A TRAVÉS DE PALANCA, Y ARO DESCANSA PIES METÁLICO CON ACABADO CROMADO, MEDIDAS CON PISTÓN COMPRIMIDO (LARGO X ANCHO X ALTO) 44 X 40 X 86 CM, CON PISTÓN ELEVADO 44 X 40 X 120 CM, ACOJINADO Y TAPIZADO EN TELA.

SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS POR LOS INTERESADOS, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR LOS C. CRISTOBAL REYES AZUNA, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN SU CARÁCTER DE ASESOR TÉCNICO PARA EL GRUPO 2 Y DEL C. ERNESTO MÁRQUEZ HUERTA, ASESOR TÉCNICO PARA EL GRUPO 1, EN REPRESENTACIÓN DEL C. JUAN CARLOS MORALES FLORES, DIRECTOR DE INFORMÁTICA, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DEL LICITANTE: ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	
1	REFERENCIA Partida 6: SERVIDORES Linea 11 dice: Puerto de Servicio Frontal de iLO.
	PREGUNTA Las interfaces iLO son propietarias de los servidores de marca HP por lo que se está limitando la participación a más marcas de equipamiento de servidores, se





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
ADQUISICIÓN DE:

MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

Table with 3 columns: Question/Reference, Question, and Answer. Contains items 2, 3, and 4 with detailed technical specifications and responses regarding equipment and delivery terms.

NOMBRE DEL LICITANTE: SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES SA DE CV

Table with 3 columns: Question/Reference, Question, and Answer. Contains items 5 and 6 with questions about equipment delivery and specific technical requirements for Partida 13.



Página 3 de 46
CERTIFICACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN
ANTISOBORNO
ISO 37001:2016





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

		SEPARA DADO QUE SE TRATA DE UNA SOLUCIÓN EN FRONTERA Y QUE PUEDE TRATARSE FUERA DE LOS SERVIDORES Y SWITCHES; ¿SE ACEPTA LA PARTIDA 13 SE ADJUDIQUE POR SEPARADO?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITATIVO RECORDÁNDOLE QUE DEBERÁ REALIZAR LA CONFIGURACION EN LAS FECHAS QUE ASÍ LO REQUIERE LA DIRECCION DE INFORMATICA.
	REFERENCIA	PARTIDA 4
7	PREGUNTA	DICE: " MONITOR DE 21.5": PUERTOS HDMI Y DISPLAY PORT. ¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL MONITOR OFERTADO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA ENTRADA OFERTADA EN EL CPU PUDIENDO TENER AL MENOS UN PUERTO DIGITAL EN CUALQUIER CONECTOR HDMI O DP?
	RESPUESTA	EL MONITOR OFERTADO DEBERÁ SER COMPATIBLE AL MODELO DE CPU OFERTADO, PUDIENDO SER PUERTO DIGITAL EN CUALQUIER CONECTOR HDMI O DP
	REFERENCIA	PARTIDA 6
8	PREGUNTA	¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL SERVIDOR SERÁ PARA MONTAJE EN RACK O TORRE?
	RESPUESTA	EL SERVIDOR ES PARA MONTAJE EN RACK
	REFERENCIA	PARTIDA 6
9	PREGUNTA	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE SOLICITAN 2 DISCOS DUROS PARA UN TOTAL DE 16 TB PUDIÉNDOLO ENTREGAR EN DIFERENTES TAMAÑOS DE DISCO PERO CUMPLIENDO CON LE TOTAL DE 16TB?
	RESPUESTA	SE ESPECIFICA EN LA DESCRIPCIÓN HDD 16TB (8 X 2TB) ES DECIR 16 TB EN TOTAL (8 DISCOS DE 2 TB)
	REFERENCIA	PARTIDA 12
10	PREGUNTA	DICE: " 24 PTO POE + 4 X 10 GIGABIT ETHERNET - 2 PUERTOS COMBO 10G BASE-T/SFP+ , 2 PUERTOS SFP+" ¿DEBEMOS ENTENDER QUE EN TOTAL SE REQUIEREN 4 PUERTOS ADICIONALES CON CAPACIDAD 10 GIGA SFP+ PUDIENDO CONECTAR MÓDULOS BASE-T O FIBRA ÓPTICA BASE-XX)?
	RESPUESTA	SE REQUIERE SWITCH CON 24 PUERTOS POE, 4 PUERTOS 10 GIGABIT ETHERNET DE LOS CUALES, 2 PUERTOS DEBERÁN SER 10GBASE-T/SFP+ COMBO Y 2 PUERTOS SFP+.
	REFERENCIA	PARTIDA 12
11	PREGUNTA	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA DADO QUE DENTRO DEL ANEXO TÉCNICO SE HACE ALUSIÓN A PALABRAS QUE RESPONDEN A UNA SOLA MARCA?
	RESPUESTA	LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 12 Y CONSIDERANDO LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
	REFERENCIA	PARTIDA 12
12	PREGUNTA	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS 4 PUERTOS SFP+ SOLICITADOS PUEDE SER DEL TIPO COMBO O DEBERÁN DE SER ADICIONALES A LOS 24 GIGA SOLICITADOS?
	RESPUESTA	4 PUERTOS ADICIONALES (2 PUERTOS TIPO COMBO 10GBASE-T/SFP+ Y 2 PUERTOS SFP+)

NOMBRE DEL LICITANTE: INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA 360, S.A. DE C.V.

	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1 Grupo 1 TIC'S Partida 45
13	PREGUNTA	PREGUNTA: En caso de que alguna característica solicitada para cualquiera de los equipos solicitados, no se encuentre en manuales y/o fichas técnicas, o bien en la pagina web de los fabricantes, solicitamos atentamente a la convocante permita la entrega de una carta emitida por persona facultada por el mayorista o fabricante de la marca en donde especifique que el equipo sugerido cumple con el 100% de las especificaciones solicitadas.



PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

	RESPUESTA	<p>¿Se acepta nuestra solicitud?</p> <p>SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO, POR LO QUE PODRÁ PRESENTAR SE ACEPTA QUE SE PRESENTE CARTA DEL FABRICANTE EN DONDE SE INDIQUE QUE EL EQUIPO SUGERIDO CUMPLE CON EL 100% DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, DEBIENDO INDICAR Y COINCIDIR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO (CARACTERÍSTICAS DE LA CARTA CON LOS EQUIPOS OFERTADOS)</p> <p>EN APEGO AL ARTÍCULO 36 DE LA LAASSP, PÁRRAFO 5, NO SE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN ASPECTOS OMITIDOS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN CUBIERTOS CON INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA O ECONÓMICA. LA PROPUESTA TÉCNICA PODRÁ SER CONFORMADA POR EL ANEXO, LAS FICHAS TÉCNICAS, CARTAS DEL FABRICANTE Y TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS QUE AMPAREN LA OFERTA.</p>
14	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1 Grupo 1 TIC'S Partida 45
	PREGUNTA	<p>PREGUNTA: Para el caso de equipo de computo y/o Servidores que deban ser configurados de fabrica con las características y especificaciones solicitadas, no existe información personalizada en folletos y/o Fichas técnicas.</p> <p>Solicitamos atentamente a la convocante permita la entrega de una carta emitida por persona facultada por el mayorista o fabricante de la marca en donde especifique que el equipo sugerido cumple con el 100% de las especificaciones solicitadas</p> <p>¿Se acepta nuestra solicitud?</p>
	RESPUESTA	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO, POR LO QUE PODRÁ PRESENTAR SE ACEPTA QUE SE PRESENTE CARTA DEL FABRICANTE EN DONDE SE INDIQUE QUE EL EQUIPO SUGERIDO CUMPLE CON EL 100% DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, DEBIENDO INDICAR Y COINCIDIR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO (CARACTERÍSTICAS DE LA CARTA CON LOS EQUIPOS OFERTADOS)</p> <p>EN APEGO AL ARTÍCULO 36 DE LA LAASSP, PÁRRAFO 5, NO SE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN ASPECTOS OMITIDOS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN CUBIERTOS CON INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA O ECONÓMICA. LA PROPUESTA TÉCNICA PODRÁ SER CONFORMADA POR EL ANEXO, LAS FICHAS TÉCNICAS, CARTAS DEL FABRICANTE Y TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS QUE AMPAREN LA OFERTA.</p>
15	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1 Grupo 1 TIC'S Partida 3
	PREGUNTA	<p>PREGUNTA: La convocante solicita Mouse óptico y Teclado estándar en USB, el equipo de fabrica viene provisto con un mouse t teclado inalámbricos.</p> <p>¿La convocante solicita el mouse óptico y teclado estándar USB por separado?</p>
	RESPUESTA	LOS EQUIPOS QUE SE REQUIEREN DEBERÁN CONTAR FORZOSAMENTE CON CONEXIÓN VÍA ALAMBRICA TIPO USB, PARA EVITAR EL USO DE BATERÍAS.
16	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1 Grupo 1 TIC'S Partida 3
	PREGUNTA	<p>PREGUNTA: La convocante solicita interfaz de Red 10/100/1000M Gb de realtek 802. Solicitamos atentamente a la convocante, acepte equipo de última generación con Interfaz de red Realtek RTL811H, Wake-On-Lan, toda vez que la interfaz de red solicitada ya no esta vigente en el mercado.</p> <p>¿Se acepta nuestra solicitud?</p>
	RESPUESTA	SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LA PARTIDA 3 NO HACE REFERENCIA A LA INTERFAZ DE RED QUE INDICA EN SU PREGUNTA.
17	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1 Grupo 1 TIC'S Partida 11
	PREGUNTA	<p>PREGUNTA: Al tratarse de un sistema de fabricación específica en cuanto al mueble y bastidor del kiosco, Solicitamos atentamente a la convocante, nos proporcione copia del diseño o imágenes renderizadas que muestren el diseño y la construcción del</p>





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
**MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN**

		Kiosco. ¿Se acepta nuestra solicitud?
	RESPUESTA	AL HABER DIVERSOS DISEÑOS EN EL MERCADO DE KIOSCOS, NO SE PROPORCIONA UN MODELO ESPECIFICO, PUDIENDO OFERTAR EL DISEÑO PROPIO DE CADA LICITANTE.
	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1Grupo 1 TIC'SPartida 13
18	PREGUNTA	PREGUNTA: La convocante solicita Rendimiento IPS2 2500 mbps Solicitamos atentamente a la convocante aclare si el valor del rendimiento solicitado esta equivocado, debido a que el estándar de mercado de rendimiento para equipos corta fuego es de 500mbps. Ya que líneas abajo hace mención al valor correcto. ¿Es correcta nuestra apreciación?
	RESPUESTA	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, EN LA LICITACIÓN DICE RENDIMIENTO IPS 2500 MBPS Y DEBE DECIR RENDIMIENTO IPS 500MBPS
	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1Grupo 1 TIC'SPartida 13
19	PREGUNTA	PREGUNTA: La convocante solicita Rendimiento NGFW2 4360 mbps Solicitamos atentamente a la convocante aclare si el valor del rendimiento solicitado esta equivocado, debido a que el estándar de mercado de rendimiento para equipos corta fuego es de 360 mbps. ¿Es correcta nuestra apreciación?
	RESPUESTA	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, EN LA LICITACIÓN DICE RENDIMIENTO DE NGFW 2, 4360 MBPS Y DEBE DECIR RENDIMIENTO DE NGFW 360 MBPS
	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1Grupo 1 TIC'SPartida 13
20	PREGUNTA	PREGUNTA: La convocante solicita Rendimiento de protección contra amenazas 5250 mbps Solicitamos atentamente a la convocante aclare si el valor del rendimiento solicitado esta equivocado, debido a que el estándar de mercado de rendimiento para equipos corta fuego es de 250 mbps. Ya que líneas abajo hace mención al valor correcto. ¿Es correcta nuestra apreciación?
	RESPUESTA	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, EN LA LICITACIÓN DICE RENDIMIENTO PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS 2, 5250 MBPS Y DEBE DECIR RENDIMIENTO PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS 250 MBPS
	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1Grupo 1 TIC'SPartida 17
21	PREGUNTA	PREGUNTA: La convocante solicita sensor de imagen Cmos de barrido progresivo de 1 1/8", sin embargo la medida no corresponde al modelo de cámara solicitado, el cual es de 1/3" ¿Es correcta nuestra apreciación
	RESPUESTA	LIMITARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN LA PARTIDA, FAVOR DE HACER CASO OMISO AL MODELO QUE APARECE EN DICHA DESCRIPCIÓN.
	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1Grupo 1 TIC'SPartida 17
22	PREGUNTA	PREGUNTA: La convocante solicita mínimo de iluminación en color 0.01 lux, sin embargo la medida no corresponde al modelo de cámara solicitado, el cual es de 0.1 Lux ¿Es correcta nuestra apreciación?
	RESPUESTA	LIMITARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN LA PARTIDA, FAVOR DE HACER CASO OMISO AL MODELO QUE APARECE EN DICHA DESCRIPCIÓN.
	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1Grupo 1 TIC'SPartida 17
23	PREGUNTA	PREGUNTA: La convocante solicita máxima resolución de 3072 x 2048 pixeles, sin embargo la medida no corresponde al modelo de cámara solicitado, el cual es de 2048 x 1536, tal como lo solicita al principio de la lista de características ¿Es correcta nuestra apreciación?
	RESPUESTA	LIMITARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN LA PARTIDA FAVOR DE HACER CASO OMISO AL MODELO QUE APARECE EN DICHA





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
ADQUISICIÓN DE:

MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN.
24	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1 Grupo 1 TIC'S Partida 17
	PREGUNTA	PREGUNTA: La convocante solicita máximos cuadros por segundo 50Hz: 25fps (3072 x 2048 2048 x 2048 1280 x 1280) 60Hz: 30fps (3072 x 2048 2048 x 2048 1280 x 1280) Sin embargo la medida no corresponde al modelo de cámara solicitado, el cual es de 50Hz: 25fps (2048 x 1536 1536 x 1536) 60Hz: 30fps (2048 x 1536 1536 x 1536) ¿Es correcta nuestra apreciación?
	RESPUESTA	LIMITARSE A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA PARTIDA, FAVOR DE HACER CASO OMISO AL MODELO QUE APARECE EN DICHA DESCRIPCIÓN.
25	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1 Grupo 1 TIC'S Partida 17
	PREGUNTA	PREGUNTA: La Convocante solicita condiciones de operación -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F) Sin embargo la medida no corresponde al modelo de cámara solicitado, el cual es de 30 °C 60 °C (22 °F 140 °F) ¿Es correcta nuestra apreciación?
	RESPUESTA	LIMITARSE A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA PARTIDA, FAVOR DE HACER CASO OMISO AL MODELO QUE APARECE EN DICHA DESCRIPCIÓN.
26	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1 Grupo 1 TIC'S Partida 17
	PREGUNTA	PREGUNTA: La convocante solicita Fuente de alimentación 12 VCC +/-20% PoE Clase D bloque de terminales de dos núcleos enchufe coaxial de 5.5 diametro x 2.1 mm Sin embargo el valor no corresponde al valor del modelo solicitado el cual debe ser 12 V DC ± 10 %, PoE (802.3a f) ¿Es correcta nuestra apreciación?
	RESPUESTA	LIMITARSE A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA PARTIDA, FAVOR DE HACER CASO OMISO AL MODELO QUE APARECE EN DICHA DESCRIPCIÓN.
27	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1 Grupo 1 TIC'S Partida 17
	PREGUNTA	PREGUNTA: La convocante solicita Nivel de protección IP67, IK8, sin embargo el valor no corresponde al modelo solicitado el cual debe ser IP66 ¿Es correcta nuestra apreciación?
	RESPUESTA	LIMITARSE A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA PARTIDA, FAVOR DE HACER CASO OMISO AL MODELO QUE APARECE EN DICHA DESCRIPCIÓN.
28	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1 Grupo 1 TIC'S Partida 17
	PREGUNTA	PREGUNTA: La convocante solicita 16 modos de visualización , sin embargo el valor no corresponde al modelo solicitado el cual debe ser 15 modos ¿Es correcta nuestra apreciación?
	RESPUESTA	LIMITARSE A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA PARTIDA, FAVOR DE HACER CASO OMISO AL MODELO QUE APARECE EN DICHA DESCRIPCIÓN.
29	REFERENCIA	REFERENCIA: Anexo 1 Grupo 1 TIC'S Partida 23
	PREGUNTA	PREGUNTA: Solicitamos atentamente a la Convocante nos ofrezca mas detalles con respecto a la lámpara solicitada para esta partida, ya que consideramos que se trata de un dispositivo totalmente ajeno al funcionamiento del Distribuidor de video solicitado. ¿ Se acepta nuestra solicitud?
	RESPUESTA	SE INFORMA AL LICITANTE QUE LA PARTIDA 23 NO MENCIONA O HACE REFERENCIA A LA LAMPARA CITADA
30	REFERENCIA	REFERENCIA: 21 condiciones y lugar de entrega de los bienes 21.1 lugar de entrega de los bienes.- la entrega de los bienes deberá de ser dentro de los 30 días naturales posteriores a la formalización del contrato correspondiente.....
	PREGUNTA	PREGUNTA: Derivado de la situación que existe en el mercado mundial de tecnología y que existe un desabasto de productos eléctricos y electrónicos mundial, a los cambios arancelarios del mes de diciembre en México, que causó un caos en la liberación de





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
**MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN**

		<p>mercancía, el aumento del control a través de Nom's pulverizados, además de la situación tan grave en nuestro país por razones del manejo de la pandemia y que ha obligado a detener importaciones por los horarios mixtos y largos que se han tenido que establecer. Por las razones anteriores y derivado que hay productos que tienen tiempo de entrega de más de 180 días.</p> <p>Solicitamos atentamente a la convocante que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Permita un tiempo de entrega mínimo de 120 días calendario a partir de la firma del contrato. 2.- Sustitución de productos con mejores prestaciones o iguales, pero de marcas diferentes al que ustedes decidieron y que han diseñado como solución. <p>Esto se basa en la libre participación de los licitantes en este procedimiento.</p> <p>¿Se acepta nuestra solicitud?</p> <p>En caso dado de que no sea positiva su solicitud, insistimos que no hay condiciones de entrega que se cumplan con estas fechas, por lo que pedimos los 120 días marcados arriba</p> <p>Agradecemos su positiva respuesta.</p>
	RESPUESTA	<p>1.- FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA NOTA 1 DE LA PRESENTE ACTA</p> <p>2.- SE ACEPTA REALIZAR OFERTAS DE BIENES CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, SOLO DE AQUELLAS PARTIDAS EN QUE ASÍ SE AUTORIZA.</p>

BLEGAM CORP S.A DE C.V		
31	REFERENCIA	
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante poder proporcionar a todos los licitantes los anexos en formato Word. ¿Se acepta la petición?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU SOLICITUD, POR LO QUE SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES LA VERSIÓN EN WORD EDITABLE DE LAS BASES Y ANEXOS DE LA MISMA, POR LO QUE PODRÁN SOLICITAR EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE EN LA JEFATURA DE ADQUISICIONES DICHO ARCHIVO, POR LO QUE SE SOLICITA ACUDIR CON DISPOSITIVO USB.
32	REFERENCIA	Punto 4.6.5, inciso e)
	PREGUNTA	Se solicita apegarse estrictamente a las características y especificaciones técnicas establecidas de las cuales la convocante hace referencia, por lo que se solicita se permita ofertar equipos de características similares o superiores, ¿se acepta?
	RESPUESTA	RESPECTO A LA CARTA A LA QUE REFIERE EL PUNTO 4.6.5, DEBERÁ REDACTARSE DE ACUERDO A LO SOLICITADO. EN CUANTO A LA OFERTA TÉCNICA, LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR BIENES CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES EN LAS PARTIDAS A EN LAS QUE, DE ACUERDO A LAS RESPUESTAS DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, SE ESPECIFICÓ QUE SE PODRÍA HACER DE ESTA MANERA
33	REFERENCIA	Anexo 1, Partida 6
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante confirme si se cuenta con los racks y espacio requerido, así como el cableado y conexiones necesarias para realizar la instalación, interconexión, configuración y puesta en marcha de los servidores mencionados en la presente partida.
	RESPUESTA	SE CONFIRMA QUE SE CUENTA CON LOS RACKS Y ESPACIOS REQUERIDOS, ASI COMO CABLEADO Y CONEXIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN, INTERCONEXIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

		LOS SERVIDORES MENCIONADOS
34	REFERENCIA	Anexo 1, Partida 6
	PREGUNTA	En relación con el S.O. Windows Server 2019, qué tipo de licenciamiento se necesita Standard, Datacenter, etc. favor de especificar.
	RESPUESTA	SE REQUIERE WINDOWS SERVER 2019 STANDARD
35	REFERENCIA	Anexo 1, Partida 8
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante se permita ofertar un equipo de características similares o superiores establecidas en la presente partida.
	RESPUESTA	LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR CON ESPECIFICACIONES TECNICAS IGUALES O SUPERIORES ALO SOLICITADO, EN LA PARTIDA 8.
36	REFERENCIA	Anexo 1, Partida 11
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante se permita ofertar un equipo de características similares o superiores establecidas en la presente partida.
	RESPUESTA	LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR CON ESPECIFICACIONES TECNICAS IGUALES O SUPERIORES ALO SOLICITADO, EN LA PARTIDA 11.
37	REFERENCIA	Anexo 1, Partida 12 y 13
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante confirme si se cuenta con los racks y espacio requerido, así como el cableado y conexiones necesarias para realizar la instalación, interconexión, configuración y puesta en marcha de los switches y cortafuegos mencionados en la presente partida.
	RESPUESTA	SE CONFIRMA QUE SE CUENTA CON LOS RACKS Y ESPACIO REQUERIDOS ASI COMO EL CABLEADO Y CONEXIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN.
38	REFERENCIA	Anexo1, Partida 21
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante confirme la cantidad de entradas del equipo multiplexor ya que se menciona que es de 9 canales de los cuales admite 9 entradas de video BNC y en las características se mencionan 12 entradas (3G/HD/SD)-SDI favor de especificar.
	RESPUESTA	SE REQUIERE DE 9 ENTRADAS BNC, 1 ENTRADA CVBS, SALIDAS VGA BNC Y HDMI
39	REFERENCIA	Anexo1, Partida 23
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante confirme la marca y modelo del procesador de audio y video ya que se solicita que los equipos descritos como cámaras estén diseñadas para trabajar con dichos equipos y no se menciona alguna característica sobre ellos, de igual manera se solicita que se permita ofertar equipos de características similares o superiores establecidas en la presente partida.
	RESPUESTA	PEGARSE A ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS CÁMARAS SIN IMPORTAR CONECTOR Y PROCESADOR DE AUDIO Y VIDEO.
40	REFERENCIA	Anexo1, Partida 28
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante confirme el tipo de entradas o conexiones de A/V del equipo ya que se solicita garantizar el correcto funcionamiento e integración con los componentes de una solución en específico (JAVS).
	RESPUESTA	SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS SON INDEPENDIENTES DE LA MARCA JAVS, BASARSE EN ESPECIFICACIONES INDICADAS, DEBIENDO CONTAR CON AL MENOS 3 ENTRADAS HDMI.
41	REFERENCIA	Anexo1, Partida 37
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante se permita ofertar un equipo de características similares o superiores establecidas en la presente partida.
	RESPUESTA	LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR OFERTA DE EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN LA PARTIDA 37, INCLUYENDO EL MONITOR, EL CUAL DEBERÁ SER DE MÍNIMO 18.5 PULGADAS CON PUERTO HDMI LIBRE, ES DECIR, QUE NO SEA EL



PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

		PUERTO QUE OCUPA EL MONITOR O, EN SU CASO, SE ACEPTARÁ ADAPTADOR.
42	REFERENCIA	Anexo1, Partida 41
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante se permita ofertar un equipo de características similares o superiores establecidas en la presente partida.
	RESPUESTA	LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR ESPECIFICACIONES TECNICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO, EN LA PARTIDA 41.
43	REFERENCIA	Anexo1, Partida 44
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante se permita ofertar un equipo de características similares o superiores establecidas en la presente partida.
	RESPUESTA	LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR OFERTA DE EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN LA PARTIDA 44, INCLUYENDO EL MONITOR, EL CUAL DEBERÁ SER DE MÍNIMO 18.5 PULGADAS CON PUERTO HDMI LIBRE, ES DECIR, QUE NO SEA EL PUERTO QUE OCUPA EL MONITOR O, EN SU CASO, SE ACEPTARÁ ADAPTADOR, SIN SER LIMITATIVO.
44	REFERENCIA	Anexo 1
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante se permita realizar una visita técnica para conocer el espacio. Indicándonos el proceso a seguir para realizar dicha visita. ¿Se acepta la petición?
	RESPUESTA	LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN AQUELLOS BIENES QUE REQUIEREN INSTALACIÓN, PODRÁN REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA PARA CONOCER EL ESPACIO, PREVIO A SU INSTALACIÓN.

NOMBRE DEL LICITANTE: REINBON DISTRIBUCIÓN

	REFERENCIA	CONVOCATORIA Y ANEXO 1 GRUPO 1TIC™S
45		<p>Con relación al procedimiento de licitación número LA-921080940-E1-2021 que convoca el Poder Judicial del Estado de Puebla a través de la Dirección de Informática como área requirente. Manifestamos respetuosamente a la convocante nuestras siguientes preguntas y observaciones derivado del análisis a la convocatoria y su Anexo 1 (ANEXO TÉCNICO) que conforman el presente proceso de adquisición:</p> <p>1.- Consideramos que el presente procedimiento de licitación referente a la "Implementación de tres salas de audiencia orales para los nuevos Tribunales Laborales en las ciudades de Puebla y Tehuacán; no debe de realizarse a través de la ADQUISICIÓN DE BIENES sino, a través de la contratación de una prestación de SERVICIO (llave en mano), derivado que este tipo de proyecto debe de cumplir con los estándares mínimos para la correcta implementación de los juicios orales, a través de acciones de mejora regulatoria que aseguren una impartición de justicia de calidad, pronta y expedita en materia laboral; con fundamento en los artículos 24, fracción VII, VIII, XII y 85 de la Ley General de Mejora Regulatoria, así como los Lineamientos del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles.</p> <p>2.- Asimismo, lo anterior lo fundamos, derivado que la convocante no está considerando un sistema integral de administración de juicios orales como una solución basada en software primeramente, que permita integrar fácilmente los componentes que conforman una sala de juicios orales en la actualidad y permita como mínimo contar con las siguientes ventajas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducción del gasto en la instalación y mantenimiento de hardware a través de la implementación de tecnología de audio y video digital, de última generación fácilmente escalable y compatible para integrarse con otros sistemas. • Una solución diseñada para cumplir con altos estándares de seguridad de acuerdo a la normatividad vigente de México. • Una operación fácil teniendo el control en todo momento con una plataforma única • Permita la administración de usuarios, roles, calendarización de audiencias, control de audio y
	PREGUNTA	





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

[Handwritten signature]

		<p>video digital, control de grabación digital, indexación automática por audio, almacenamiento centralizado de la información, entre otras muchas ventajas más.</p> <p>3. Por todo lo anterior, solicitamos atentamente a la convocante con fundamento en el artículo 38 de la LAASSP párrafo cuarto, cancelar el presente procedimiento, ya que de continuarse con el mismo, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia, toda vez que las partidas solicitadas en el GRUPO 1 TIC'S descritas en el ANEXO 1, son equipos obsoletos de acuerdo a la tecnología utilizada actualmente y requerida para este tipo de servicios, así mismo las volumetrías están sobredimensionadas, lo cual representaría un gasto muy superior al presupuestado y asignado para este proyecto en un corto plazo, ya que la mayoría de los equipos solicitados tienen un tiempo de vida tecnológico de muy poco tiempo y por lo tanto, requerirían de un servicio de soporte y mantenimiento considerable que se traduciría en más gasto para la dependencia.</p> <p>De igual manera, consideramos que el presente proyecto no asegura al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, eficiencia, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, como lo indica lo previsto en el artículo 26 primer y segundo párrafo de la LAASSP.</p> <p>Solicitamos atentamente a la convocante, favor de pronunciarse al respecto de acuerdo con lo indicado en el artículo 46, fracción IV y V del Reglamento de la LAASSP.</p>
	RESPUESTA	<p>1.- NO ES POSIBLE REALIZAR UN PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO COMO "PRESTACIÓN DE SERVICIO", YA QUE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL ANTEPENULTIMO PARRAFO DEL ARTÍCULO 28 SE ESTABLECE QUE "CUANDO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SE INCLUYA EL SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES Y EL VALOR DE ÉSTOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL CINCUENTA POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN, LA OPERACIÓN SE CONSIDERARÁ COMO ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES."</p> <p>2.- EL SISTEMA INTEGRAL QUE MENCION, NO ES MATERIA DE ESTA LICITACIÓN, YA QUE LAS PRESENTES BASES CONTEMPLA LA ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS Y COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA QUE ACTUALMENTE MANEJA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EL CUAL HA DEMOSTRADO SER ADECUADO A LAS NECESIDADES ACTUALES, MISMO QUE OPERA ESTABLE Y QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD.</p> <p>3.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 26 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE REALIZA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD, ENTRE OTROS; EL GASTO EN LOS EQUIPOS SOLICITADOS SON LOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS QUE PREVALECEN EN ESTE PODER, POR LO QUE NO SE ACEPTA COERCIÓN EXTERNA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DIFERENTE CON EL QUE SE CUENTA.</p>
	REFERENCIA	CONVOCATORIA Y ANEXO 1 GRUPO 1 TIC'S
46	PREGUNTA	<p>En caso de que nuestra respuesta a la pregunta anterior sea negativa, solicitamos a la convocante en este mismo procedimiento pueda rectificar y solicitar una solución Integral, llave en mano, que integre un software necesario para administrar correcta y funcionalmente las reproducciones videograbadas, que sean de manera digital y con indexación y notas de la audiencia, para cuando se requieran en las diferentes instancias de los procesos laborales junto con el hardware solicitado y/o con características superiores, que permitan el funcionamiento del software de manera que tengan una solución que pueda integrar un solo licitante adjudicado.</p>
	RESPUESTA	<p>SE LE RATIFICA QUE LAS NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA SON ESTABLECIDAS POR LAS NECESIDADES DETECTADAS POR EL PERSONAL DEL AREA TÉCNICA Y SOLICITANTE.</p> <p>POR LO QUE ADJUDICAR EL PRESENTE PROCEDIMIENTO A UN SOLO LICITANTE TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS MANDATADOS EN EL ARTÍCULO 184 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.</p>

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

47	REFERENCIA	CONVOCATORIA Y ANEXO 1 GRUPO 1 TIC'S
	PREGUNTA	En caso de que nuestra respuesta a las preguntas anteriores sean negativas, solicitamos a la convocante que las partidas del grupo uno se asignen a un solicitante, de manera que la instalación pueda hacerse de manera práctica por un solo proveedor y que deje una solución funcional.
	RESPUESTA	SE LE REITERA QUE LAS PRESENTES BASES CONTEMPLAN LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y BIENES COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA QUE ACTUALMENTE MANEJA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, MOTIVO POR EL CUAL NO SE REQUIERE UNA INSTALACIÓN INTEGRAL EN LAS PRESENTES BASES.

NOMBRE DEL LICITANTE: PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V.		
48	REFERENCIA	PUNTO 4.3.2
	PREGUNTA	ENTENDEMOS QUE LOS BIENES DE LAS PARTIDAS 6, 13, 14, 15, 17, 18 Y 19 DEBEN SER ENTREGADOS DESARMADOS DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y SERÁN ARMADOS EN CUANTO SEAN REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTARSE <u>ARMADOS DE FÁBRICA EN SU EMPAQUE ORIGINAL</u> , PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN EN CUANTO SEAN REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, EN CUANTO AL TIEMPO DE ENTREGA, FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS NOTAS GENERALES 1 DE LA PRESENTE ACTA.
49	REFERENCIA	PARTIDA GRUPO 1 DE LA PARTIDA 1 A LA 45
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODAMOS OFERTAR BIENES FUNCIONALMENTE IGUALES YA QUE LAS DIFERENTES MARCAS OTORGAN LA MISMA FUNCIONALIDAD CON DISTINTOS NOMBRES EN SUS COMPONENTES.
	RESPUESTA	LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR OFERTA DE EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO, SÓLO EN AQUELLAS PARTIDAS QUE ASÍ SE INDICA EN LAS RESPUESTAS DE LA PRESENTE ACTA.
50	REFERENCIA	PARTIDA 11
	PREGUNTA	¿EN CASO DE QUE EL EQUIPO NO ESTÉ DISPONIBLE, SE PUEDE OFERTAR ALGÚN EQUIPO SIMILAR O SUPERIOR A LO REQUERIDO?
	RESPUESTA	LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR OFERTA DE EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 11.
51	REFERENCIA	PARTIDAS 12 Y 13
	PREGUNTA	¿SE PUEDE OFERTAR EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS FUNCIONALMENTE SIMILARES?
	RESPUESTA	LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR OFERTA DE EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO EN LAS PARTIDAS 12 Y 13.
52	REFERENCIA	PARTIDAS 12 Y 13
	PREGUNTA	SE ENTIENDE QUE SOLICITAN EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE SI NOS PUEDEN PROPORCIONAR LA PLATAFORMA QUE UTILIZAN ACTUALMENTE (SYSCO, FORTINET, TP LINK)?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA PREGUNTA 2 DE LA PRESENTE ACTA, YA QUE LO QUE SE REQUIERE ES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE JUZGADOS NUEVOS.
53	REFERENCIA	PARTIDA 16
	PREGUNTA	¿EN CASO DE QUE EL EQUIPO NO ESTÉ DISPONIBLE, SE PUEDE OFERTAR ALGÚN EQUIPO SIMILAR O SUPERIOR A LO REQUERIDO?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVA APEGÁNDOSE A LO SIGUIENTE: LAS PARTIDAS PARA LAS QUE SE ACEPTARÁN OFERTAS EN VERSIONES MÁS RECIENTES, DEBERÁN HABER SIDO ACEPTADAS DE MANERA ESPECÍFICA EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. EN APEGO AL PUNTO ANTERIOR, LOS EQUIPOS QUE SE OFERTEN COMO MÁS RECIENTES, DEBERÁN CONTAR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, IGUALES O SUPERIORES.
54	REFERENCIA	PARTIDA 16
	PREGUNTA	¿REQUIERE GARANTÍA DEL FABRICANTE O DEL PROVEEDOR? ¿A QUÉ SE REFIERE CON "PERIODO DE GARANTÍA (A NIVEL MUNDIAL)?



PODER JUDICIAL


PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

NOMBRE DEL LICITANTE: PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V.	
	RESPUESTA SE REQUIERE GARANTÍA POR PARTE DEL FABRICANTE DE POR LO MENOS UN AÑO.
	REFERENCIA PARTIDA 23, 24 Y 25
55	PREGUNTA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL DIAGRAMA O PLANO DE DISTANCIA PARA LAS CÁMARAS Y EL AUDIO AMBIENTAL PARA SU DEBIDA INSTALACIÓN.
	RESPUESTA DICHS DIAGRAMAS O PLANOS, SE LE PROPORCIONARAN A LOS LICITANTES ADJUDICADOS EN ESTAS PARTIDAS.
	REFERENCIA PARTIDA 35
56	PREGUNTA ¿SE PUEDE OFERTAR ALGÚN EQUIPO SIMILAR O SUPERIOR A LO REQUERIDO?
	RESPUESTA SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO TENGAN LAS CARACTERÍSTICAS DE ALTAVOCES 5.1, BLUETOOTH CONTROL REMOTO, CONEXIÓN BLUETOOTH O FÍSICA UTILIZANDO UN CONECTOR DE AUDIO DE 3, 5 MM O UN CABLE RCA. AUDIO DE TARJETAS SD, UNIDADES USB O RADIO FM STREAMING INALÁMBRICO.
	REFERENCIA PARTIDA 51
57	PREGUNTA LA CONVOCANTE SOLICITA LIBRERO FABRICADO EN MELAMINA DE 16MM Y BASE ENGROSADA A 32MM, ENTENDEMOS QUE TODO EL LIBRERO ESTA FABRICADO EN MELAMINA DE 16MM EXCEPTO LA BASE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR CUERPO EN MELAMINA DE 28MM Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA DE 16MM, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS.
	REFERENCIA PARTIDA 51
58	PREGUNTA LA CONVOCANTE SOLICITA REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA NIVELADORES, SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SOPORTE TIPO OMEGA EN LAMINA CAL.18 ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?
	RESPUESTA SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS.
	REFERENCIA PARTIDA 51
59	PREGUNTA LA CONVOCANTE SOLICITA CANTO DE PVC DE 5MM, SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTA CANTO DE PVC DE 2MM YA QUE EL DE 5MM ES FABRICACIÓN ESPECIAL ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?
	RESPUESTA NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE REQUIERE LA MEDIDA QUE SE SOLICITA DEL CANTO EN LA PARTIDA PARA EVITAR QUE SE DESPEGUE CON FACILIDAD, FAVOR DE APEGARSE A LA CONVOCATORIA.
	REFERENCIA PARTIDAS 53,54 Y 55
60	PREGUNTA LA CONVOCANTE SOLICITA MODULO DE TRABAJO CON MELAMINA EMGROSADA DE 32MM, SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR MELAMINA DE 28 MM ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?
	RESPUESTA SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS.
	REFERENCIA PARTIDAS 53,54 Y 55
61	PREGUNTA LA CONVOCANTE SOLICITA MODULO DE TRABAJO CON MELAMINA ¿SE ACEPTA ÁNGULOS DE FIJACIÓN PARA UNIR CUBIERTA CON CUERPO? (IMAGEN DE REFERENCIA)




PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

NOMBRE DEL LICITANTE: PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V.	
	 <p>Ángulos con perforación para unión de cuerpo de módulo de trabajo con cubierta</p>
RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EN RAZON DE QUE SE REQUIERE UNA MAYOR ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN DICHO MUEBLE, FAVOR DE APEGARSE A LA CONVOCATORIA.

LICITANTE: ZAMOSA S.A. DE C.V.	
62	<p>REFERENCIA: 14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN</p> <p>REGUNTA: DE ACUERDO AL OFICIO "JUSTIFICACION PARA LA NO ACEPTACION DE PARTICIPACION CONJUNTA EN EL PROCEDIMIENTO LICITACION PUBLICA NACIONAL DE TIPO PRESENCIAL NUM. L-ADQF-001-2021COMPRANET LA-921080940-E1-2021" ENTIENDO QUE LA PARTIDA 1 Y 2 SERIAN ASIGNADAS A UN SOLO LICITANTE RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO A SU GRADO DE ESPECIALIZACION, ES DECIR, PODRIA HABER MAXIMO 2 LICITANTES GANADORES ¿ES CORRECTO?</p> <p>RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN ES POR PARTIDA AL PRECIO MAS BAJO Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES, SALVO EL DE AQUELLOS BIENES QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS SE DEBERÁN ADJUDICAR EN GRUPO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO "EN GRUPO", A LA SUMA DE LOS MONTOS DE LOS BIENES, QUE RESULTE SER EL MÁS BAJO Y QUE SE DEBERÁN OFERTAR DE MANERA CONJUNTA POR UN SOLO PROVEEDOR).</p>
63	<p>REFERENCIA: BASES DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL NUM. L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021</p> <p>REGUNTA: SERIA TAN AMABLE LA CONVOCANTE DE PROPORCIONARNOS AL MENOS LOS ANEXOS QUE CORRESPONDEN A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN FORMADO DIGITAL EDITABLE PARA AGILIZAR Y COMPRENDER MEJOR SU LLENADO, ¿SE ACEPTA MI PETICION?</p> <p>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN, FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 31 DE LA PRESENTE ACTA.</p>

NOMBRE DEL LICITANTE: HOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	
64	<p>REFERENCIA: Numeral 3. Integración de la propuesta,</p> <p>PREGUNTA: Se le solicita amablemente a la convocante acepte rubrica, en cada uno de los documentos adicionales u hojas que complementen nuestras propuestas, y firma autógrafa en la hoja que corresponda. ¿Se acepta nuestra propuesta?</p> <p>RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 27 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>
65	<p>REFERENCIA: Numeral 3.6 Anexo F</p> <p>PREGUNTA: Que de conformidad con el Art. 3 de la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, por medio del presente escrito informo que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos ahí mencionados, por lo que no se puede catalogar como micro, pequeña ni mediana empresa, tomando en cuenta el número de trabajadores y el monto de ventas anuales. Por lo anterior solicito que mi representada presente el anexo F con la leyenda N/A (No Aplica) y firmado por mi apoderado legal, toda vez que no se ajusta a lo allí mencionado, comprometiendo</p>





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

		a mi representada a entregar escrito libre con forme al artículo 34 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ¿Se acepta nuestra propuesta?
	RESPUESTA	DEBERÁ REMITIR DICHO FORMATO REALIZANDO LAS ADECUACIONES NECESARIAS CON RESPECTO A GRANDES EMPRESAS, DEBIENDO ASENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MISMA. (DEBIENDO ELIMINAR TODO TEXTO CORRESPONDIENTE A LA MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.
66	REFERENCIA	3.11 Copia simple legible y original para cotejo de los siguientes documentos. Inciso B persona Jurídica
	PREGUNTA	La convocante solicita la documentación legal en original en tamaño carta, de mi representada, es decir acta constitutiva, modificaciones, poder notarial, e identificación del apoderado legal, se le solicita amablemente a la convocante acepte la documentación certificada en tamaño oficio ante notario público, toda vez que esta funge como original. ¿Se acepta nuestra propuesta?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SE LIMITATIVO
67	REFERENCIA	3.11 Copia simple legible y original para cotejo de los siguientes documentos. Inciso B persona Jurídica, Registro Federal de contribuyentes
	PREGUNTA	La convocante solicita Registro Federal de contribuyentes debiendo anexar constancia de situación fiscal actualizada al año 2021 (original o copia certificada para cotejo y copia simple legible, si es por vía electrónica, con la liga digital correspondiente), se le solicita amablemente a la convocante confirme que como original aceptara la impresión de la constancia de situación fiscal que se emite a través del portal del SAT, así mismo se le solicita a la convocante confirme que para cumplir con este requisito de manera satisfactoria únicamente se deberá de entregar la constancia de situación fiscal, sin agregar algún documento adicional. ¿Es correcta nuestra apreciación?
	RESPUESTA	SE ACEPTA LA IMPRESIÓN DEL PORTAL DEL SAT, SIN SER LIMITATIVO.
68	REFERENCIA	3.11 Copia simple legible y original para cotejo de los siguientes documentos. Inciso B persona Jurídica, comprobante de domicilio.
	PREGUNTA	Se le solicita amablemente a la convocante confirme que como original aceptara la impresión del recibo que emite CFE ¿Es correcta nuestra apreciación?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DICHO RECIBO DEBERÁ COINCIDIR CON EL DOMICILIO MANIFESTADO DEL LICITANTE.
69	REFERENCIA	3.11 Copia simple legible y original para cotejo de los siguientes documentos. Inciso B persona Jurídica En caso de que la persona que asista en representación del LICITANTE no sea la persona física o no tenga a su nombre el Poder Notarial, deberá acreditar su personalidad mediante la presentación de una carta poder, debidamente requisitada para acudir en de presentación de documentación legal y Apertura de Propuestas técnicas, Comunicación de Evaluación Fallo, debiendo anexar invariablemente original para cotejo y copia simple legible de las identificaciones oficiales vigentes de quien otorga el poder y de quien recibe, así como copia simple de las identificaciones oficiales vigentes de los testigos.
	PREGUNTA	La convocante solicita, entregar original para cotejo de la identificación del representante legal. Se le solicita amablemente a la convocante acepte como cumplido, copia certificada de la identificación oficial. ¿Se acepta nuestra propuesta?
	RESPUESTA	SE ACEPTA LA PROPUESTA. SIN SER LIMITATIVO
70	REFERENCIA	La Carta Poder simple a que hace referencia el párrafo anterior deberá presentarse solo en original, y junto con las identificaciones, exhibiéndose al momento de presentar los SOBRES CERRADOS que contengan sus PROPUESTAS.
	PREGUNTA	Se le solicita amablemente a la convocante confirme, que no será necesario mostrar fuera del sobre, el poder notarial del representante legal, el cual otorga poder simple a la persona que





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

		asista a en el acto de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas. ¿Es correcta nuestra apreciación?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
	REFERENCIA	Punto 4.3. Tiempo de entrega.
71	PREGUNTA	Debido a la escases mundial de componentes electrónicos por la pandemia, se solicita a la convocante extender el tiempo de entrega de los bienes sobre todo para el Grupo1. ¿Cuánto tiempo puede la convocante extender la entrega sin que esto amerite penalización? ¿Puede la convocante manifestarse al respecto?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA NOTA ACLARATORIA 1 DE LA PRESENTE ACTA.
	REFERENCIA	Punto 4.6.3. La convocante menciona: "debiendo identificar en dichos documentos la partida a la que corresponden"
72	PREGUNTA	¿Es correcto entender que para cumplir este punto, es suficiente una portada indicando ficha técnica y la partida a la cual corresponde, y posterior a la portada la ficha o folleto correspondiente?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
	REFERENCIA	Partida 12
73	PREGUNTA	La convocante en esta partida solicita instalación y configuración, sin embargo no viene enunciada en el punto 4.3.1 ¿Puede la convocante confirmar el requerimiento?
	RESPUESTA	LOS LICITANTES QUE OFERTEN LA PARTIDA 12, DEBERÁN CONSIDERAR LOS GASTOS MENCIONADOS CONTEMPLADOS EN EL PUNTO 4.3.1 DE LAS BASES.
	REFERENCIA	Punto 4.6.5 Inciso h)
74	PREGUNTA	¿Es correcto entender que este punto no aplica si el licitante no oferta partidas con el contenido mencionado en este inciso? O ¿Se anexa sin ser imputable al no ofertar tipo de contenido?
	RESPUESTA	SE DEBERÁ ANEXAR DICHO ESCRITO, AUN SI EL LICITANTE NO OFERTA DICHAS PARTIDAS.
	REFERENCIA	ANEXO1
75	PREGUNTA	¿Puede la convocante confirmar que no se requieren cartas de fabricante o distribuidor, más allá de las cartas bajo protesta de decir verdad?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SALVO DE AQUELLOS BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS NO ESTÉN SOPORTADAS POR UNA FICHA TÉCNICA O CATALOGO Y QUE EL FABRICANTE EMITIRÁ QUE SUS EQUIPOS CUMPLEN CON DICHAS CARACTERÍSTICAS, SIN SER LIMITATIVO.

NOMBRE DEL LICITANTE: EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.		
	REFERENCIA:	4.3 TIEMPO DE ENTREGA.
76	PREGUNTA:	Debido a la falta de componentes, restricciones de personal, disminución de rutas de entrega entre otras, originados por la pandemia los fabricantes han sido afectados en los tiempos de entrega aumentando dichos tiempos de entre 45 o 60 días en ocasiones hasta 90 días. Podría la convocante aceptar el incremento el tiempo de entrega 60 días naturales.
	RESPUESTA:	FAVOR DE REMITIRSE A LA NOTA ACLARATORIA 1 DE LA PRESENTE ACTA.
	REFERENCIA:	6.2 PARTICIPACIÓN CONJUNTA 6.2.1.- ...lo anterior en virtud de que el criterio de adjudicación es por partida.
77	PREGUNTA:	¿La licitante podría aclarar si la forma de adjudicación tanto del Grupo 1 y Grupo 2 aplicara el mismo criterio es decir por partida? ¿Así mismo la convocante podría indicar si la participación al presente procedimiento podrá ser por partida o partidas específicas o tendrá que ser a todo un grupo o a ambos grupos?





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

	RESPUESTA:	EL GRUPO UNO Y GRUPO DOS SON REFERENCIALES ENTRE EQUIPO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO, POR LO QUE EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN ES POR PARTIDA INDEPENDIEMENTE DE SI OFERTA BIENES DE UN GRUPO O DE OTRO.
78	REFERENCIA:	21 CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 21.1 LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
	PREGUNTA:	Debido a la falta de componentes, restricciones de personal, disminución de rutas de entrega entre otras, originados por la pandemia los fabricantes han sido afectados en los tiempos de entrega aumentando dichos tiempo de entre 45 o 60 días en ocasiones hasta 90 días. Podría la convocante aceptar el incremento el tiempo de entrega a 60 días naturales.
	RESPUESTA:	FAVOR DE REMITIRSE A LA NOTA ACLARATORIA 1 DE LA PRESENTE ACTA.
79	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 2 MULTIFUNCIONAL: DIMENSIONES DEL PRODUCTO.
	PREGUNTA:	La convocante indica de forma específica las dimensiones del producto, limitandola participación de alguna marca y orientándolo a una marca en particular. ¿La convocante aceptaría que se propongo algún equipo con las características de funcionalidad solicitadas sin que el cumplimiento explícito de las DIMENSIONES DEL PRODUCTO se cumpla a cabalidad?
	RESPUESTA:	LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR EQUIPOS QUE CUMPLAN CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MENCIONADAS EN LA PARTIDA 2, SIN IMPORTAR LAS DIMENSIONES DEL EQUIPO (HACER CASO OMISO A LAS DIMENSIONES DEL PRODUCTO) , SIN SER LIMITATIVO.
80	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 3 IMPRESORA LASER: NUMERO DE REFERENCIA
	PREGUNTA:	La convocante indica de forma específica el modelo del equipo, limitandola participación de alguna marca y orientándolo a una marca en particular. ¿La convocante aceptaría que se propongo algún equipo con las características de funcionalidad solicitadas sin que el cumplimiento explícito del NUMERO DE REFERENCIA se cumplan a cabalidad?
	RESPUESTA:	HACER CASO OMISO A LA REFERENCIA INDICADA Y LIMITARSE A LAS CARACTERÍSTICAS DE LO SOLICITADO.
81	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 3 IMPRESORA LASER: DIMENSIONES DEL PRODUCTO.
	PREGUNTA:	La convocante indica de forma específica las dimensiones del producto, limitandola participación de alguna marca y orientándolo a una marca en particular. ¿La convocante aceptaría que se propongo algún equipo con las características de





		funcionalidad solicitadas sin que el cumplimiento explícito de las DIMENSIONES DEL PRODUCTO se cumpla a cabalidad?
	RESPUESTA:	LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR DIMENSIONES DIFERENTES, SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO OFERTADO TENGA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IGUALES A LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 3.
	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 4 SERVIDORES: SMART CARRIER SMART ARRAY P408811-ANO OPTICAL
82	PREGUNTA:	La convocante indica de forma específica la marca de la tarjeta controladora, la cual es de un fabricante específico, limitando la participación de alguna marca y orientándolo a una marca en particular. ¿La convocante aceptaría que se propongo algún equipo con las características de funcionalidad solicitadas sin que el cumplimiento explícito de las SMART CARRIER SMART ARRAY P4081-ANO OPTICAL se cumplan a cabalidad, pudiendo proponer algún otro tipo de tarjeta controladora?
	RESPUESTA:	LA REFERENCIA ES INCORRECTA, LA PARTIDA 4 ES EQUIPO DE CÓMPUTO.
	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 4 SERVIDORES:
83	PREGUNTA:	Debido al cambio en el licenciamiento de Microsoft, es necesario indicar cuantos núcleos podrán ser licenciados para cada servidor. ¿Por lo anterior la convocante podría indicar, si será necesario considerar licenciamiento para los 18 Core's o cual sería la cantidad?
	RESPUESTA:	SE REQUIERE 18 CORE'S CON WINDOWS SERVER STANDARD 2019
	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 4 SERVIDORES:
84	PREGUNTA:	Debido al cambio en el licenciamiento de Microsoft, es necesario indicar la cantidad de usuarios (CAL's) serán necesarios licenciar para cada servidor. ¿Por lo anterior la convocante podría indicar, el número de usuarios (CAL's) que deberán ser licenciados para estos servidores?
	RESPUESTA:	NO SE REQUIERE LICENCIAMIENTO CAL'S
	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 17 CÁMARA IP FISHAYE 360 PARA INTERIORES/EXTERIORES DS-2CD6332FWD-IVS, ALÁMBRICO, 2048 X 1536 PÍXELES, DÍA/NOCHE
85	PREGUNTA:	La convocante está solicitando una marca en específico ya que indica el modelo del mismo "DS-2CD6332FWD-IVS" limitando la participación en el presente procedimiento. ¿Podría la convocante aceptar un equipo que cumpla con las características de funcionalidad solicitadas con alguna otra marca, sin que sea motivo de desechamiento de la propuesta?
	RESPUESTA:	HACER CASO OMISO AL MODELO INDICADO Y LIMITARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO SOLICITADO.





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

86	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 20 ENCODER IP AUDIO/VIDEO
	PREGUNTA:	Las especificaciones indicadas se encuentran orientadas a una solo marca en especifico, limitando la libre participación en el presente proceso. ¿Por lo anterior la convocante permitiría ofertar equipamiento que cumpla con la funcionalidad requerida no limitando la participación a una sola marca?
	RESPUESTA:	EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR EQUIPO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN LA PARTIDA 20.
87	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 21 MULTIPLEXOR DE VIDEO COLOR CONFIGURABLE
	PREGUNTA:	Debido a que los equipos analógicos ya están siendo desplazados, su garantia y soporte por parte de los fabricantes esta sientu ya limitado. ¿La convocante aceptaría que se propongan equipos con tecnologia IP para realizar la función requerida?
	RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR FAVOR APEGARSE A LO SOLICITADO.
88	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 21 MULTIPLEXOR DE VIDEO COLOR CONFIGURABLE
	PREGUNTA:	La convocante podría aclarar si la cantidad de entradas requeridas es 9 o 12, ya que el texto citado mencionada las dos cantidades de entradas que deberásoportar el equipo requerido.
	RESPUESTA:	SE REQUIERE DE 9 ENTRADAS BNC,1 ENTRADA CVBS, SALIDAS VGA BNC Y HDMI
89	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 22 DISTRIBUIDOR DE VIDEO HDMI 1 ENTRADA/4 SALIDAS
	PREGUNTA:	Las características descritas en la presente partida, hacen referencia a un equipamiento de la marca JAVS, lo cual limita la libre participación. ¿La convocante aceptaría proponer un equipo que cumpla con las funcionalidades requeridas permitiendo la libre participación de cualquier otra marca?
	RESPUESTA:	LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR CUALQUIER MARCA DE EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEAN IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 22.
90	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 23 CÁMARAS
	PREGUNTA:	Las características descritas en el presente numeral, hacen referencia a un equipamiento de la marca JAVS, lo cual limita la libre participación. ¿La convocante aceptaría proponer un equipo que cumpla con las funcionalidades requeridas permitiendo la libre participación de cualquier otra marca?
	RESPUESTA:	LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR CUALQUIER MARCA DE EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEAN IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO EN LA PARTIDA .23.
91	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 23 CÁMARAS





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

	PREGUNTA:	Dentro de las características solicitadas se menciona lo siguiente: "LAS CÁMARAS DEBERÁN ESTAR DISEÑADAS PARA TRABAJAR CON EL PROCESADOR DE AUDIO/VIDEO" Podría la convocante indicar de a cual "PROCESADOR DE AUDIO/VIDEO" se hace referencia, dado que en ninguna de las demás partidas se hace mención de dicho componente?
	RESPUESTA:	APEGARSE A CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS SIN IMPORTAR CONECTOR Y PROCESADOR DE AUDIO Y VIDEO.
	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 24 SUPRESOR DE RETORNO (FEEDBACK)
92	PREGUNTA:	Dado que la tendencia de los equipos de audio profesional es de la optimización de los recursos, al día de hoy los "SUPRESORES DE RETORNO" viene como una funcionalidad más de los PROCESADORES DE AUDIO PROFESIONALES. ¿Por lo anterior, la convocante aceptaría que en caso de que esta funcionalidad exista dentro del PROCESADOR DE AUDIO PROFESIONAL propuesto por el presente, el supresor físico solicitado se pueda omitir?
	RESPUESTA:	EL PROCESADOR DE AUDIO PROFESIONAL DEBERÁ CONTAR CON LA TECNOLOGÍA DBX, FEEDBACK PARA LA ELIMINACIÓN DE RETORNO.
	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 27 PEDAL PARA CONTROL DE REPRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO
93	PREGUNTA:	Dado que lo descrito en el presente punto hace referente a la marca JAVS limitando la libre participación. ¿La convocante aceptaría un equipo que cumpla con las funcionalidades requeridas sin importar la marca para no ser motivo de descalificación?
	RESPUESTA:	LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR EQUIPO DE CUALQUIER MARCA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES REQUERIDAS EN LA PARTIDA 27.
	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 33 RELOJ ELECTRÓNICO LED HORA FECHA TEMPERATURA.
94	PREGUNTA:	La convocante al colocar el modelo del equipo requerido limita la libre participación dentro del proceso. ¿Por lo anterior, la convocante aceptaría un equipo que cumpla en las funcionalidades requeridas de cualquier otra marca, sin que eso sea motivo de descalificación?
	RESPUESTA:	LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR EQUIPO DE CUALQUIER MARCA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES REQUERIDAS EN LA PARTIDA 33.
	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 38 SWITCH DE RED
95	PREGUNTA:	La convocante al colocar el modelo del equipo requerido limita la libre participación dentro del proceso. ¿Por lo anterior, la convocante aceptaría un equipo que cumpla en las funcionalidades requeridas de cualquier otra marca, sin que eso sea motivo de descalificación?
	RESPUESTA:	LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR EQUIPO DE CUALQUIER MARCA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

		REQUERIDAS EN LA PARTIDA 38.
96	REFERENCIA:	GRUPO 1 PARTIDA 43 IMPRESORA DISCPRODUCER
	PREGUNTA:	La convocante al colocar la familia del equipo requerido limita la libre participación dentro del proceso solicitando equipamiento de marca EPSON. ¿Por lo anterior, la convocante aceptaría un equipo que cumpla en las funcionalidades requeridas de cualquier otra marca, sin que eso sea motivo de descalificación?
	RESPUESTA:	LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR EQUIPO DE CUALQUIER MARCA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES REQUERIDAS EN LA PARTIDA 43.
97	REFERENCIA:	ANEXO 2 (APLICA GRUPO 1) FORMATO MARCA DE LOS BIENES
	PREGUNTA:	¿La convocante podría aclarar si el formato es exclusivamente para lo solicitado en el Grupo 1 como indica en la cabecera del formato o es para ambos grupos?
	RESPUESTA:	EL ANEXO 2 APLICA PARA AMBOS GRUPOS, DIVIDIDAS EN LAS TABLAS DE LAS MISMAS, DEBIENDO AGREGAR EL NÚMERO DE RENGLONES NECESARIOS PARA LA PROPUESTA DE LOS LICITANTES
98	REFERENCIA:	ANEXO 2 (APLICA GRUPO 1) FORMATO MARCA DE LOS BIENES
	PREGUNTA:	¿La convocante podría aclarar si en caso de solo participar en alguna o algunas partidas en específico, será solo necesario incluir dichas partidas?
	RESPUESTA:	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
99	REFERENCIA:	ANEXO 3 FORMATO DE PRECIOS (RESUMEN)
	PREGUNTA:	¿La convocante podría aclarar si en el formato indicada para cada una de las partidas la "UNIDA DE MEDIDA" siempre será "TICS" o dependerá de la partida?
	RESPUESTA:	EL FORMATO ANEXO 3, AL SER DE CARÁCTER INFORMATIVO, SE DEBERÁ PLASMAR SOLO LOS MONTOS TOTALES POR GRUPO OFERTADO
100	REFERENCIA:	ANEXO 3 FORMATO DE PRECIOS (RESUMEN)
	PREGUNTA:	¿La convocante podría aclarar si en caso de solo participar en alguna o algunas partidas en específico, será solo necesario incluir dichas partidas?
	RESPUESTA:	NO ES NECESARIO INDICAR EL DESGLOSE DE PARTIDAS SOLO LOS TOTALES POR GRUPO.
101	REFERENCIA:	ADICIONAL
	PREGUNTA:	La convocante podría entregar la presente convocatoria en formato editable, esto con el fin de agilizar el proceso de captura y adaptación tanto de las características técnicas solicitadas como los formatos requeridos.
	RESPUESTA:	SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 31 DE LA PRESENTE ACTA.



PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

102	REFERENCIA:	
	PREGUNTA:	Solicitamos a la convocante, podamos entregar los folletos en electrónico, dentro de una USB, esto con el propósito de cuidar el medio ambiente, Se acepta nuestra propuesta?
	RESPUESTA:	SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDO CUMPLIR CON LOS DATOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 4.6.3 DE LAS BASES E IDENTIFICAR LA USB CON NOMBRE DEL LICITANTE Y QUE INDIQUE QUE CONTIENE LOS FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS.

NOMBRE DEL LICITANTE: CORPORATIVA ELECTRONICA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

103	REFERENCIA	Partida 14
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante nos indique los 30 telefonos descritos en las características del conmutador requieren cableado
	RESPUESTA	SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE NO SE REQUIERE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO. EL EQUIPO TELEFÓNICO DEBERÁ INCLUIR PATCH CORD PARA IR CONECTADO AL NODO DE RED O EQUIPO DE CÓMPUTO.
104	REFERENCIA	Partida 14
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si cuentan con planos para calcular el cableado para la instalación de los teléfonos y conmutador
	RESPUESTA	SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE NO SE REQUIERE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO. EL EQUIPO TELEFÓNICO DEBERÁ INCLUIR PATCH CORD PARA IR CONECTADO AL NODO DE RED O EQUIPO DE CÓMPUTO.
105	REFERENCIA	Partida 15
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si cuentan con planos para calcular el cableado para la instalación de los teléfonos
	RESPUESTA	SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE NO SE REQUIERE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO. EL EQUIPO TELEFÓNICO DEBERÁ INCLUIR PATCH CORD PARA IR CONECTADO AL NODO DE RED O EQUIPO DE CÓMPUTO.
106	REFERENCIA	Partida 16
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si requiere instalación y activación del equipo ups
	RESPUESTA	SE REQUIERE INSTALADO Y ACTIVADO PARA SU CORRECTA VALIDACIÓN POR UN TÉCNICO CERTIFICADO, DEBIENDO ACREDITAR DICHA CERTIFICACIÓN.
107	REFERENCIA	Partida 17
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si cuentan con planos para calcular el cableado para la instalación de las camaras
	RESPUESTA	SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL PLANO SE ENTREGARA AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN
108	REFERENCIA	Partida 29
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si ya se cuenta con instalación eléctrica para la puesta en marcha del equipo UPS
	RESPUESTA	SI SE CUENTA CON INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL UPS
109	REFERENCIA	Partida 32
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si ya se cuenta con instalación eléctrica para la puesta en marcha del equipo UPS
	RESPUESTA	SI SE CUENTA CON INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL UPS

NOMBRE DEL LICITANTE: CORPORATIVO ICSI, S.A. DE C.V.

110	REFERENCIA	4.- Aspectos Técnicos 4.3 TIEMPO DE ENTREGA
-----	------------	--





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

Handwritten initials 'PA' and 'R' in blue ink.

		Página 8
	PREGUNTA	Se solicita a la convocante extender el plazo de 30 días naturales a 70 días naturales para la entrega de los bienes, ya que derivado de la situación de contingencia sanitaria existe escases de componentes y partes lo que ocasiona retraso de parte de los fabricantes de equipo de computo para la entrega de los equipos.
	RESPUESTA REFERENCIA	FAVOR DE REMITIRSE A LAS NOTA ACLARATORIA NUMERO 1 DE LA PRESENTE ACTA. 10.- Presentación y Apertura de Proposiciones Página 14 10.1 Fecha, Hora y Lugar
111	PREGUNTA	Se solicita a la convocante se permita realizar la entrega de la Propuestas Técnica y Propuesta Económica a través de la plataforma de Compranet y no solo de forma presencial.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, YA QUE EL SISTEMA COMPRANET YA FUE CONFIGURADO PARA SER DE CARÁCTER PRESENCIAL.
	REFERENCIA	Anexo 1 Pagina 28 Partida 4 Equipo de Computo de Escritorio
112	PREGUNTA	Se solicita a la convocante indicar si el Disco Duro de 1TB solicitado se requiere sea de tipo mecánico (HDD) o bien de estado sólido (SSD)
	RESPUESTA	SE REQUIERE DISCO DURO DE TIPO MECÁNICO.
	REFERENCIA	Anexo 1 Pagina 28 Partida 4 Equipo de Computo de Escritorio
113	PREGUNTA	Se solicita a la convocante indicar la resolución requerida para los monitores de 21.5" (HD o FHD)
	RESPUESTA	FULL HD RESOLUCIÓN 1920 X 1080 Ó SUPERIOR
	REFERENCIA	Anexo 1 Pagina 28 Partida 4 Equipo de Computo de Escritorio
114	PREGUNTA	Se solicita a la convocante indicar la resolución requerida para los monitores de 21.5" (HD o FHD)
	RESPUESTA	REFIERASE ALA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR
	REFERENCIA	Anexo 1 Pagina 28 Partida 6 Servidores
115	PREGUNTA	De acuerdo a las especificaciones técnicas proporcionadas entendemos que se solicitan servidores de tipo torre, por favor confirmar si es correcta nuestra apreciación.
	RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL SERVIDOR ES PARA MONTAJE EN RACK
	REFERENCIA	Anexo 1 Pagina 28 Partida 6 Servidores
116	PREGUNTA	Se solicita a la convocante confirmar si solo se requiere de un procesador
	RESPUESTA	SE CONFIRMA QUE SE REQUIERE UN SOLO 1 PROCESADOR 18-CORE (2.20GHZ 24.75MB L3 CACHE)
	REFERENCIA	Anexo 1 Pagina 28 Partida 6 Servidores
117	PREGUNTA	Se solicita a la convocante indicar cuantas tarjetas de red, cantidad de puertos y tipo de protocolo de conexión requerido
	RESPUESTA	SE REQUIERE 1 TARJETA CON 4 PUERTOS DE RED Y EL TIPO DE PROTOCOLO ES A 1GB IPV4 E IPV6
	REFERENCIA	Anexo 1 Pagina 28 Partida 6 Servidores
118	PREGUNTA	Se solicita a la convocante confirmar si para los servidores es necesario incluir teclado, mouse y monitor si es así por favor indicar las especificaciones de los mismos
	RESPUESTA	TECLADO Y MOUSE ALÁMBRICOS USB DE LA MISMA MARCA QUE EL SERVIDOR, SIN

Vertical handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.

Handwritten signature in blue ink on the left margin.

Handwritten signature in blue ink on the left margin.



Handwritten signature 'CJM' in blue ink at the bottom right.



PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

	REFERENCIA	MONITOR Anexo 1 Pagina 49 Partida 37 COMPUTADORA DE ESCITORIO (AUXILIAR EN SALA)
119	PREGUNTA	Se solicita a la convocante indicar el tipo de chasis requerido para los equipos (micro, SFF, Torre) En que caso de requerir un chasis tipo micro por favor indicar si se va a requerir del soporte tipo VESA para el montaje del CPU a la parte posterior del monitor
	RESPUESTA	SE REQUIERE CHASIS TIPO TORRE
	REFERENCIA	Anexo 1 Pagina 49 Partida 37 COMPUTADORA DE ESCITORIO (AUXILIAR EN SALA)
120	PREGUNTA	Se solicita a la convocante indicar la resolución requerida para los monitores de 18.5" (HD y/o FHD)
	RESPUESTA	DEBERÁ SER RESOLUCIÓN HD Ó SUPERIOR
	REFERENCIA	Anexo 1 Pagina 50 Partida 41 COMPUTADORA DE ESCITORIO
121	PREGUNTA	Se solicita a la convocante indicar el tipo de chasis requerido para los equipos (micro, SFF, Torre) En que caso de requerir un chasis tipo micro por favor indicar si se va a requerir del soporte tipo VESA para el montaje del CPU a la parte posterior del monitor
	RESPUESTA	SE REQUIERE CHASIS TIPO TORRE
	REFERENCIA	Anexo 1 Pagina 50 Partida 41 COMPUTADORA DE ESCITORIO
122	PREGUNTA	Se solicita a la convocante indicar la resolución requerida para los monitores de 18.5" (HD y/o FHD)
	RESPUESTA	DEBERÁ SER RESOLUCIÓN HD Ó SUPERIOR
	REFERENCIA	Anexo 1 Pagina 51 Partida 44 EQUIPO LAPTOP
123	PREGUNTA	Se solicita a la convocante indicar la capacidad máxima de memoria ram requerida
	RESPUESTA	DEBERÁ SER DE 32 GB LA CAPACIDAD MÁXIMA DE MEMORIA RAM REQUERIDA.

NOMBRE DEL LICITANTE: TAKAB, SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTELIGENTES & SERVICIOS INTEGRALES S DE R.L. DE C.V.

124	REFERENCIA	ANEXO 1 (UNO), PÁGINA 51 GRUPO 2 (MOBILIARIO), PARTIDAS 53, 54 Y 55						
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE INDIQUESI EN LAS PARTIDA 53, 54 Y 55, EN DONDE DICE REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LAMINA DE ACERO NEGRO ROLADO EN FRIJO, FIJADOS POR MEDIO DE PIJAS, ENTENDEMOS QUE LLEVA UNA ESTRUCTURA METÁLICA, FAVOR DE INDICAR DE CUANTAS PULGADAS ES LA ESTRUCTURA Y DE QUE CALIBRE						
	RESPUESTA	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE SE SOLICITA REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LÁMINA DE ACERO NEGRO ROLADO EN FRIJO, MEDIDA DE 1 PULGADA CUADRADO, CALIBRE 18, LO ANTERIOR LO DEBERÁ PLASMAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA ANEXO B PARTIDAS 53, 54 Y 55, DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN LA PARTIDA.						
125	REFERENCIA	ANEXO 1 (UNO), PÁGINA 51 GRUPO 2 (MOBILIARIO), PARTIDAS 58, 59						
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI PODEMOS OFERTAR LA PATA CILINDRICA EN 10 CENTIMETROS DE DIÁMETRO, ¿SE ACEPTA?						
	RESPUESTA	SE INFORMA A TODOS LOS LICITANTES QUE SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS 58 Y 59, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>DICE:</th> <th>DEBE DECIR:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58</td> <td>MÓDULO EJECUTIVO TIPO C</td> <td>MÓDULO EJECUTIVO TIPO C</td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	DICE:	DEBE DECIR:	58	MÓDULO EJECUTIVO TIPO C	MÓDULO EJECUTIVO TIPO C
PARTIDA	DICE:	DEBE DECIR:						
58	MÓDULO EJECUTIVO TIPO C	MÓDULO EJECUTIVO TIPO C						





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

	<p>DERECHO, ESCRITORIO EN BALA CON PATA METÁLICA CILÍNDRICA ELABORADA EN LAMINA ROLADA CALIBRE 22 Y FALDÓN CON GROMMET, MEDIDAS CUBIERTA FRONTAL 1.60 M X 0.75 M; CUBIERTA LATERAL DE 0.95 M X 0.45 M. Y CREDENZA DE 1.80 M X 0.55 M.X 0.75 M, CANTO MOLDURA PERIMETRAL DE PVC, CUBIERTA EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, LATERAL EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, CREDENZA Y PEDESTAL EN MELAMINA TERMO FUSIONADA. PEDESTAL CON TRES GAVETAS (2 LAPICERAS Y UN CAJÓN PARA CARPETAS) Y LATERALES, CANTOS EN CUBIERTA DE BALA SE PONDRÁN DE ACUERDO A LA FORMA DE LA CUBIERTA, EN LAS ESQUINAS SON A 90°. REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LAMINA DE ACERO NEGRO ROLADO EN FRIO, FIJADOS POR MEDIO DE PIJAS. COLOR DE LA CUBIERTA Y FALDÓN CAOBA</p>	<p>DERECHO, ESCRITORIO EN BALA CON <u>PATA METÁLICA DE PERFIL DE 2"X1" CALIBRE 18</u> ELABORADA EN LAMINA ROLADA CALIBRE 22 Y FALDÓN, MEDIDAS CUBIERTA FRONTAL 1.60 M X 0.75 M; CUBIERTA LATERAL DE 0.95 M X 0.45 M. Y CREDENZA DE 1.80 M X 0.55 M.X 0.75 M, EL GROMMET EN PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA PRINCIPAL, CANTO MOLDURA PERIMETRAL DE PVC, CUBIERTA EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, LATERAL EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, CREDENZA Y PEDESTAL EN MELAMINA TERMO FUSIONADA. PEDESTAL CON TRES GAVETAS (2 LAPICERAS Y UN CAJÓN PARA CARPETAS) Y LATERALES, CANTOS EN CUBIERTA DE BALA SE PONDRÁN DE ACUERDO A LA FORMA DE LA CUBIERTA, EN LAS ESQUINAS SON A 90°. REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LAMINA DE ACERO NEGRO ROLADO EN FRIO, FIJADOS POR MEDIO DE PIJAS. COLOR DE LA CUBIERTA Y FALDÓN CAOBA</p>
--	---	--

PARTIDA	DICE:	DEBE DECIR:
59	<p>MÓDULO EJECUTIVO TIPO C IZQUIERDO, ESCRITORIO EN BALA CON PATA METÁLICA CILÍNDRICA ELABORADA EN LAMINA ROLADA CALIBRE 22 Y FALDÓN CON GROMMET, MEDIDAS CUBIERTA FRONTAL 1.60 M X 0.75 M; CUBIERTA LATERAL DE 0.95 M X 0.45 M. Y CREDENZA DE 1.80 M X 0.55 M.X 0.75 M, CANTO MOLDURA PERIMETRAL DE PVC, CUBIERTA EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, LATERAL EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, CREDENZA Y PEDESTAL EN MELAMINA TERMO FUSIONADA. PEDESTAL CON TRES GAVETAS (2 LAPICERAS Y UN CAJÓN PARA CARPETAS) Y LATERALES, CANTOS EN CUBIERTA DE BALA SE PONDRÁN DE ACUERDO A LA FORMA DE LA CUBIERTA, EN LAS ESQUINAS SON A 90°. REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS</p>	<p>MÓDULO EJECUTIVO TIPO C IZQUIERDO, ESCRITORIO EN BALA CON <u>PATA METÁLICA DE PERFIL DE 2"X1" CALIBRE 18</u> ELABORADA EN LAMINA ROLADA CALIBRE 22 Y FALDÓN, MEDIDAS CUBIERTA FRONTAL 1.60 M X 0.75 M; CUBIERTA LATERAL DE 0.95 M X 0.45 M. Y CREDENZA DE 1.80 M X 0.55 M.X 0.75 M, EL GROMMET EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA PRINCIPAL CANTO MOLDURA PERIMETRAL DE PVC, CUBIERTA EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, LATERAL EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, CREDENZA Y PEDESTAL EN MELAMINA TERMO FUSIONADA. PEDESTAL CON TRES GAVETAS (2 LAPICERAS Y UN CAJÓN PARA CARPETAS) Y LATERALES, CANTOS EN CUBIERTA DE BALA SE PONDRÁN DE ACUERDO A LA FORMA DE LA CUBIERTA, EN LAS</p>



PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

		PATAS EN LAMINA DE ACERO NEGRO ROLADO EN FRIO, FIJADOS POR MEDIO DE PIJAS. COLOR DE LA CUBIERTA Y FALDÓN CAOBA	ESQUINAS SON A 90°. REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LAMINA DE ACERO NEGRO ROLADO EN FRIO, FIJADOS POR MEDIO DE PIJAS. COLOR DE LA CUBIERTA Y FALDÓN CAOBA
		FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.	
		LO ANTERIOR LO DEBERÁ PLASMAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA ANEXO B, DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN LA PARTIDA.	
126	REFERENCIA	ANEXO 1 (UNO), PÁGINA 51 GRUPO 2 (MOBILIARIO), PARTIDAS 58, 59	
	PREGUNTA	¿SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI LA CREDENZA CUENTA O LLEVA LIBRERO?	
	RESPUESTA	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE SE SOLICITA CREDENZA CON LIBRERO LO ANTERIOR LO DEBERÁ PLASMAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA ANEXO B PARTIDAS 58 Y 59 DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN LA PARTIDA	
		FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA DE LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.	
127	REFERENCIA	ANEXO 1 (UNO), PÁGINA 51 GRUPO 2 (MOBILIARIO), PARTIDAS 58, 59, 60 Y 61	
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE LA CONVOCANTE, SI PODEMOS OFERTAR EN MELAMINA DE 16 MM Y ENGROSADO A 32 MM EN CUBIERTAS, ESTO NO AFECTARIA SU FUNCIONAALIDAD. ¿SE ACEPTA?	
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	
128	REFERENCIA	ANEXO 1 (UNO), PÁGINA 51 GRUPO 2 (MOBILIARIO), PARTIDAS 60 Y 61	
	PREGUNTA	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL MODULO SEMIEJECUTIVO TIPO L IZQUIERDO Y MODULO SEMIEJECUTIVO TIPO L DERECHO, CUENTA CON PATA CILINDRICA? ¿SI ES ASI QUE MEDIDA DEBE SER?	
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LAS RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS 199 Y 203 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES	
129	REFERENCIA	SIN REFERENCIA	
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENCIAR CON IMÁGENES PARA TODAS LAS PARTIDAS, ESTO CON EL FIN DE DAR UNA IDEA DE LO QUE SE SOLICITA.	
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA EL GRUPO 2 FAVOR DE REMITIRSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.	
130	REFERENCIA	SIN REFERENCIA	
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOLICITE CERTIFICADO DE BOSQUES SUSTENTABLES, ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO OTORGADO POR TERCEROS PREVIAMENTE REGISTRADOS ANTE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE PROVIENE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART 26, PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. SE ACEPTA?	
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.	
131	REFERENCIA	ANEXO 1 (UNO), PÁGINA 28, GRUPO 1 TIC'S PARTIDA 4	
	PREGUNTA	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL COREI3-10100. MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 1TB HDD. WINDOWS 10 PRO (64 BITS) SE ACEPTA?	
		Medios de almacenaje	



PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
ADQUISICIÓN DE:
MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

		Velocidad de rotación de disco duro 7200 RPM Número de unidades de almacenamiento instaladas 1 Total HDDscapacity 1000 GB Unidad de almacenamiento Unidad de disco duro Interfaz Serial ATA Número de discos duros instalados 1 Capacidad total de almacenaje 1000 GB Tarjeta de lectura integrada Capacidad 1000 GB Puertos e Interfaces Cantidad de puertos USB 2.0 4 Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Ranura para tarjeta M.2 (inalámbrica) 1 Salida de línea Entrada de línea Puerto serial 1 Número de puertos HDMI 1 Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1 Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) 1 Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) 4 Ranuras de expansión Ranuras x1 PCI Express 1 Ranuras x16 PCI Express 1 Peso y dimensiones Altura 270 mm Profundidad 303 mm Ancho 95 mm Memoria Ranuras de memoria 2x DIMM Disposición de la memoria 1 x 8 GB Tipo de memoria interna DDR4-SDRAM Memoria interna 8 GB Memoria interna máxima 64 GB Velocidad de memoria del reloj 2666 MHz
	RESPUESTA	SE ACEPTARÁN EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN LA PARTIDA 4.
132	REFERENCIA	ANEXO 1 (UNO), PÁGINA 36, GRUPO 1 TIC'S PARTIDA 17
	PREGUNTA	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO PARA DETERMINAR LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS FISHEYE?
	RESPUESTA	EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, PODRÁ VISITAR LAS INSTALACIONES PARA SU ANÁLISIS DE INSTALACIÓN.
133	REFERENCIA	ANEXO 1 (UNO), PÁGINA 36, GRUPO 1 TIC'S PARTIDA 17
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE, EL TIPO DE CABLE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DE CÁMARAS (CABLE UTP CATEGORIA 6 O FIBRA OPTICA)
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE INSTALACIÓN DE CABLEADO, SOLO EL PATCH CORD PARA CONECTAR LA CÁMARA AL NODO
134	REFERENCIA	ANEXO 1 (UNO), PÁGINA 36, GRUPO 1 TIC'S PARTIDA 17
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMNT E A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI LA INSTALACION DE CÁMARAS FISHEYE, REQUIERE TUBERIA CONDUIT
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE INSTALACIÓN DE CABLEADO, SOLO EL PATCH CORD PARA CONECTAR LA CÁMARA AL NODO.
135	REFERENCIA	ANEXO 1 (UNO), PÁGINA 37, GRUPO 1 TIC'S PARTIDA 18
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ESPECIFIQUE SI EL NVR, CUENTE CON LA TECNOLOGIA DE DEWARPING, ESTA FUNCION PERMITE A LA CAMARA FISHEYE





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

		REALIZAR LA DESCOMPOSICIÓN DE LA VISTA PRINCIPAL (360°) Y PARTIENDO LA IMAGEN DE FORMA DIGITAL EN DIFERENTES REGIONES O VISTAS.
	RESPUESTA	LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR PARA LA PARTIDA 18, EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES A LAS SOLICITADAS, PUDIENDO OFERTAR EL DEWARPING, SIN SER LIMITATIVO.
136	REFERENCIA	ANEXO 1 (UNO), PÁGINA 37, GRUPO 1 TIC'S PARTIDA 18
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LOA CONVOCANTE QUE ESPECIFIQUE SI EL NVR CUENTE CON LA TECHNOLOGIA ONVIF
	RESPUESTA	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO CONTEMPLAN ESTA TECNOLOGÍA, POR LO QUE DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y A LAS RESPUESTAS DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
137	REFERENCIA	ANEXO 1 (UNO), PÁGINA 3, GRUPO 1 TIC'S PARTIDA 18
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESPECIFIQUE SI EL NVR DE CONTAR CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES IVS: INTRUSIÓN, CRUCE DE LÍNEA, OBJETO ABANDONADO/PERDIDO, DETECCIÓN DE ROSTROS.
	RESPUESTA	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO CONTEMPLAN ESTA TECNOLOGÍA, POR LO QUE DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
138	REFERENCIA	ANEXO 1 (UNO), PÁGINA 37, GRUPO 1 TIC'S PARTIDA 18
	PREGUNTA	SE SOLICITA LA CONVOCANTE QUE NOS ESPECIFIQUE SI EL NVR REQUIERE UN RACK PARA SITE PARA SU INSTALACIÓN. ASI MISMOS CONTEMPALDO UN UPS PARA SU RESPALDO DE ENERGIA.
	RESPUESTA	SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 18.
139	REFERENCIA	SIN REFERENCIA
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EXISTEN PRODUCTOS Y/O EQUIPOS DESCONTINUADOS, SE PUEDE OFERTAR DE VERSIÓN MÁS RECIENTE CON IGUAL O MEJORES CARACTERÍSTICAS, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	NO SE CUENTA CON REFERENCIA DE A QUE PARTIDAS HACE ALUSIÓN LA PRESENTE PREGUNTA.

NOMBRE DEL LICITANTE: OSCAR VARGAS ANDRADE

140	REFERENCIA	4.3
	PREGUNTA	¿ LA FECHA DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO, SERÁ EL DIA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SE PRESENTA A LA FIRMA DEL MISMO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, ES CORRECTO?
	RESPUESTA	SERÁ LA FECHA EN QUE SE LE CITE A FORMALIZAR EL CONTRATO.
141	REFERENCIA	4.3
	PREGUNTA	¿PODRAN AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A CUANDO MENOS A 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA NOTA DE ACLARACIONES 1 DE LAS PRESENTES BASES
142	REFERENCIA	ANEXO 1, GRUPO 2, PARTIDA 46
	PREGUNTA	¿SOLICITAMOS UNA TOLERANCIA EN MEDIDAS DE +/- 5 CM., SE ACEPTA?
	RESPUESTA	DEBIDO A QUE NO PRECISA LA MEDIDA EXACTA A OFERTAR NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CONVOCATORIA.
143	REFERENCIA	ANEXO 1, GRUPO 2, PARTIDA 50
	PREGUNTA	¿CUÁNTOS ESCUADRAS DE REFUERZO DEBE DE LLEVAR EL ANAQUEL?
	RESPUESTA	SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS DEBE LLEVAR 12 ESCUADRAS, LO ANTERIOR LO DEBERÁ PLASMAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA ANEXO B, DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN LA PARTIDA.
144	REFERENCIA	ANEXO 1, GRUPO 2, PARTIDA 52, 53, 54 Y 55
	PREGUNTA	¿PODEMOS OFERTAR CUBIERTA EN 28 MM DE ESPESOR EN VEZ DE 32 MM ENGROSADA, SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.



PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

		SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS.
145	REFERENCIA	ANEXO 1, GRUPO 2, PARTIDA 52, 53, 54 Y 55
	PREGUNTA	¿EN CASO QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA; EL ENGROSADO DE CUBIERTA ES EN SU TOTALIDAD O SOLAMENTE EN EL PERIMETRO DE LAS CUBIERTAS?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 144 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
146	REFERENCIA	ANEXO 1, GRUPO 2, PARTIDA 56 Y 57
	PREGUNTA	¿NOS PODRAN PROPORCIONAR ALGUNA FOTO Y/O IMAGEN DEL LOS MODULOS?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
147	REFERENCIA	ANEXO 1, GRUPO 2, PARTIDA 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Y 61?
	PREGUNTA	¿EL MOBILIARIO SERA COMPLETAMENTE CAOBA, ES CORRECTO?
	RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL COLOR DE LA MELANIMA ES EN COLOR CAOBA, FAVOR DE REMITIRSE A LAS IMÁGENES DE REFERENCIA, ASI MISMO SE REITERA QUE SE REQUIERE MELAMINA TERMOFUSIONADA.
148	REFERENCIA	ANEXO 1, GRUPO 2, PARTIDA 63 Y 64?
	PREGUNTA	¿ENTENDEMOS QUE EL RESPALDO Y ASIEN TO SON EN 2 PIEZAS POR SEPARADO Y EN COLOR NEGRO, ES CORRECTO?
	RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL RESPALDO Y ASIEN TO ES UNA SOLA PIEZA, FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
149	REFERENCIA	ANEXO 1, GRUPO 2, PARTIDA 66 Y 67?
	PREGUNTA	¿EL COLOR DE LA TELA SERA NEGRO, ES CORRECTO?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
150	REFERENCIA	
	PREGUNTA	¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE SI NOS PUEDEN PROPORCIONAR LAS BASES EN ARCHIVO WORD?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 31 DE LA PRESENTE ACTA

NOMBRE DEL LICITANTE:LEOBARDO CAMPERO HERRERA		
151	REFERENCIA	4.3.- Tiempo de entrega
	PREGUNTA	Me permito solicitar a la convocante que el tiempo de entrega para el grupo 2 sea de 90 días hábiles a partir de la firma del contrato correspondiente. ¿Se acepta?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA NOTA ACLARATORIA 1 DE LA PRESENTE ACTA
152	REFERENCIA	24.- Pago
	PREGUNTA	Me permito solicitar a la convocante, considere el pago del 50% de anticipo, como apoyo a las micro y pequeñas empresas, por la situación económica que estamos padeciendo (contracción del mercado, falta de ventas, falta de liquidez). ¿Se acepta?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD

NOMBRE DEL LICITANTE:MARÍA GUADALUPE ROCHA MOCTEZUMA		
153	REFERENCIA	Punto 4.3 Tiempo de entrega
	PREGUNTA	Solicito amablemente que el tiempo de entrega sea de 60 días hábiles.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA NOTA ACLARATORIA 1 DE LA PRESENTE ACTA
154	REFERENCIA	Punto 24 Pago
	PREGUNTA	Solicito amablemente que la forma de pago sea del 50% de anticipo y 50% de finiquito previa entrega y aceptación de los bienes.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD
155	REFERENCIA	Anexos
	PREGUNTA	Solicito amablemente que se proporcionen los anexos en formato Word, para facilitar su correcto llenado.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 31 DE LA PRESENTE ACTA





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN


DELGADO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.

	REFERENCIA	Punto 4.3.- TIEMPOS DE ENTREGA
156	PREGUNTA	Con respecto al tiempo de entrega, ¿es posible lo puedan ampliar a 45 días naturales posteriores a la formalización del contrato? ya que en su gran mayoría las partidas requieren de materiales de acero y debido a las interrupciones en las cadenas de suministros y a los constantes incrementos en precios y a la demora y retraso de los contenedores a nivel mundial se ha vuelto un problema en México el contar con dichos materiales en los tiempos que se tenía antes de la pandemia del Covid-19, los cuales se han extendido de manera significativa. Incluso datos de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), refieren que la producción siderúrgica de México en 2020 se redujo 8.4 por ciento, y se estima que en toda la región la producción de acero crudo cayó 10.4 por ciento durante 2021 como consecuencia de la pandemia y estima que el laminado cayó una cifra similar. Aunado a ello, la necesidad de recurrir a paros técnicos por la falta de insumos, retrasa la producción y entrega a las tiendas. Por estas razones hacemos esta solicitud, ¿se acepta?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA NOTA ACLARATORIA 1 DE LA PRESENTE ACTA
	REFERENCIA	PUNTO 17.- CONTRATOS SECCIÓN 17.1
157	PREGUNTA	En caso de resultar adjudicados en alguna partida, ¿es posible nos puedan enviar el contrato por correo electrónico y se les devuelve firmado por paquetería? Esto para evitar el mayor contacto posible en aeropuertos, vuelos y traslados derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIDO A QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES DE CARÁCTER PRESENCIAL.
	REFERENCIA	PARTIDA 46 (ARCHIVERO VERTICAL METALICO)
158	PREGUNTA	Solicitamos a la Convocante una tolerancia en las medidas generales de altura, profundidad y ancho de +5 cms ya que cada fabricante cuenta con una línea de producción y cerrarlo a una medida en específico provocaría limitar nuestra participación. ¿Se acepta?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 142 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
	REFERENCIA	PARTIDA 46 (ARCHIVERO VERTICAL METALICO)
159	PREGUNTA	Con respecto a la jaladera del archivero, solicitamos a la Convocante nos permita ofertar la jaladera doblada en vez de embutida y chapa de seguridad tipo push para cierre general de la s4 gavetas en vez de la cerradura giratoria tipo Philips, ya que sólo es una especificación de diseño y no de funcionalidad o resistencia; además de que cada fabricante cuenta con una línea de producción propia y cerrarlo a un diseño en específico limitaría nuestra participación. ¿Se acepta?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA CONVOCATORIA, ALSER UN MOBILIARIO NO FUNCIONAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE.
	REFERENCIA	PARTIDAS 47 Y 48 (BANCA TIPO TANDEM DE 3 Y 4 PLAZAS)
160	PREGUNTA	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar la estructura metálica en perfil rectangular tubular de acero de 3" x 1 1/2" calibre 16 y patas de 2" x 1" calibre 18 fabricado en sus extremos en tipo "A" como patas y con regatones niveladores de polipropileno color negro, en vez de tipo "T" ya que sólo es una especificación de diseño y no de funcionalidad o resistencia. (se anexa imagen del bien ofrecido); además de que ofrecemos grosores mayores y cada fabricante cuenta con una línea de producción propia y cerrarlo a un diseño en específico limitaría nuestra participación. ¿Se acepta?



PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN



RESPUESTA SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO APRA LOS DEMÁS LICITANTES.

REFERENCIA PARTIDAS 47 Y 48 (BANCA TIPO TANDEM DE 3 Y 4 PLAZAS)

161

PREGUNTA

Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar para la estructura de los asientos y los respaldos con dos soleras de acero de 1 ¼" x 8 ½" calibre 10, para fijar los asientos y los respaldos al travesaño de la estructura y perfil redondo tubular de acero en forma de "L" ponchado con troquel en sus dos extremos de 7/8" de diámetro calibre 16; con dos separadores de perfil redondo tubular de acero de ¾" de diámetro calibre 18 unido a base de soldadura de microalambre a gas CO2. Ya que es una característica superior a la solicitada por la Convocante, además de que cada fabricante cuenta con una línea de producción propia y cerrarlo a un diseño en específico limitaría nuestra participación. ¿Se acepta?

RESPUESTA SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

REFERENCIA PARTIDA 50 (ESTANTES CON 5 ENTREPAÑOS)

162

PREGUNTA

Solicitamos a la Convocante una tolerancia en las medidas generales de altura, profundidad y ancho de +3 cms ya que cada fabricante cuenta con una línea de producción y cerrarlo a una medida en específico provocaría limitar nuestra participación. ¿Se acepta?

RESPUESTA DEBIDO A QUE NO PRECISA LA MEDIDA EXACTA A OFERTAR NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CONVOCATORIA.

REFERENCIA PARTIDA 53 (MODULO DE TRABAJO EN MELAMINA DE 1.20 X 0.50)

163

PREGUNTA

¿El canto será del mismo color de la cubierta o será negro?

RESPUESTA


SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANTO ES COLOR CAOBA, DEL MISMO COLOR DE LA CUBIERTA.

REFERENCIA PARTIDA 53 (MODULO DE TRABAJO EN MELAMINA DE 1.20 X 0.50)

164

PREGUNTA

La ficha menciona que tendrá taladro pasacables, se refiere a un groumet u orificio redondo sobre la cubierta para pasar cables? Si es así, ¿se coloca al centro de la cubierta o en un extremo superior? Como se muestra en la imagen.



RESPUESTA FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

165

REFERENCIA

PARTIDA 53 (MODULO DE TRABAJO EN MELAMINA DE 1.20 X 0.50)

PREGUNTA

La ficha menciona que deberá llevar un refuerzo metálico inferior para las patas, podría la



Página 31 de 46
CERTIFICACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN
ANTISOBORNO
ISO 37001:2016





Table with 3 columns: Question ID, Question Type, and Question/Answer text. Includes handwritten notes and a photograph of a hole in a wooden surface.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

Handwritten signature on the left side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.






Table with 2 columns: Question/Reference and Answer. Rows 172-180. Includes a photo of a hole in a table top in row 174.

Handwritten blue notes and signatures on the right margin.

Handwritten blue mark on the left margin.

Handwritten blue mark on the left margin.





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

	PREGUNTA	La ficha menciona que deberá llevar un refuerzo metálico inferior para las patas, podría la Convocante aclarar en qué punto se coloca este refuerzo? O ¿tendrá la convocante una foto o imagen del bien donde se aprecie?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
181	REFERENCIA	PARTIDA 56 (MODULO IZQUIERDO PARA ESTRADO DE JUECES DE 1.80 X .75 X .75)
	PREGUNTA	¿Las patas serán en color caoba como la cubierta y el faldón o de qué color será?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 167 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
182	REFERENCIA	PARTIDA 56 (MODULO IZQUIERDO PARA ESTRADO DE JUECES DE 1.80 X .75 X .75)
	PREGUNTA	¿El canto será del mismo color de la cubierta o será negro?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 168 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
183	REFERENCIA	PARTIDA 57 (MODULO DERECHO PARA ESTRADO DE JUECES DE 1.80 X .75 X .75)
	PREGUNTA	La cubierta de trabajo principal tendrá diseño recto en su extremo o será con diseño peninsular (curvo).
	RESPUESTA	SE INFORMA A TODOS LOS LICITANTES QUE ES DISEÑO RECTO, FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
184	REFERENCIA	PARTIDA 57 (MODULO DERECHO PARA ESTRADO DE JUECES DE 1.80 X .75 X .75)
	PREGUNTA	Solicitamos a la Convocante una imagen, foto o diseño del módulo para una mejor comprensión del mismo. ¿Es posible?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
185	REFERENCIA	PARTIDA 57 (MODULO DERECHO PARA ESTRADO DE JUECES DE 1.80 X .75 X .75)
	PREGUNTA	La ficha menciona que deberá llevar un refuerzo metálico inferior para las patas, podría la Convocante aclarar en qué punto se coloca este refuerzo? O ¿tendrá la convocante una foto o imagen del bien donde se aprecie?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
186	REFERENCIA	PARTIDA 57 (MODULO DERECHO PARA ESTRADO DE JUECES DE 1.80 X .75 X .75)
	PREGUNTA	¿Las patas o soportes de melamina serán en color caoba como la cubierta y el faldón o de qué color será?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 167 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
187	REFERENCIA	PARTIDA 57 (MODULO DERECHO PARA ESTRADO DE JUECES DE 1.80 X .75 X .75)
	PREGUNTA	¿El canto será del mismo color de la cubierta o será negro?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 168 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
188	REFERENCIA	PARTIDA 58 (MODULO EJECUTIVO TIPO C DERECHO)
	PREGUNTA	La ficha menciona que deberá llevar un refuerzo metálico inferior para las patas, podría la Convocante aclarar en qué punto se coloca este refuerzo? O ¿tendrá la convocante una foto o imagen del bien donde se aprecie?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
189	REFERENCIA	PARTIDA 58 (MODULO EJECUTIVO TIPO C DERECHO)
	PREGUNTA	¿Las patas o soportes de melamina serán en color caoba como la cubierta y el faldón o de qué color será?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 167 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
190	REFERENCIA	PARTIDA 58 (MODULO EJECUTIVO TIPO C DERECHO)
	PREGUNTA	¿El canto será del mismo color de la cubierta o será negro?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 168 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
ADQUISICIÓN DE:
MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

	REFERENCIA	JUNTA DE ACLARACIONES. PARTIDA 58 (MODULO EJECUTIVO TIPO C DERECHO)
191	PREGUNTA	La ficha menciona que el faldón llevará grommet, ¿es correcto? O lo debe llevar la cubierta principal de trabajo en la esquina derecha superior.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PARTIDA 125
	REFERENCIA	PARTIDA 58 (MODULO EJECUTIVO TIPO C DERECHO)
192	PREGUNTA	La ficha menciona que la cubierta frontal tendrá medidas de 1.60 x 0.75 mts. el lateral tendrá medidas de 0.95 x 0.45 mts y la credenza con medidas de 1.80 x 0.55 x 0.75 mts. Por lo tanto entendemos que la configuración que deberá llevar el módulo es la siguiente: ¿Es correcto?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
	REFERENCIA	PARTIDA 59 (MODULO EJECUTIVO TIPO C IZQUIERDO)
193	PREGUNTA	La ficha menciona que deberá llevar un refuerzo metálico inferior para las patas, podría el Convocante aclarar en qué punto se coloca este refuerzo? O ¿tendrá la convocante una foto o imagen del bien donde se aprecie?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
	REFERENCIA	PARTIDA 59 (MODULO EJECUTIVO TIPO C IZQUIERDO)
194	PREGUNTA	¿Las patas o soportes de melamina serán en color caoba como la cubierta y el faldón o de qué color será?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 167 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
	REFERENCIA	PARTIDA 59 (MODULO EJECUTIVO TIPO C IZQUIERDO)
195	PREGUNTA	¿El canto será del mismo color de la cubierta o será negro?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 168 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
	REFERENCIA	PARTIDA 59 (MODULO EJECUTIVO TIPO C IZQUIERDO)
196	PREGUNTA	La ficha menciona que el faldón llevará grommet, ¿es correcto? O lo debe llevar la cubierta principal de trabajo en la esquina derecha superior.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 125 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
	REFERENCIA	PARTIDA 59 (MODULO EJECUTIVO TIPO C IZQUIERDO)
197	PREGUNTA	La ficha menciona que la cubierta frontal tendrá medidas de 1.60 x 0.75 mts. el lateral tendrá medidas de 0.95 x 0.45 mts y la credenza con medidas de 1.80 x 0.55 x 0.75 mts. Por lo tanto entendemos que la configuración que deberá llevar el módulo es la siguiente:





		<p>¿Es correcto?</p>						
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.						
198	REFERENCIA	PARTIDA 60 (MODULO SEMIEJECUTIVO TIPO L IZQUIERDO)						
	PREGUNTA	Con respecto a las patas o soportes, ¿todas serán de melamina termo fusionada de 28mm? si es así, ¿de qué color?						
	RESPUESTA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LAS PATAS SON EN LÁMINA DE ACERO NEGRO, FAVOR DE APEGARSE A LA CONVOCATORIA.						
	REFERENCIA	PARTIDA 60 (MODULO SEMIEJECUTIVO TIPO L IZQUIERDO)						
	PREGUNTA	La ficha menciona que el faldón llevará grommet, ¿es correcto? O lo debe llevar la cubierta principal de trabajo en la esquina derecha superior.						
199	RESPUESTA	<p>SE INFORMA A TODOS LOS LICITANTES QUE SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 60 PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>DICE:</th> <th>DEBE DECIR:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>MÓDULO SEMIEJECUTIVO TIPO L IZQUIERDO, ESCRITORIO CON PATA Y FALDÓN CON GROMMET, MEDIDAS EN CUBIERTA FRONTAL DE 1.50 M X 0.60 M, CUBIERTA LATERAL DE 0.90 M X 0.40 M. ; ALTURA DE 75 CM. CUBIERTA EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, CON PEDESTAL CON TRES GAVETAS EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 16 MM. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL Y LATERALES, CANTOS A 90°. REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LAMINA DE ACERO NEGRO ROLADO EN FRIJO, FIJADOS POR MEDIO DE PIJAS. COLOR CAOBA EN LA CUBIERTA Y FALDÓN</td> <td>MÓDULO SEMIEJECUTIVO TIPO L IZQUIERDO EN BALA, ESCRITORIO CON PATAS DE PERFIL DE 2"X1" CALIBRE 18 Y FALDÓN, MEDIDAS EN CUBIERTA FRONTAL DE 1.50 M X 0.60 M, CUBIERTA LATERAL DE 0.90 M X 0.40 M; ALTURA DE 75 CM. EL GROMMET EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA PRINCIPAL CUBIERTA EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, CON PEDESTAL CON TRES GAVETAS EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 16 MM. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL Y LATERALES, CANTOS A 90°. REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LAMINA DE</td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	DICE:	DEBE DECIR:	60	MÓDULO SEMIEJECUTIVO TIPO L IZQUIERDO, ESCRITORIO CON PATA Y FALDÓN CON GROMMET, MEDIDAS EN CUBIERTA FRONTAL DE 1.50 M X 0.60 M, CUBIERTA LATERAL DE 0.90 M X 0.40 M. ; ALTURA DE 75 CM. CUBIERTA EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, CON PEDESTAL CON TRES GAVETAS EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 16 MM. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL Y LATERALES, CANTOS A 90°. REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LAMINA DE ACERO NEGRO ROLADO EN FRIJO, FIJADOS POR MEDIO DE PIJAS. COLOR CAOBA EN LA CUBIERTA Y FALDÓN	MÓDULO SEMIEJECUTIVO TIPO L IZQUIERDO EN BALA, ESCRITORIO CON PATAS DE PERFIL DE 2"X1" CALIBRE 18 Y FALDÓN, MEDIDAS EN CUBIERTA FRONTAL DE 1.50 M X 0.60 M, CUBIERTA LATERAL DE 0.90 M X 0.40 M; ALTURA DE 75 CM. EL GROMMET EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA PRINCIPAL CUBIERTA EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, CON PEDESTAL CON TRES GAVETAS EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 16 MM. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL Y LATERALES, CANTOS A 90°. REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LAMINA DE
PARTIDA	DICE:	DEBE DECIR:						
60	MÓDULO SEMIEJECUTIVO TIPO L IZQUIERDO, ESCRITORIO CON PATA Y FALDÓN CON GROMMET, MEDIDAS EN CUBIERTA FRONTAL DE 1.50 M X 0.60 M, CUBIERTA LATERAL DE 0.90 M X 0.40 M. ; ALTURA DE 75 CM. CUBIERTA EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, CON PEDESTAL CON TRES GAVETAS EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 16 MM. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL Y LATERALES, CANTOS A 90°. REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LAMINA DE ACERO NEGRO ROLADO EN FRIJO, FIJADOS POR MEDIO DE PIJAS. COLOR CAOBA EN LA CUBIERTA Y FALDÓN	MÓDULO SEMIEJECUTIVO TIPO L IZQUIERDO EN BALA, ESCRITORIO CON PATAS DE PERFIL DE 2"X1" CALIBRE 18 Y FALDÓN, MEDIDAS EN CUBIERTA FRONTAL DE 1.50 M X 0.60 M, CUBIERTA LATERAL DE 0.90 M X 0.40 M; ALTURA DE 75 CM. EL GROMMET EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA PRINCIPAL CUBIERTA EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, CON PEDESTAL CON TRES GAVETAS EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 16 MM. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL Y LATERALES, CANTOS A 90°. REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LAMINA DE						




PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
ADQUISICIÓN DE:

MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

			ACERO NEGRO ROLADO EN FRIO, FIJADOS POR MEDIO DE PIJAS. COLOR CAOBA EN LA CUBIERTA Y FALDÓN					
		FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO.2DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.						
		LO ANTERIOR LO DEBERÁ PLASMAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA ANEXO B, DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN LA PARTIDA						
200	REFERENCIA	PARTIDA 60 (MÓDULO SEMIEJECUTIVO TIPO L IZQUIERDO)						
	PREGUNTA	¿El canto será del mismo color de la cubierta o será negro?						
	RESPUESTA	SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANTO ES COLOR CAOBA, DEL MISMO COLOR DE LA CUBIERTA.						
201	REFERENCIA	PARTIDA 60 (MÓDULO SEMIEJECUTIVO TIPO L IZQUIERDO)						
	PREGUNTA	La ficha menciona que deberá llevar un refuerzo metálico inferior para las patas, podría la Convocante aclarar en qué punto se coloca este refuerzo? O ¿tendrá la convocante una foto o imagen del bien donde se aprecie?						
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.						
202	REFERENCIA	PARTIDA 61 (MÓDULO SEMIEJECUTIVO TIPO L DERECHO)						
	PREGUNTA	Con respecto a las patas o soportes, ¿todas serán de melamina termo fusionada de 28mm? si es así, ¿de qué color?						
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 198 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.						
203	REFERENCIA	PARTIDA 61 (MÓDULO SEMIEJECUTIVO TIPO L DERECHO)						
	PREGUNTA	La ficha menciona que el faldón llevará grommet, ¿es correcto? O lo debe llevar la cubierta principal de trabajo en la esquina derecha superior.						
	RESPUESTA	SE INFORMA A TODOS LOS LICITANTES QUE SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 61 PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>DICE:</th> <th>DEBE DECIR:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61</td> <td>MÓDULO SEMIEJECUTIVO TIPO L DERECHO, ESCRITORIO CON PATA Y FALDÓN CON GROMMET, MEDIDAS EN CUBIERTA FRONTAL DE 1.50 M X 0.60 M, CUBIERTA LATERAL DE 0.90 M X 0.40 M ; ALTURA DE 75 CM., CUBIERTA EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, CON PEDESTAL CON TRES GAVETAS EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 16 MM. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL Y LATERALES, CANTOS A 90°. REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LAMINA DE ACERO NEGRO ROLADO EN FRIO, FIJADOS POR MEDIO DE PIJAS. COLOR CAOBA EN LA CUBIERTA Y</td> <td>MÓDULO SEMIEJECUTIVO TIPO L DERECHO EN BALA, ESCRITORIO CON PATAS DE PERFIL DE 2"X1" CALIBRE 18 Y FALDÓN, MEDIDAS EN CUBIERTA FRONTAL DE 1.50 M X 0.60 M, CUBIERTA LATERAL DE 0.90 M X 0.40 M ; ALTURA DE 75 CM. EL GROMMET EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA PRINCIPAL, CUBIERTA EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, CON PEDESTAL CON TRES GAVETAS EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 16 MM. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL Y LATERALES, CANTOS A 90°. REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LAMINA DE</td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	DICE:	DEBE DECIR:	61	MÓDULO SEMIEJECUTIVO TIPO L DERECHO, ESCRITORIO CON PATA Y FALDÓN CON GROMMET, MEDIDAS EN CUBIERTA FRONTAL DE 1.50 M X 0.60 M, CUBIERTA LATERAL DE 0.90 M X 0.40 M ; ALTURA DE 75 CM., CUBIERTA EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, CON PEDESTAL CON TRES GAVETAS EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 16 MM. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL Y LATERALES, CANTOS A 90°. REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LAMINA DE ACERO NEGRO ROLADO EN FRIO, FIJADOS POR MEDIO DE PIJAS. COLOR CAOBA EN LA CUBIERTA Y	MÓDULO SEMIEJECUTIVO TIPO L DERECHO EN BALA, ESCRITORIO CON PATAS DE PERFIL DE 2"X1" CALIBRE 18 Y FALDÓN, MEDIDAS EN CUBIERTA FRONTAL DE 1.50 M X 0.60 M, CUBIERTA LATERAL DE 0.90 M X 0.40 M ; ALTURA DE 75 CM. EL GROMMET EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA PRINCIPAL, CUBIERTA EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, CON PEDESTAL CON TRES GAVETAS EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 16 MM. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL Y LATERALES, CANTOS A 90°. REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LAMINA DE
PARTIDA	DICE:	DEBE DECIR:						
61	MÓDULO SEMIEJECUTIVO TIPO L DERECHO, ESCRITORIO CON PATA Y FALDÓN CON GROMMET, MEDIDAS EN CUBIERTA FRONTAL DE 1.50 M X 0.60 M, CUBIERTA LATERAL DE 0.90 M X 0.40 M ; ALTURA DE 75 CM., CUBIERTA EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, CON PEDESTAL CON TRES GAVETAS EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 16 MM. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL Y LATERALES, CANTOS A 90°. REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LAMINA DE ACERO NEGRO ROLADO EN FRIO, FIJADOS POR MEDIO DE PIJAS. COLOR CAOBA EN LA CUBIERTA Y	MÓDULO SEMIEJECUTIVO TIPO L DERECHO EN BALA, ESCRITORIO CON PATAS DE PERFIL DE 2"X1" CALIBRE 18 Y FALDÓN, MEDIDAS EN CUBIERTA FRONTAL DE 1.50 M X 0.60 M, CUBIERTA LATERAL DE 0.90 M X 0.40 M ; ALTURA DE 75 CM. EL GROMMET EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA PRINCIPAL, CUBIERTA EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 28 MM, CON PEDESTAL CON TRES GAVETAS EN MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 16 MM. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL Y LATERALES, CANTOS A 90°. REFUERZO METÁLICO INFERIOR PARA LAS PATAS EN LAMINA DE						

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the word 'Cabo' and various initials.





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

		FALDÓN	ACERO NEGRO ROLADO EN FRIO, FIJADOS POR MEDIO DE PIJAS. COLOR CAOBA EN LA CUBIERTA Y FALDÓN
		FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.	
		LO ANTERIOR LO DEBERÁ PLASMAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA ANEXO B, DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN LA PARTIDA	
204	REFERENCIA	PARTIDA 61 (MODULO SEMIEJECUTIVO TIPO L DERECHO)	
	PREGUNTA	¿El canto será del mismo color de la cubierta o será negro?	
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 200 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.	
205	REFERENCIA	PARTIDA 61 (MODULO SEMIEJECUTIVO TIPO L DERECHO)	
	PREGUNTA	La ficha menciona que deberá llevar un refuerzo metálico inferior para las patas, podría la Convocante aclarar en qué punto se coloca este refuerzo? O ¿tendrá la convocante una foto o imagen del bien donde se aprecie?	
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.	
206	REFERENCIA	Punto 3.11 de las Bases (Copia simple legible y original de documentos)	
	PREGUNTA	Pide la Convocante original de Acta Constitutiva, modificaciones y Poder Notarial del Representante Legal, por lo que solicitamos a la Convocante nos permita entregar copia certificada de dichos documentos en vez de los originales ya que una copia certificada es una reproducción fiel total de un documento original avalado por un Notario Público. ¿Se acepta?	
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU SOLICITUD	

PRODUCTOS METÁLICOS STEELE S.A. DE C.V.		
207	REFERENCIA	ANEXO 1, GRUPO 2, PARTIDA 52 MESA CIRCULAR
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA BASE DE LA MESA EN SOPORTE CIRCULAR METÁLICO DE 15 PULGADAS DE DIÁMETRO. ESTO CON LA FINALIDAD DE DARLE MÁS RESISTENCIA Y ESTABILIDAD A LA MESA.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LA CONVOCATORIA.
208	REFERENCIA	ANEXO 1, GRUPO 2, PARTIDA 60 Y 61 MÓDULO SEMIEJECUTIVO
	PREGUNTA	EN LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN, DICEN: "FALDÓN FRONTAL Y LATAERAL Y LATERALES" ES ESTO UN ERROR DE ESCRITURA O A QUE SE REFIEREN CON "FALDÓN LATERAL" YA QUE ESTE TIPO DE MUEBLES, NO LLEVA FALDÓN LATERAL.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NOS REFERIMOS A QUE DICHO MODULO DE LA PARTIDA 60 Y 61 DEBERA PRESENTAR UNICAMENTE FALDON FRONTAL, FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
209	REFERENCIA	ANEXO 1, GRUPO 2, PARTIDA 62 MUEBLE PARA IMPRESORA
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE LAS MEDIDAS DE "60 X 50 X 75". ¿CUÁL ES PARA FRENTE Y CUAL PARA FONDO? EN EL ENTENDIDO QUE 75 ES LA ALTURA.
	RESPUESTA	SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LAS MEDIDAS DEL MUEBLE DE LA IMPRESORA SON 60 CMS. DE FRENTE X 50 CMS. DE FONDO X 75 CMS DE ALTURA.





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

210	REFERENCIA	ANEXO 1, GRUPO 2, PARTIDA 63 Y 64 SILLAS MODELO VALENTINA
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR UN MODELO IGUAL O SUPERIOR AL MODELO "VALENTINA" RESPETANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MISMA, YA QUE NUESTRA MARCA NO MANEJA ESE MODELO Y CON LA FINALIDAD DE NO HACER LIMITATIVA NUESTRA PARTICIPACIÓN.
	RESPUESTA	DEBIDO A QUE NO PRECISA EL MODELO Y SUS CARACTERÍSTICAS A OFERTAR NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CONVOCATORIA.
211	REFERENCIA	ANEXO 1, GRUPO 2, PARTIDA 65 SILLA DE VISITAS ISO
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR UN MODELO IGUAL O SUPERIOR AL MODELO "ISO" RESPETANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MISMA, YA QUE NUESTRA MARCA NO MANEJA ESE MODELO Y CON LA FINALIDAD DE NO HACER LIMITATIVA NUESTRA PARTICIPACIÓN.
	RESPUESTA	DEBIDO A QUE NO PRECISA EL MODELO Y SUS CARACTERÍSTICAS A OFERTAR NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CONVOCATORIA.
212	REFERENCIA	ANEXO 1, GRUPO 2, PARTIDA 66 Y 67 SOFÁ MODELO RUBÍ
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR UN MODELO IGUAL O SUPERIOR AL MODELO "RUBÍ" RESPETANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MISMA, YA QUE NUESTRA MARCA NO MANEJA ESE MODELO Y CON LA FINALIDAD DE NO HACER LIMITATIVA NUESTRA PARTICIPACIÓN.
	RESPUESTA	DEBIDO A QUE NO PRECISA EL MODELO Y SUS CARACTERÍSTICAS A OFERTAR NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA CONVOCATORIA.
213	REFERENCIA	ANEXO 1, GRUPO 2, PARTIDA 46 A 67
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE IMÁGENES DE REFERENCIA PARA ENTENDER MEJOR LA FORMA DEL MUEBLE SOLICITADO.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LAS IMAGENES DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
214	REFERENCIA	BASES PUNTO 3 INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
	PREGUNTA	LAS BASES INDICAN "... EN SOBRE" ENTIENDO QUE SE DEBE DE PRESENTAR UN SOBRE ÚNICO CON TODO LO SOLICITADO EN LAS BASES. NO SE DEBEN PRESENTAR 3 SOBRES POR CADA APARTADO. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	LOS TRES SOBRES DEBERÁN ESTAR CONTENIDOS EN UN SOBRE CERRADO, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO, PUDIENDO SER UN PAQUETE CERRADO EL QUE CONTIENE LOS TRES SOBRES SOLICITADOS, DEPENDIENDO DEL VOLUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

NOMBRE DEL LICITANTE JUCACE MOBILIARIO S.A.S DE C.V		
215	REFERENCIA	PARTIDA 51
	PREGUNTA	¿QUE SIGNIFICA CON REFUERZO METALICO INFERIOR?
	RESPUESTA	EL REFUERZO METÁLICO INFERIOR ES DONDE SE INTRODUCEN LOS NIVELADORES DE LAS PATAS. FAVOR DE REMITIRSE A LAS IMAGENES DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
216	REFERENCIA	PARTIDA 51
	PREGUNTA	¿BASE ENGROSADA A 32MM SE REFIERE A LA BASE INFERIOR O SUPERIOR?
	RESPUESTA	SE INFORMA A LOS LICITANTE QUE SE REFIERE A LA BASE INFERIOR.
217	REFERENCIA	PARTIDA 52
	PREGUNTA	¿DE QUE COLOR VA LA CUBIERTA CIRCULAR?
	RESPUESTA	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE EL COLOR DE LA CUBIERTA DE LA MESA CIRCULAR ES DE COLOR CAOBA, LO ANTERIOR LO DEBERÁ PLASMAR EN SU





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

		PROPUESTA TÉCNICA ANEXO B PARTIDA 52, DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN LA PARTIDA.						
218	REFERENCIA	PARTIDA 52						
	PREGUNTA	¿COMO ES EL CANAL EN LAS PATAS?						
	RESPUESTA	SE INFORMA A TODOS LOS LICITANTES QUE SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 52 PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>DICE:</th> <th>DEBE DECIR:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52</td> <td>MESA CIRCULAR MODELO BASE, FABRICADA 100% EN MELAMINA TERMO FUSIONADA CON MEDIDAS DE 1.20 MT. DE DIÁMETRO X 0.75 M DE ALTURA. BASE EN CRUCETA DE MELAMINA DE 28 MM., CUBIERTA ENGROSADA A 32 MM., INCLUYE CANAL EN COLOR NEGRO EN LAS PATAS</td> <td>MESA CIRCULAR MODELO BASE, FABRICADA 100% EN MELAMINA TERMO FUSIONADA CON MEDIDAS DE 1.20 MT. DE DIÁMETRO X 0.75 M DE ALTURA. BASE EN CRUCETA DE MELAMINA DE 28 MM., CUBIERTA ENGROSADA A 32 MM., COLOR NEGRO EN LAS PATAS.</td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	DICE:	DEBE DECIR:	52	MESA CIRCULAR MODELO BASE, FABRICADA 100% EN MELAMINA TERMO FUSIONADA CON MEDIDAS DE 1.20 MT. DE DIÁMETRO X 0.75 M DE ALTURA. BASE EN CRUCETA DE MELAMINA DE 28 MM., CUBIERTA ENGROSADA A 32 MM., INCLUYE CANAL EN COLOR NEGRO EN LAS PATAS	MESA CIRCULAR MODELO BASE, FABRICADA 100% EN MELAMINA TERMO FUSIONADA CON MEDIDAS DE 1.20 MT. DE DIÁMETRO X 0.75 M DE ALTURA. BASE EN CRUCETA DE MELAMINA DE 28 MM., CUBIERTA ENGROSADA A 32 MM., COLOR NEGRO EN LAS PATAS.
PARTIDA	DICE:	DEBE DECIR:						
52	MESA CIRCULAR MODELO BASE, FABRICADA 100% EN MELAMINA TERMO FUSIONADA CON MEDIDAS DE 1.20 MT. DE DIÁMETRO X 0.75 M DE ALTURA. BASE EN CRUCETA DE MELAMINA DE 28 MM., CUBIERTA ENGROSADA A 32 MM., INCLUYE CANAL EN COLOR NEGRO EN LAS PATAS	MESA CIRCULAR MODELO BASE, FABRICADA 100% EN MELAMINA TERMO FUSIONADA CON MEDIDAS DE 1.20 MT. DE DIÁMETRO X 0.75 M DE ALTURA. BASE EN CRUCETA DE MELAMINA DE 28 MM., CUBIERTA ENGROSADA A 32 MM., COLOR NEGRO EN LAS PATAS.						
		FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.						
		LO ANTERIOR LO DEBERÁ PLASMAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA ANEXO B, DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN LA PARTIDA						
219	REFERENCIA	ANEXO I						
	PREGUNTA	¿EN LOS CERTIFICADOS RESPECTO AL GRUPO B (MOBILIARIO) SE REQUIERE PONER EL ISO 9001:2015?						
	RESPUESTA	PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE REQUIERE CERTIFICACIÓN ISO						
220	REFERENCIA							
	PREGUNTA	¿LOS PASACABLES QUE PIDEN SON OVALADOS, REDONDOS O CIRCULARES?						
	RESPUESTA	LOS PASACABLES DE LAS PARTIDAS 53, 54 Y 54 SON REDONDOS.						
221	REFERENCIA	PARTIDA 52						
	PREGUNTA	¿SE PODRIA FACILITAR IMAGEN?						
	REFERENCIA	FAVOR DE REMITIRSE A LA IMAGEN DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.						

NOMBRE DEL LICITANTE: INSUMOS BÁSICOS PARA LA OFICINA OFIBÁSI-K COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.

	REFERENCIA	PARTIDAS 56, 57, 58, 59, 60 y 61
222	PREGUNTA	DADO QUE HAY DESABASTO DE MELAMINA EN 28 MM ¿PODEMOS OFERTAR LOS BIENES ENGROSADOS A 32MM? YA QUE ESTO NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL MUEBLE
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES.

NOMBRE DEL LICITANTE: CARLOS OMAR VÁZQUEZ MARTINEZ Y/ O TEKNOCOMER

	REFERENCIA	PARTIDA 52
223	PREGUNTA	SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE SI REQUIERE QUE LA BASE DE LA MESA SEA EN EL MISMO MATERIAL QUE LA CUBIERTA O: PATAS METALICAS DE CUADRADO DE 2" EN FORMA DE CRUCETA Y CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM.
	RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA BASE ES EN CRUCETA DE MELAMINA DE 28 MM., CUBIERTA ENGROSADA A 32 MM., TAL Y COMO SE SOLICITA EN LA PARTIDA DE LA CONVOCATORIA.
224	REFERENCIA	PARTIDAS 53, 54 Y 55
	PREGUNTA	SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE SI LAS MESAS DE TRABAJO DEBERAN FABRICARSE CON BASTIDOR Y PATAS DE CUADRADO DE 2" Y SOBRE ESO LLEVARA LOS FALDONES





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

		FRONTAL Y LATERALES? CON LA FINALIDAD DE DARLE RESISTENCIA Y DURABILIDAD A LOS MUEBLES
	RESPUESTA	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SON MÓDULOS DE TRABAJO, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS 53, 54 Y 55. REMITIRSE A LAS IMAGENES DE REFERENCIA INDICADAS EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
	REFERENCIA	PARTIDAS 58 Y 59
225	PREGUNTA	SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA CREDENZA LLEVA UN LIBRERO DE MELAMINA CON 4 PUERTAS SUPERIORES? EN CUANTO A LA PATA CILÍNDRICA QUE MENCIONAN; PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD AL MUEBLE, SOLICITAMOS SE PUEDA OFERTAR CON BASTIDOR Y PATAS DE PERFIL DE 2"X1" CALIBRE 18, DICHO BASTIDOR SERÍA PARA LA LATERAL Y CUBIERTA FRONTAL.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LAS RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS 125 Y 126 Y A LAS IMAGENES DE REFERENCIA INDICADA EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
	REFERENCIA	PARTIDAS 60 Y 61
226	PREGUNTA	SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE SI LAS CUBIERTAS SON TIPO BALA O RECTANGULARES? Y SI CON REFUERZO METALICO PARA LAS PATAS, SE REFIEREN A QUE LA ESTRUCTURA DEBE SER EN PERFIL DE 2"X1" EN BASTIDOR Y PATAS?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LAS PREGUNTAS 199 Y 203 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
	REFERENCIA	PARTIDAS 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60 Y 61
227	PREGUNTA	NOS PUEDE OTORGAR FOTOGRAFÍAS O IMÁGENES O ISOMÉTRICOS DE DICHAS PARTIDAS?
	RESPUESTA	REMITIRSE A LAS IMAGENES DE REFERENCIA INDICADAS EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

NOMBRE DEL LICITANTE: ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

228	REFERENCIA	Página 33 Punto 14
	PREGUNTA	Se identifica que para el conmutador telefónico se solicita un equipo que en la misma caja realice las funciones de conmutador telefónico, así como recibir las troncales, se solicita a la convocante permita ofertar una arquitectura distribuida que cumpla con las funcionalidades requeridas y superiores. ¿Se acepta nuestra propuesta?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL CONMUTADOR REQUERIDO, SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE.
229	REFERENCIA	Página 33 Punto 14
	PREGUNTA	Se identifica que la convocante está solicitando un licenciamiento específico de un fabricante, se solicita se permita la libre participación y se pueda ofertar licenciamiento de otras marcas. ¿Se acepta nuestra propuesta?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICENCIAMIENTO REQUERIDO, SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DE LA REQUIRENTE.
230	REFERENCIA	Página 33 Punto 14
	PREGUNTA	Se solicita amablemente a la convocante considere opcional la segunda interface Ethernet en el teléfono, ya que la arquitectura que se presentara no tiene este requerimiento. ¿Se acepta nuestra propuesta?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON LAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, POR LO QUE SE REQUIERE OBLIGATORIO LA SEGUNDA INTERFACE ETHERNET.

NOMBRE DEL LICITANTE: COMUNIC@RTE & CONSULTING S.A. DE C.V.

231	REFERENCIA	
-----	------------	--





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

	PREGUNTA	PREGUNTA: Solicitamos amablemente a la convocante, nos pueda proporcionar las bases en archivo de formato Word, con la finalidad de que nos ayude a elaborar de una mejor manera nuestra propuesta, debido a la cantidad de partidas y sus respectivas especificaciones técnicas.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 31 DE LA PRESENTE ACTA
	REFERENCIA	Punto 4, Aspectos Técnicos, numeral 4.3.- TIEMPO DE ENTREGA
232	PREGUNTA	PREGUNTA: Solicitamos amablemente a la convocante, se extienda el plazo de entrega del GRUPO 1, a 60 días naturales, debido a los retrasos de los componentes, para el ensamble de los equipos que tienen los fabricantes, este retraso se tiene a nivel mundial y es con todos los fabricantes. ¿se acepta nuestra propuesta?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA NOTA ACLARATORIA 1 DE LA PRESENTE ACTA
	REFERENCIA	: ANEXO 1
233	PREGUNTA	Anexo Técnico ¿las especificaciones técnicas solicitadas en este anexo, son características mínimas?
	RESPUESTA	SON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, SALVO AQUELLOS CAMBIOS QUE SE INDICAN EN LA PRESENTE ACTA DE ACLARACIONES.
234	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar equipos de reciente generación, con especificaciones técnicas superiores a las solicitadas, y que cumplan con los requerimientos de su Anexo 1. ¿se acepta nuestra propuesta?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVA APEGÁNDOSE A LO SIGUIENTE: - LAS PARTIDAS PARA LAS QUE SE ACEPTARÁN OFERTAS EN VERSIONES MÁS RECIENTES, DEBERÁN HABER SIDO ACEPTADAS DE MANERA ESPECÍFICA EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. EN APEGO AL PUNTO ANTERIOR, LOS EQUIPOS QUE SE OFERTEN COMO MÁS RECIENTES, DEBERÁN CONTAR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, IGUALES O SUPERIORES.
235	REFERENCIA	Punto 3, Integración de Propuestas. Numeral 3.11 Copia Simple Legible y Original para cotejo de los siguientes Documentos. Inciso B) Persona Jurídica.
	PREGUNTA	Entendemos que están solicitando el Acta Constitutiva en Original y Copia en tamaño Carta. ¿Es correcta nuestra apreciación? ¿O podemos integrar los Documentos originales como Acta Constitutiva en tamaño Oficio y las copias para cotejo en tamaño Carta? ¿Lo mismo aplicaría para el Poder Notarial del representante Legal?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS ORIGINALES PUEDEN PRESENTARSE EN SU FORMATO Y TAMAÑO ORIGINAL.
236	REFERENCIA	Punto 14 Criterios de adjudicación. Numeral 14.1.1, Partidas 6, 12 y 13.
	PREGUNTA	¿cuál sería el alcance de la instalación y la configuración, si solo es instalación física y la configuración es solo la energización del equipo, es decir que encienda el equipo sin alertas? ¿Serían tan amables de detallar un poco más sobre la instalación y configuración de los equipos?
	RESPUESTA	LOS ALCANCES DEBERÁN INCLUIR: TRABAJOS DE CONEXIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN, PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
237	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDAS GRUPO 1
	PREGUNTA	Solicitamos amablemente a la convocante, y para no limitar la libre participación de los proveedores, nos permita ofertar equipos de otros fabricantes que cumplen con todas las características y que incluyen en sus equipos todos los componentes para su funcionalidad, y que cumplen con los estándares tecnológicos para lo cual fueron diseñados, como por ejemplo la misma marca y tipo de Procesador, el tipo de Memoria RAM, las Unidades de Almacenamiento, y que son compatibles e inter-operativos con las características señaladas de sus equipos en el ANEXO 1. ¿Se acepta nuestra propuesta?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR EQUIPOS DE CUALQUIER MARCA, ASUMIENDO QUE, LOS EQUIPOS QUE SE OFERTEN DEBERÁN CONTAR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, IGUALES O SUPERIORES.
238	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDAS 2,3,5,6,12 Y 16
	PREGUNTA	La convocante hace mención en las partidas 2, 3, 5, 6, 12, y 16, de modelos o números de parte, o de dimensiones específicas de los productos solicitados, que son exclusivos de una sola marca en el





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
 ADQUISICIÓN DE:
 MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
 DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
 CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

		mercado, limitando la libre participación. ¿Por tal motivo solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofrecer productos con los componentes y dimensiones que maneja cada fabricante, cumpliendo con las características solicitadas en cada partida?
	RESPUESTA	LIMITARSE A LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN LA PARTIDA, FAVOR DE HACER CASO OMISO A MODELOS, NÚMEROS DE PARTE O DIMENSIONES ESPECIFICAS QUE APARECEN EN DICHAS DESCRIPCIONES, DEBIENDO OFERTAR CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES EN LAS PARTIDAS CITADAS EN LA PRESENTE PREGUNTA.

NOMBRE DEL LICITANTE: SISTEMAS INTEGRALES AVANTE, S.A. DE C.V.		
239	REFERENCIA	Punto 3
	PREGUNTA	Podria la convocante confirmar si dentro de un solo sobre se integraran las propuestas técnica, económica y demás formato y cartas ¿, así como documentos de acreditación legal debidamente identificados en su interior?
	RESPUESTA	FAVOR DE REFERIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 214 DE LA PRESENTE ACTA.
	REFERENCIA	Punto 4.3
240	PREGUNTA	Debido a que aun nos encontramos en contratiempos por la pandemia y los tiempos de fabricación de partes, ensamblajes y sobre todo atraso en entregas , se solicita a la convocante se de 45 días naturales para su entrega
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA NOTA GENERAL 1 DE LA PRESENTE ACTA
241	REFERENCIA	Anexo 1 grupo 1
	PREGUNTA	En algunas partidas se indica que se notificará al proveedor adjudicado el día y la hora para la instalación y configuración, se entiende que las partidas donde no se hace mención , solo se realizará la entrega en el lugar indicado ¿
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
242	REFERENCIA	Anexo 1 grupo 1
	PREGUNTA	Se solicita a la convocante proporcione características propias para poder ofertar de acuerdo a necesidades de resolución, velocidad de impresión, escaneo. Copiado, se refiere a otro equipo ¿
	RESPUESTA	NO SE PUEDE RESPONDER LA PRESENTE PREGUNTA, YA QUE LA MISMA NO HACE REFERENCIA ESPECÍFICA A PARTIDA O BIEN.

NOMBRE DEL LICITANTE: PRODUCTOS DIDÁCTICOS PARA ESCUELAS		
243	REFERENCIA	Punto 3
	PREGUNTA	LA JUNTA DE ACLARACIONES , APERTURA DE PROPOSICIONES Y FALLO SERAEN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN PUEBLAPROLONGACION 11 SUR No. 11921COL. EXHACIENDA CASTILLOTLA , PUEBLA, PUE.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE PARA LOS POSTERIORES EVENTOS Y CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SANA DISTANCIA SE REALIZARAN LOS EVENTOS EN LA SALA 6 DEL PRIMER PISO DE LA MISMA

EN EL PRESENTE EVENTO SE HACE ENTREGA, EN MEDIO ELECTRÓNICO, DE LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS A Y B, PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS PUNTOS 4.1.3 Y 5.1.1 DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO DE LAS BASES Y FOTOGRAFÍAS DE LOS BIENES DEL GRUPO 2 EN FORMATO EDITABLE, DE CONFORMIDAD CON LAS SOLICITUDES MANIFESTADAS EN LA PRESENTE ACTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA.

SE RECUERDA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 11:00 HORAS, EN ESTE MISMO RECINTO, SIENDO UN ACTO FORMAL QUE DARÁ INICIO PUNTUALMENTE, POR LO QUE DESPUÉS DE ESA HORA NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LICITANTE ALGUNO, DE CONFORMIDAD CON EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE CONSULTÓ A LOS LICITANTES SI LAS RESPUESTAS A SUS CUESTIONAMIENTOS FUERON OTORGADAS CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, A LO QUE EL CIUDADANO ALFONSO PEREZ



PACHECO, REPRESENTANTE DE PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. MANIFEESTO QUE NO HABIA MAS DUDAS. -----
LOS LICITANTES MANIFESTARON NO TENER MÁS DUDAS O CUESTIONAMIENTOS QUE HACER A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO NINGUNA OBJECCIÓN RESPECTO DE ESTE ACTO, POR LO QUE SE DIO POR TERMINADA ESTA JUNTA, SIENDO LAS 13:35 HORAS, DEL DÍA DE SU INICIO. -----
ESTA ACTA CONSTA DE 46 FOJAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA, LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE, MISMA QUE ESTARÁ DISPONIBLE HASTA POR UN TERMINO NO MENOR DE 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A ESTE EVENTO, DE IGUAL MANERA SE PODRÁ CONSULTAR EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html>.-----

POR LA CONVOCANTE, CONTRATANTE Y CONTRALORÍA:

C. RAFAEL PÉREZ XILOTL

C. ISRAEL CUAPIO CORTES

C. JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ
VELÁZQUEZ

C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

C. ESTEFANIA ROMERO IBARRA

C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ

C. ERNESTO MÁRQUEZ HUERTA

C. CRISTÓBAL REYES OZUNA

C. JUAN CARLOS MORALES
FLORES

C. JUAN CARLOS SANDOVAL RUIZ





PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
ADQUISICIÓN DE:
MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN


POR LOS LICITANTES:


COMUNIC@RTE & CONSULTING
SA DE CV


HOLA INNOVACION, S.A. DE
C.V.


EXCELENCIA EN
COMUNICACIONES Y
TECNOLOGIA, S.A DE C.V.


PLANES Y PROYECTOS
INDUSTRIALES Y
COMERCIALES SA DE CV



JUCACE MOBILIARIO SAS DE CV


PRODUCTOS METALICOS
STEELE, S.A. DE C.V.


CORPORATIVA ELECTRONICA
DE PUEBLA SA DE CV


UNITED TELECOMMUNICATION
CENTER, S.A. DE C.V.


CORPORATIVO GLOBALTEN SA
DE CV


PLANES Y PROYECTOS
INDUSTRIALES Y
COMERCIALES SA DE CV



Página 45 de 46
CERTIFICACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN
ANTISOBORNO
ISO 37001:2016

Centro de Justicia Penal Calle 11 Sur 11921, Col. Exhacienda Castillotla, San Francisco Mayorazgo, C.P. 72498
Puebla, Puebla. Tel: (222) 213-73-70 Ext. 6223

<http://www.htsiopuebla.gob.mx/secciones/Licitaciones/index.php>




CERTIFICADO EN EL PROGRAMA NACIONAL
DE JUICIOS ORALES MERCANTILES (JOM)



PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
L-ADQF-001-2021 COMPRANET LA-921080940-E1-2021
ADQUISICIÓN DE:
MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES SALAS
DE AUDIENCIA ORALES PARA LOS NUEVOS TRIBUNALES LABORALES EN LAS
CIUDADES DE PUEBLA Y TEHUACÁN

OBSERVADORES



DIGITAL CITY DE MÉXICO, S.A
DE C.V.


B32 CONSULTORES S.C.

SISTEMAS CONTINO, S.A. DE
C.V.




----- FIN DEL ACTA -----

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL L-ADQF-001-2021, COMPRANET LA-921080940-E1-2021. -----





