



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
APERTURA DE PROPUESTAS DEL CONCURSO POR INVITACIÓN C-ADQ-023-2020
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A JUZGADOS PENALES TRADICIONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA**

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2020, HABIÉNDOSE REUNIDO LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE PUEBLA, EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, UBICADO EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, CON DOMICILIO EN LA 11 SUR NÚMERO 11921, COLONIA EX HACIENDA CASTILLOTLA, C.P. 72498 PUEBLA, PUE.; ESTANDO PRESENTES LOS CC. ISRAEL CUAPIO CORTÉS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE; C. JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIO TÉCNICO; C. FROYLÁN PEDRAZA BOUCHÁN, VOCAL; C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, VOCAL; C. HUGO LÓPEZ SILVA, TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES COMO UNIDAD SOLICITANTE, SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ. A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS HECHOS Y OMISIONES OBSERVADOS EN RELACIÓN A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LOS SOBRES DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DICEN CONTENER LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DEL CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-023-2020, ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS PUNTOS 1.7, 2, 3, 4 Y 5 DE LAS BASES Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4, 15 FRACCIÓN II, 47 FRACCIÓN IV, 63 FRACCIÓN I, 74 Y 99 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTATAL Y MUNICIPAL; ARTÍCULOS 88, 92, 101 FRACCIÓN I, 104 FRACCIÓN I, 105 Y 106 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ARTICULO 52 NUMERAL 1 APARTADO H DEL ANEXO DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, NUMERALES I.1, II.1, II.1.1, II.1.2, II.3, II.4, II.4.13, II.4.17, III.2, III.2.1, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.1.3, IV.1.4, IV.1.6 Y IV.1.9 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ.

HECHOS

1.- SE DA INICIO A ESTE ACTO CON EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES; APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S. A. DE C. V., BFM INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE S. DE R.L. DE C.V. Y INMOBILIARIA CASTITAS, S. A. DE C. V., PRESENTAN SUS SOBRES PARA ESTE CONCURSO POR INVITACIÓN; SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE UNO, QUE DEBE CONTENER LOS REQUISITOS LEGALES SOLICITADOS, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 2 DE LAS BASES HAYA SIDO DEBIDAMENTE INTEGRADA POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES; UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR Y DE ACUERDO A UNA PRIMERA REVISIÓN LEGAL CUANTITATIVA, SE CONTINUA CON LA APERTURA DE LOS SOBRES DOS Y TRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES, QUE DICEN CONTENER LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN LOS NUMERALES 3, 4 Y 5 DE LAS BASES DE ESTE CONCURSO; DEL MISMO MODO LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA SE RECIBEN PARA REALIZARLES UNA PRIMERA REVISIÓN CUANTITATIVA.

EN LA PRESENTE ACTA, SE PLASMAN DE MANERA RESUMIDA LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE SIEMPRE PREVALECERÁN LAS PROPUESTAS IMPRESAS PRESENTADAS, QUE ESENCIALMENTE CONTIENEN LO SIGUIENTE:

APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S. A. DE C. V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO
1	1	SERVICIO	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A JUZGADOS PENALES TRADICIONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA CONSTARÁ DE: <ul style="list-style-type: none"> • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO ECOLÓGICO GOBI MOD. MGS-E HELVEX INCL. INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARIJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41X41 CM. 400 1C, INCL. CONTRA REJILLA CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETÓN CROMADO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA • RETIRO DE PISO ANTIDERRAPANTE PLÁSTICO INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 2"X11/4" CON PANELAR DOS CARAS DE 6MM • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARA DE BAÑOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 2"X11/4" CON PANELAR DOS CARAS DE 6MM • PICADO DE PISO CON HERRAMIENTA MANUAL, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO Y LIMPIEZA • DESMONTAJE DE ACCESORIOS MENORES (PAPELERAS, TOALLEROS, JABONERAS, ETC.) EN LOTE DE 25-30 SANITARIOS, INCLUYE: ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PLÁSTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA PLÁSTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABÓN • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLÁSTICO • DESMONTAJE DE MAMPARAS CON ANCLADOS O SOLDADOS INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO • DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS, CANCELACIÓN DE LÍNEAS, ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO. • REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCL. SELLADO DE FUGAS, TUB. HIDR. Y SANIT. DE DIFERENTES DIÁMETROS, RANURADO DE MUROS Y PISOS, MATERIAL VIDRIADO, RESANE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA CAJA DE W.C; INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, SELLAR FUGAS Y EMPAQUES



- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERÁMICA COLOR BLANCO INCLUYE PUJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO ACOLCHONADA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA MARCA HELVEX P/OVALUN INC. CESPOL CROMADO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ 13 A 19 MM
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX NO.24 (PISO)
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA CERÁMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, PARA TRÁNSITO PESADO, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, ANTIDERRAPANTE, CON DIMENSIONES DE 33.3 X 33.3 CM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO
- DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO, EL MATERIAL NO ES RECUPERABLE.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL LED 60X60 CM 48W LUZ BLANCA MOD PANLED 48W, ALIMENTACIÓN: 100-265V, POTENCIA: 48 W, MATERIALES: ALUMINIO, MARCA TECNOLITE O QDP; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA ELÉCTRICA COLOR BLANCO DE 2". INCLUYE: FIJACIÓN CON TORNILLOS Y TAQUETES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCL. ÚNICAMENTE CABLEADO Y HERRAJES
- REALIZACIÓN DE MODIFICACIONES, CORRECCIONES, ADAPTACIONES PARA SALIDA DUPLEX INCLUYE, RETIROS, DESMONTAJES, CANALIZACIONES Y MANO DE OBRA
- REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CONSIDERANDO CAMBIO DE CRISTALES ROTOS, LUBRICACIÓN DE CARREILLAS, CAMBIO DE MANUJOS, FELP, TORNILLOS FALTANTES.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE PERILLA DE CILINDRO DORADA C/LLAVES
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO MOD.119 BRILLANTE
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA O PASADOR DE PRIMERA CALIDAD, EN PUERTA DE ACCESO DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN NCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO CLARO DE 4 MM.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADA NATURAL PARA EXTERIOR LÍNEA CORREDIZA, 3" X 1 3/4" CON FIJO, VENTANA CORREDIZA INCL. MOZQUITERO FUO SOLERA DE ALUMINIO CRISTAL TITEX AQUA VERDE 6 MM. VINIL PARA SUJETAR CRISTAL TAQUETES TORNILLOS, ESCUADRAS, SELLADOR ACRILASTIC EN ALUMINIO Y CONCRETO
- MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE, DOS MANOS DE BARNIZ Y TINTA
- RETIRO O LEVANTAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE DETERIORADO O EN MAL ESTADO EN ÁREA DE AZOTEA
- CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO.
- ACARREO EN CAMIÓN A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP. DE 3.5 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 25 % DE POLÍMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, AZUL, BLANCO O VERDE, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA CORTINA DE PVC MOD. RIBCORD CALIBRE #27 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN
- REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 101 MM DE DIÁMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.
- DESMONTAJE DE EQUIPO QUE PUEDE SER VENTILADOR O EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO; INCLUYE DESMONTAJE, CABLEADO, CANALETAS, INTERRUPTORES DE ENCENDIDO, ETC.
- EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 4PG ESTILO AMERICANO. 23 W. FLUJO DE AIRE 58 (CFM/H). RUIDO 38 (DB), LÍNEA ESTEVEZ. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- RETIRO DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCL. APLANADOS, CADENA, CASTILLO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO.
- EMBOQUILLADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 (REPARACIONES)
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 13 CM. DE ESPESOR INCL. ALAMBRE #12 CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" CALIBRE #22
- REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS, INCL. RETIRO APLANADOS DE 20 CM. DE ANCHO, ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO, COLOCAR METAL DESPLEGABLE FUADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO, VOLVER APLANAR CON MORTERO ACABADO FINO Y PINTURA
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO, INCLUYE COLOCACIÓN, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN HERRERÍA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO.
- LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE HERRERÍA EXISTENTE RETIRANDO CAPAS DE PINTURA OXIDADA POSTERIOR A LA APLICACIÓN DE PRIMARIO Y PARA RECIBIR ESMALTE DE ACUERDO CON MUESTRA AUTORIZADA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA AHULADA No. 10 PARA CONEXIONES FLEXIBLES EN DUCTOS EXTERIORES DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 3 x 1 3/4"
- RETIRO DE MATERIAL DE FIJACIÓN Y LIMPIEZA DE POLICARBONATO, SUM. Y COL. DE PERFIL TIPO "H" PARA LA UNIÓN DE POLICARBONATO APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO PARA EXTERIOR, INCL. PUJAS CON CAPUCHÓN DE PLÁSTICO Y SELLADO ADICIONAL CON SELLADOR ACRÍLICO PARA EXT. COLOCACIÓN DE ANGULO EN PERÍMETRO DE DOMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO.
- COLOCACIÓN DE PLACAS DE MÁRMOL DESPRENDIDAS DE MUROS DE CUBO DE ESCALERAS DE ACCESO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MÁRMOL BLANCO DE CARRARA O SIMILAR PARA UNO A TRES LAVABOS OVALINES, CON ORIFICIOS P/LLAVES INCL. ZOCLO DE 10 CM. DE ALTURA, FALDON Y BISEL, TRABAJO TERMINADO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ÁNFORA CON MORTERO INCLUYE: CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACIÓN, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ÁNFORA BLANCO CON MORTERO INCLUYE: ASIENTO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ANTIDERRAPANTE PLÁSTICO, INCLUYE UNA A DOS CAPAS DE PEGAMENTO EPÓXIDO LIBRE DE SOLVENTES 4600 K-EC O



SIMILAR EN UNA APLICACIÓN A PRIMARIO, RECORTES, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE MATERIAL SOBRENTE.

BPM INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO
1	1	SERVICIO	<p>EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A JUZGADOS PENALES TRADICIONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA CONSTARÁ DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO ECOLÓGICO GOBI MOD. MGS-E HELVEX INCL. INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41X41 CM. 400 1G, INCL. CONTRA REJILLA CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETÓN CROMADO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA • RETIRO DE PISO ANTIDERRAPANTE PLÁSTICO INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 2"X11/4" CON PANELAR DOS CARAS DE 6MM • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARA DE BAÑOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 2"X11/4" CON PANELAR DOS CARAS DE 6MM • PICADO DE PISO CON HERRAMIENTA MANUAL, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO Y LIMPIEZA • DESMONTAJE DE ACCESORIOS MENORES (PAPELERAS, TOALLEROS, JABONERAS, ETC.) EN LOTE DE 25-30 SANITARIOS, INCLUYE: ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PLÁSTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA PLÁSTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABÓN • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLÁSTICO • DESMONTAJE DE MAMPARAS CON ANCLADOS O SOLDADOS INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO • DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS, CANCELACIÓN DE LÍNEAS, ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO. • REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCL. SELLADO DE FUGAS, TUB. HIDR. Y SANIT. DE DIFERENTES DIÁMETROS, RANURADO DE MUROS Y PISOS, MATERIAL VIDRIADO, RESANE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA CAJA DE W.C. INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, SELLAR FUGAS Y EMPAQUES • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERÁMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS. • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO ACOLCHONADA • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA MARCA HELVEX P/OVALIN INC. CESPOL CROMADO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ 13 A 19 MM • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX NO. 24 (PISO) • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA CERÁMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, PARA TRÁNSITO PESADO, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, ANTIDERRAPANTE, CON DIMENSIONES DE 33.3 X 33.3 CM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO • DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO, EL MATERIAL NO ES RECUPERABLE. • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL LED 60X60 CM 48W LUZ BLANCA MOD PANLED 48W, ALIMENTACIÓN: 100-265V, POTENCIA: 48 W, MATERIALES: ALUMINIO; MARCA TECNOLITE O QQP; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA ELÉCTRICA COLOR BLANCO DE 2". INCLUYE: FIJACIÓN CON TORNILLOS Y TAQUETES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. • SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCL. ÚNICAMENTE CABLEADO Y HERRAJES • REALIZACIÓN DE MODIFICACIONES, CORRECCIONES, ADAPTACIONES PARA SALIDA DUPLEX INCLUYE, RETIROS, DESMONTAJES, CANALIZACIONES Y MANO DE OBRA • REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CONSIDERANDO CAMBIO DE CRISTALES ROTOS, LUBRICACIÓN DE CARRETILLAS, CAMBIO DE MANIJAS, FELP, TORNILLOS FALTANTES. • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE PERILLA DE CILINDRO DORADA C/LLAVES • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO MOD. 119 BRILLANTE • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA O PASADOR DE PRIMERA CALIDAD, EN PUERTA DE ACCESO DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN NCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO CLARO DE 4 MM. • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADA NATURAL PARA EXTERIOR LÍNEA CORREDIZA, 3" X 1 3/4" CON FIJO, VENTANA CORREDIZA INCL. MOZQUITERO FIJO SOLERA DE ALUMINIO CRISTAL TITEXE AQUA VERDE 6 MM. VINIL PARA SUJETAR CRISTAL TAQUETES TORNILLOS, ESCUADRAS, SELLADOR ACRYLASTIC EN ALUMINIO Y CONCRETO • MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE, DOS MANOS DE BARNIZ Y TINTA • RETIRO O LEVANTAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE DETERIORADO O EN MAL ESTADO EN ÁREA DE AZOTEA • CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO. • ACARREO EN CAMIÓN A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA. • SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 3.5 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 25% DE POLÍMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180 GR/MZ, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, AZUL, BLANCO O VERDE, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO. • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA CORTINA DE PVC MOD. RIBCORO CALIBRE #27 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN • REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 101 MM DE DIÁMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. • DESMONTAJE DE EQUIPO QUE PUEDE SER VENTILADOR O EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO; INCLUYE DESMONTAJE, CABLEADO, CANALETAS, INTERRUPTORES DE ENCENDIDO, ETC. • EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 4PG ESTILO AMERICANO. 23 W. FLUJO DE AIRE 58 (CFM/H). RUIDO 38 (DB). LÍNEA ESTEVEZ. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. • RETIRO DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCL. APLANADOS, CADENA, CASTILLO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO.



		<ul style="list-style-type: none"> EMBOQUILLADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 (REPARACIONES) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 13 CM. DE ESPESOR INCL. ALAMBRE #12 CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" CALIBRE #22 REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS, INCL. RETIRO APLANADOS DE 20 CM. DE ANCHO, ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO, COLOCAR METAL DESPLEGABLE FUADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO, VOLVER APLANAR CON MORTERO ACABADO FINO Y PINTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO, INCLUYE COLOCACIÓN, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN HERRERÍA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO. LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE HERRERÍA EXISTENTE RETIRANDO CAPAS DE PINTURA OXIDADA POSTERIOR A LA APLICACIÓN DE PRIMARIO Y PARA RECIBIR ESMALTE DE ACUERDO CON MUESTRA AUTORIZADA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA AHULADA No. 10 PARA CONEXIONES FLEXIBLES EN DUCTOS EXTERIORES DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 3 x 1 3/4" RETIRO DE MATERIAL DE FIJACIÓN Y LIMPIEZA DE POLICARBONATO, SUM. Y COL. DE PERFIL TIPO "H" PARA LA UNIÓN DE POLICARBONATO APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO PARA EXTERIOR, INCL. PIJAS CON CAPUCHÓN DE PLÁSTICO Y SELLADO ADICIONAL CON SELLADOR ACRÍLICO PARA EXT. COLOCACIÓN DE ANGULO EN PERÍMETRO DE DOMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO. COLOCACIÓN DE PLACAS DE MÁRMOL DESPRENDIDAS DE MUROS DE CUBO DE ESCALERAS DE ACCESO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MÁRMOL BLANCO DE CARRARA O SIMILAR PARA UNO A TRES LAVABOS OVALINES, CON ORIFICIOS P/LLAVES INCL. ZOCLO DE 10 CM. DE ALTURA, FALDON Y BISEL, TRABAJO TERMINADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ÁNFORA CON MORTERO INCLUYE: CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACIÓN, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ÁNFORA BLANCO CON MORTERO INCLUYE: ASIENTO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ANTIDERRAPANTE PLÁSTICO, INCLUYE UNA A DOS CAPAS DE PEGAMENTO EPÓXIDO LIBRE DE SOLVENTES 4600 K-EC O SIMILAR EN UNA APLICACIÓN A PRIMARIO, RECORTES, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE MATERIAL SOBRIANTE.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INMOBILIARIA CASTITAS, S. A. DE C. V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO
1	1	SERVICIO	<p>EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A JUZGADOS PENALES TRADICIONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA CONSTARA DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO ECOLÓGICO GOBI MOD. MGS-E HELVEX INCL. INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41X41 CM. 400 1C, INCL. CONTRA REJILLA CESPOL Y LLAVE DE NARIJ CON CHAPETÓN CROMADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA RETIRO DE PISO ANTIDERRAPANTE PLÁSTICO INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 2"x11/4" CON PANELAR DOS CARAS DE 6MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARA DE BAÑOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 2"x11/4" CON PANELAR DOS CARAS DE 6MM PICADO DE PISO CON HERRAMIENTA MANUAL, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO Y LIMPIEZA DESMONTAJE DE ACCESORIOS MENORES (PAPELERAS, TOALLEROS, JABONERAS, ETC.) EN LOTE DE 25-30 SANITARIOS, INCLUYE: ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PLÁSTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA PLÁSTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLÁSTICO DESMONTAJE DE MAMPARAS CON ANCLADOS O SOLDADOS INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS, CANCELACIÓN DE LÍNEAS, ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO. REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCL. SELLADO DE FUGAS, TUB. HIDR. Y SANIT. DE DIFERENTES DIÁMETROS, RANURADO DE MUROS Y PISOS, MATERIAL VIDRIADO, RESANE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA CAJA DE W.C. INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, SELLAR FUGAS Y EMPAQUES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERÁMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO ACOLCHONADA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA MARCA HELVEX P/OVALIN INC. CESPOL CROMADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIJ 13 A 19 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX NO. 24 (PISO) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA CERÁMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, PARA TRÁNSITO PESADO, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, ANTIDERRAPANTE, CON DIMENSIONES DE 33.3 X 33.3 CM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO, EL MATERIAL NO ES RECUPERABLE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL LED 60X60 CM 48W LUZ BLANCA MOD PANLED 48W, ALIMENTACIÓN: 100-265V, POTENCIA: 48 W, MATERIALES: ALUMINIO; MARCA TECNOLITE O QOP; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA ELÉCTRICA COLOR BLANCO DE 2". INCLUYE: FIJACIÓN CON TORNILLOS Y TAQUETES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCL. ÚNICAMENTE CABLEADO Y HERRAJES REALIZACIÓN DE MODIFICACIONES, CORRECCIONES, ADAPTACIONES PARA SALIDA DUPLEX INCLUYE, RETIRO, DESMONTAJES CANALIZACIONES Y MANO DE OBRA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CONSIDERANDO CAMBIO DE CRISTALES, ROTOS, LUBRICACIÓN DE CARRETIILLAS, CAMBIO DE MANIJAS, FELP, TORNILLOS FALTANTES.



- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE PERILLA DE CILINDRO DORADA C/LLAVES
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO MOD.119 BRILLANTE
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA O PASADOR DE PRIMERA CALIDAD, EN PUERTA DE ACCESO DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN NCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO CLARO DE 4 MM.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADA NATURAL PARA EXTERIOR LÍNEA CORREDIZA. 3" X 1 3/4" CON FIJO, VENTANA CORREDIZA INCL. MOZQUITERO FIJO SOLERA DE ALUMINIO CRISTAL TITEX AQUA VERDE 6 MM. VINIL PARA SUJETAR CRISTAL TAQUETES TORNILLOS, ESCUADRAS, SELLADOR ACRILASTIC EN ALUMINIO Y CONCRETO
- MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE, DOS MANOS DE BARNIZ Y TINTA
- RETIRO O LEVANTAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE DETERIORADO O EN MAL ESTADO EN ÁREA DE AZOTEA
- CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO.
- ACARREO EN CAMIÓN A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 3.5 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 25 % DE POLÍMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, AZUL, BLANCO O VERDE, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA CORTINA DE PVC MOD. RIBCORD CALIBRE #27 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN
- REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 101 MM DE DIÁMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.
- DESMONTAJE DE EQUIPO QUE PUEDE SER VENTILADOR O EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO; INCLUYE DESMONTAJE, CABLEADO, CANALETAS, INTERRUPTORES DE ENCENDIDO, ETC.
- EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 4PG ESTILO AMERICANO. 23 W. FLUJO DE AIRE 5B (CFM/H). RUIDO 38 (DB), LÍNEA ESTEVEZ. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- RETIRO DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCL. APLANADOS, CADENA, CASTILLO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO.
- EMBOQUILLADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 (REPARACIONES)
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 13 CM. DE ESPESOR INCL. ALAMBRE #12 CANAleta DE CARGA DE 1 1/2" CALIBRE #22
- REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS, INCL. RETIRO APLANADOS DE 20 CM. DE ANCHO, ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO, COLOCAR METAL DESPLEGABLE FIJADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO, VOLVER APLANAR CON MORTERO ACABADO FINO Y PINTURA
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO, INCLUYE COLOCACIÓN, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN HERRERÍA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO.
- LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE HERRERÍA EXISTENTE RETIRANDO CAPAS DE PINTURA OXIDADA POSTERIOR A LA APLICACIÓN DE PRIMARIO Y PARA RECIBIR ESMALTE DE ACUERDO CON MUESTRA AUTORIZADA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA AHULADA No. 10 PARA CONEXIONES FLEXIBLES EN DUCTOS EXTERIORES DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 3 x 1 1/2"
- RETIRO DE MATERIAL DE FIJACIÓN Y LIMPIEZA DE POLICARBONATO, SUM. Y COL. DE PERIL TIPO "H" PARA LA UNIÓN DE POLICARBONATO APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO PARA EXTERIOR, INCL. PIJAS CON CAPUCHÓN DE PLÁSTICO Y SELLADO ADICIONAL CON SELLADOR ACRÍLICO PARA EXT. COLOCACIÓN DE ANGULO EN PERÍMETRO DE DOMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO.
- COLOCACIÓN DE PLACAS DE MÁRMOL DESPRENDIDAS DE MUROS DE CUBO DE ESCALERAS DE ACCESO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MÁRMOL BLANCO DE CARRERA O SIMILAR PARA UNO A TRES LAVABOS OVALINES, CON ORIFICIOS P/LLAVES INCL. ZOCLO DE 10 CM. DE ALTURA, FALDON Y BISEL, TRABAJO TERMINADO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ÁNFORA CON MORTERO INCLUYE: CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACIÓN, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ÁNFORA BLANCO CON MORTERO INCLUYE: ASIENTO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ANTIDERRAPANTE PLÁSTICO, INCLUYE UNA A DOS CAPAS DE PEGAMENTO EPÓXIDO LIBRE DE SOLVENTES 4600 K-EC O SIMILAR EN UNA APLICACIÓN A PRIMARIO, RECORTES, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE MATERIAL SOBRENTE.

CONSIDERANDO LO ANTERIOR, LA CONVOCANTE DETERMINA PROCEDER CON LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS Y GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LOS LICITANTES, ESTO SIN PERJUICIO DE EJERCER LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN EN FORMA CUALITATIVA. LAS OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS SON LAS SIGUIENTES:

APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S. A. DE C. V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO
1	1	SERVICIO	<p>EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A JUZGADOS PENALES TRADICIONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA CONSTARÁ DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO ECOLÓGICO GOBI MOD. MGS-E HELYEX INCL. INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41X41 CM. 400 1C, INCL CONTRA REJILLA CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETÓN CROMADO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA • RETIRO DE PISO ANTIDERRAPANTE PLÁSTICO INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 2"X11/4" CON PANELAR DOS CARAS DE 6MM • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARA DE BAÑOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 2"X11/4" CON PANELAR DOS CARAS DE 6MM • PICADO DE PISO CON HERRAMIENTA MANUAL, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS,



- ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO Y LIMPIEZA
- DESMONTAJE DE ACCESORIOS MENORES (PAPELERAS, TOALLEROS, JABONERAS, ETC.) EN LOTE DE 25-30 SANITARIOS, INCLUYE: ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PLÁSTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA PLÁSTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABÓN
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLÁSTICO
- DESMONTAJE DE MAMPARAS CON ANCLADOS O SOLDADOS INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO
- DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS, CANCELACIÓN DE LÍNEAS, ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO.
- REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCL. SELLADO DE FUGAS, TUB. HIDR. Y SANIT. DE DIFERENTES DIÁMETROS, RANURADO DE MUROS Y PISOS, MATERIAL VIDRIADO, RESANE Y RETIRO DE ESCOMBO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA CAJA DE W.C.; INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, SELLAR FUGAS Y EMPAQUES
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERÁMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO ACOLCHONADA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA MARCA HELVEX P/OVALIN INC. CESPOL CROMADO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ 13 A 19 MM
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX NO.24 (PISO)
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA CERÁMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, PARA TRÁNSITO PESADO, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, ANTIDERRAPANTE, CON DIMENSIONES DE 33.3 X 33.3 CM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO
- DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO, EL MATERIAL NO ES RECUPERABLE.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL LED 60X60 CM 48W LUZ BLANCA MOD PANLED 48W, ALIMENTACIÓN: 100-265V, POTENCIA: 48 W, MATERIALES: ALUMINIO; MARCA TECNOLITE O QQP; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA ELÉCTRICA COLOR BLANCO DE 2". INCLUYE: FIJACIÓN CON TORNILLOS Y TAQUETES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCL. ÚNICAMENTE CABLEADO Y HERRAJES
- REALIZACIÓN DE MODIFICACIONES, CORRECCIONES, ADAPTACIONES PARA SALIDA DUPLEX INCLUYE, RETIROS, DESMONTAJES, CANALIZACIONES Y MANO DE OBRA
- REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CONSIDERANDO CAMBIO DE CRISTALES ROTOS, LUBRICACIÓN DE CARRETIILLAS, CAMBIO DE MANIJAS, FELP, TORNILLOS FALTANTES.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE PERILLA DE CILINDRO DORADA C/LLAVES
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO MOD.119 BRILLANTE
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA O PASADOR DE PRIMERA CALIDAD, EN PUERTA DE ACCESO DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN NCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO CLARO DE 4 MM.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADA NATURAL PARA EXTERIOR LÍNEA CORREDIZA, 3" X 1 3/4" CON FIJO, VENTANA CORREDIZA INCL. MOZQUITERO FIJO SOLERA DE ALUMINIO CRISTAL TITEX AQUA VERDE 6 MM. VINIL PARA SUJETAR CRISTAL TAQUETES TORNILLOS, ESCUADRAS, SELLADOR ACRILASTIC EN ALUMINIO Y CONCRETO
- MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE, DOS MANOS DE BARNIZ Y TINTA
- RETIRO O LEVANTAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE DETERIORADO O EN MAL ESTADO EN ÁREA DE AZOTEA
- CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO.
- ACARREO EN CAMIÓN A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 3.5 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 25 % DE POLÍMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, AZUL, BLANCO O VERDE, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA CORTINA DE PVC MOD. RIBCORD CALIBRE #27 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN
- REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 101 MM DE DIÁMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.
- DESMONTAJE DE EQUIPO QUE PUEDE SER VENTILADOR O EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO; INCLUYE DESMONTAJE, CABLEADO, CANALETAS, INTERRUPTORES DE ENCENDIDO, ETC.
- EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 4PG ESTILO AMERICANO. 23 W. FLUJO DE AIRE 58 (CFM/H). RUIDO 38 (DB), LÍNEA ESTEVEZ. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- RETIRO DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCL. APLANADOS, CADENA, CASTILLO Y RETIRO DE ESCOMBO A TIRO AUTORIZADO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO.
- EMBOQUILLADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 (REPARACIONES)
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 13 CM. DE ESPESOR INCL. ALAMBRE #12 CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" CALIBRE #22
- REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS, INCL. RETIRO APLANADOS DE 20 CM. DE ANCHO, ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO, COLOCAR METAL DESPLEGABLE FUADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO, VOLVER APLANAR CON MORTERO ACABADO FINO Y PINTURA
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO, INCLUYE COLOCACIÓN, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN HERRERÍA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO.
- LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE HERRERÍA EXISTENTE RETIRANDO CAPAS DE PINTURA OXIDADA POSTERIOR A LA APLICACIÓN DE PRIMARIO Y PARA RECIBIR ESMALTE DE ACUERDO CON MUESTRA AUTORIZADA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA AHULADA No. 10 PARA CONEXIONES FLEXIBLES EN DUCTOS EXTERIORES DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 3 X 1 3/4"



	<ul style="list-style-type: none"> RETIRO DE MATERIAL DE FIJACIÓN Y LIMPIEZA DE POLICARBONATO, SUM. Y COL. DE PERFIL TIPO "H" PARA LA UNIÓN DE POLICARBONATO APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO PARA EXTERIOR, INCL. PIJAS CON CAPUCHÓN DE PLÁSTICO Y SELLADO ADICIONAL CON SELLADOR ACRÍLICO PARA EXT. COLOCACIÓN DE ÁNGULO EN PERÍMETRO DE DOMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO. COLOCACIÓN DE PLACAS DE MÁRMOL DESPRENDIDAS DE MUROS DE CUBO DE ESCALERAS DE ACCESO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MÁRMOL BLANCO DE CARRARA O SIMILAR PARA UNO A TRES LAVABOS OVALINES, CON DRIFICIOS P/LLAVES INCL. ZÓCLO DE 10 CM. DE ALTURA, FALDON Y BISEL, TRABAJO TERMINADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ÁNFORA CON MORTERO INCLUYE: CONTRA, GESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACIÓN, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ÁNFORA BLANCO CON MORTERO INCLUYE: ASIENTO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ANTIDERRAPANTE PLÁSTICO, INCLUYE UNA A DOS CAPAS DE PEGAMENTO EPÓXIDO LIBRE DE SOLVENTES 4600 K-EC O SIMILAR EN UNA APLICACIÓN A PRIMARIO, RECORTES, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE MATERIAL SOBRENTE.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 01/100 M. N.

SUBTOTAL	\$2,196,551.73
IVA	\$351,448.28
TOTAL	\$2,548,000.01

BPM INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO
1	1	SERVICIO	<p>EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A JUZGADOS PENALES TRADICIONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA CONSTARÁ DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO ECOLÓGICO GOBI MOD. MGS-E HELVEX INCL. INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41X41 CM. 400 1C, INCL. CONTRA REJILLA CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETÓN CROMADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA RETIRO DE PISO ANTIDERRAPANTE PLÁSTICO INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 2"X11/4" CON PANELAR DOS CARAS DE 6MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARA DE BAÑOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 2"X11/4" CON PANELAR DOS CARAS DE 6MM PICADO DE PISO CON HERRAMIENTA MANUAL, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO Y LIMPIEZA DESMONTAJE DE ACCESORIOS MENORES (PAPELERAS, TOALLEROS, JABONERAS, ETC.) EN LOTE DE 25-30 SANITARIOS, INCLUYE: ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PLÁSTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA PLÁSTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLÁSTICO DESMONTAJE DE MAMPARAS CON ANCLADOS O SOLDADOS INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS, CANCELACIÓN DE LÍNEAS, ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO. REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCL. SELLADO DE FUGAS, TUB. HIDR. Y SANIT. DE DIFERENTES DIÁMETROS, RANURADO DE MUROS Y PISOS, MATERIAL VIDRIADO, RESANE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA CAJA DE W.C.; INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, SELLAR FUGAS Y EMPAQUES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERÁMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUOLLO DE CERA Y PRUEBAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO ACOLCHONADA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA MARCA HELVEX P/OVALIN INC. CESPOL CROMADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ 13 A 19 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX NO.24 (PISO) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA CERÁMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, PARA TRÁNSITO PESADO, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, ANTIDERRAPANTE, CON DIMENSIONES DE 33.3 X 33.3 CM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO, EL MATERIAL NO ES RECUPERABLE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL LED 60X60 CM 48W LUZ BLANCA MOD PANLED 48W, ALIMENTACIÓN: 100-265V, POTENCIA: 48 W, MATERIALES: ALUMINIO; MARCA TECNOLITE O QOP; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA ELÉCTRICA COLOR BLANCO DE 2". INCLUYE: FIJACIÓN CON TORNILLOS Y TAQUETES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCL. ÚNICAMENTE CABLEADO Y HERRAJES REALIZACIÓN DE MODIFICACIONES, CORRECCIONES, ADAPTACIONES PARA SALIDA DUPLEX INCLUYE, RETIROS, DESMONTAJES, CANALIZACIONES Y MANO DE OBRA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CONSIDERANDO CAMBIO DE CRISTALES ROTOS, LUBRICACIÓN DE CARRETIILLAS, CAMBIO DE MANIJAS, FELP, TORNILLOS FALTANTES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE PERILLA DE CILINDRO DORADA C/LLAVES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO MOD.119 BRILLANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA O PASADOR DE PRIMERA CALIDAD, EN PUERTA DE ACCESO DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN NCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO CLARO DE 4 MM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADA NATURAL PARA EXTERIOR LÍNEA CORREDIZA, 3" X 1 3/4" CON FIJO, VENTANA CORREDIZA INCL. MOZQUITERO FIJO SOLERA DE ALUMINIO CRISTAL TIXTEX AQUA VERDE 6 MM. VINIL PARA SUJETAR CRISTAL TAQUETES TORNILLOS, ESCUADRAS, SELLADOR ACRILASTIC EN ALUMINIO Y CONCRETO MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE, DOS MANOS DE BARNIZ Y TINTA RETIRO O LEVANTAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE DETERIORADO O EN MAL ESTADO EN ÁREA DE AZOTEA CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO. ACARREO EN CAMIÓN A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.



- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 3.5 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 25 % DE POLÍMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, AZUL, BLANCO O VERDE, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA CORTINA DE PVC MOD. RIBCORD CALIBRE #27 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN
- REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 101 MM DE DIÁMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.
- DESMONTAJE DE EQUIPO QUE PUEDE SER VENTILADOR O EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO; INCLUYE DESMONTAJE, CABLEADO, CANALETAS, INTERRUPTORES DE ENCENDIDO, ETC.
- EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 4PG ESTILO AMERICANO. 23 W. FLUJO DE AIRE 58 (CFM/H). RUIDO 38 (DB), LÍNEA ESTEVEZ. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- RETIRO DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCL. APLANADOS, CADENA, CASTILLO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO.
- EMBOQUILLADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1.2:6 (REPARACIONES)
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 13 CM. DE ESPESOR INCL. ALAMBRE #12 CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" CALIBRE #22
- REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS, INCL. RETIRO APLANADOS DE 20 CM. DE ANCHO, ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO, COLOCAR METAL DESPLEGABLE FIJADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO, VOLVER APLANAR CON MORTERO ACABADO FINO Y PINTURA
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO, INCLUYE COLOCACIÓN, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN HERRERÍA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO.
- LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE HERRERÍA EXISTENTE RETIRANDO CAPAS DE PINTURA OXIDADA POSTERIOR A LA APLICACIÓN DE PRIMARIO Y PARA RECIBIR ESMALTE DE ACUERDO CON MUESTRA AUTORIZADA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOMA AHULADA No. 10 PARA CONEXIONES FLEXIBLES EN DUCTOS EXTERIORES DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 3 x 1 1/2"
- RETIRO DE MATERIAL DE FIJACIÓN Y LIMPIEZA DE POLICARBONATO, SUM. Y COL. DE PERFIL TIPO "H" PARA LA UNIÓN DE POLICARBONATO APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO PARA EXTERIOR, INCL. PIJAS CON CAPUCHÓN DE PLÁSTICO Y SELLADO ADICIONAL CON SELLADOR ACRÍLICO PARA EXT. COLOCACIÓN DE ANGULO EN PERÍMETRO DE DOMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO.
- COLOCACIÓN DE PLACAS DE MÁRMOL DESPRENDIDAS DE MUROS DE CUBO DE ESCALERAS DE ACCESO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MÁRMOL BLANCO DE CARRARA O SIMILAR PARA UNO A TRES LAVABOS OVALINES, CON ORIFICIOS P/Llaves INCL. ZOCLO DE 10 CM. DE ALTURA, FALDON Y BISEL, TRABAJO TERMINADO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ÁNFORA CON MORTERO INCLUYE: CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACIÓN, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ÁNFORA BLANCO CON MORTERO INCLUYE: ASIENTO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ANTIDERRAPANTE PLÁSTICO, INCLUYE UNA A DOS CAPAS DE PEGAMENTO EPÓXIDO LIBRE DE SOLVENTES 4600 K-EC O SIMILAR EN UNA APLICACIÓN A PRIMARIO, RECORTES, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE MATERIAL SOBRENTE.

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 01/100 M. N.

SUBTOTAL	\$2,154,310.35
IVA	\$344,689.66
TOTAL	\$2,499,000.01

INMOBILIARIA CASTITAS, S. A. DE C. V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO
1	1	SERVICIO	<p>EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A JUZGADOS PENALES TRADICIONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA CONSTARÁ DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANTENIMIENTO ECOLÓGICO GOBI MOD. MGS-E HELVEX INCL. INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARIA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41X41 CM. 400 1C, INCL. CONTRA REJILLA CESPOL Y LLAVE DE MARIZ CON CHAPETÓN CROMADO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA • RETIRO DE PISO ANTIDERRAPANTE PLÁSTICO INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 2"X11/4" CON PANELAR DOS CARAS DE 6MM • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARA DE BAÑOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 2"X11/4" CON PANELAR DOS CARAS DE 6MM • PICADO DE PISO CON HERRAMIENTA MANUAL, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO Y LIMPIEZA • DESMONTAJE DE ACCESORIOS MENORES (PAPELERAS, TOALLEROS, JABONERAS, ETC.) EN LOTE DE 25-30 SANITARIOS, INCLUYE: ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PLÁSTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA PLÁSTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABÓN • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLÁSTICO • DESMONTAJE DE MAMPARAS CON ANCLADOS O SOLDADOS INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO • DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS, CANCELACIÓN DE LÍNEAS, ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO. • REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCL. SELLADO DE FUGAS, TUB. HIDR. Y SANIT. DE DIFERENTES DIÁMETROS, RANURADO DE MUROS Y PISOS, MATERIAL VIDRIADO, RESANE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA CAJA DE W.C; INCLUYE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, SELLAR FUGAS Y EMPAQUES • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERÁMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS. • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO ACOLCHONADA



- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA MARCA HELVEX P/DVALIN INC. CESPOL CROMADO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ 13 A 19 MM
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX NO.24 (PISO)
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA CERÁMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, PARA TRÁNSITO PESADO, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, ANTIDERRAPANTE, CON DIMENSIONES DE 33.3 X 33.3 CM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO
- DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO, EL MATERIAL NO ES RECUPERABLE.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL LED 60X60 CM 48W LUZ BLANCA MOD PANLED 48W, ALIMENTACIÓN: 100-265V, POTENCIA: 48 W, MATERIALES; ALUMINIO; MARCA TECNOLITE O COP; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA ELÉCTRICA COLOR BLANCO DE 2". INCLUYE: FIJACIÓN CON TORNILLOS Y TAQUETES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCL. ÚNICAMENTE CABLEADO Y HERRAJES
- REALIZACIÓN DE MODIFICACIONES, CORRECCIONES, ADAPTACIONES PARA SALIDA DUPLEX INCLUYE, RETIROS, DESMONTAJES, CANALIZACIONES Y MANO DE OBRA
- REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CONSIDERANDO CAMBIO DE CRISTALES ROTOS, LUBRICACIÓN DE CARRETIILLAS, CAMBIO DE MANIJAS, FELP, TORNILLOS FALTANTES.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE PERILA DE CILINDRO DORADA C/LLAVES
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO MOD.119 BRILLANTE
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA O PASADOR DE PRIMERA CALIDAD, EN PUERTA DE ACCESO DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN NCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO CLARO DE 4 MM.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADA NATURAL PARA EXTERIOR LÍNEA CORREDIZA, 3" X 1 3/4" CON FIJO, VENTANA CORREDIZA INCL. MOZQUITERO FIJO SOLERA DE ALUMINIO CRISTAL TIXTEX AQUA VERDE 6 MM. VINIL PARA SUJETAR CRISTAL TAQUETES TORNILLOS, ESCUADRAS, SELLADOR ACRILASTIC EN ALUMINIO Y CONCRETO
- MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE, DOS MANOS DE BARNIZ Y TINTA
- RETIRO O LEVANTAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE DETERIORADO O EN MAL ESTADO EN ÁREA DE AZOTEA
- CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO.
- ACARREO EN CAMIÓN A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 3.5 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 25 % DE POLÍMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, AZUL, BLANCO O VERDE, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA CORTINA DE PVC MOD. RIBCORD CALIBRE #27 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN
- REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 101 MM DE DIÁMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.
- DESMONTAJE DE EQUIPO QUE PUEDE SER VENTILADOR O EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO; INCLUYE DESMONTAJE, CABLEADO, CANALETAS, INTERRUPTORES DE ENCENDIDO, ETC.
- EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 4PG ESTILO AMERICANO. 23 W. FLUJO DE AIRE 58 (CFM/H). RUIDO 38 (DB), LÍNEA ESTEVEZ. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- RETIRO DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCL. APLANADOS, CADENA, CASTILLO Y RETIRO DE ESCOMBO A TIRO AUTORIZADO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO.
- EMBOQUILLADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 (REPARACIONES)
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 13 CM. DE ESPESOR INCL. ALAMBRE #12 CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" CALIBRE #22
- REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS, INCL. RETIRO APLANADOS DE 20 CM. DE ANCHO, ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO, COLOCAR METAL DESPLEGABLE FUADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO, VOLVER APLANAR CON MORTERO ACABADO FINO Y PINTURA
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO, INCLUYE COLOCACIÓN, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN HERRERÍA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO.
- LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE HERRERÍA EXISTENTE RETIRANDO CAPAS DE PINTURA OXIDADA POSTERIOR A LA APLICACIÓN DE PRIMARIO Y PARA RECIBIR ESMALTE DE ACUERDO CON MUESTRA AUTORIZADA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA AHULADA No. 10 PARA CONEXIONES FLEXIBLES EN DUCTOS EXTERIORES DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 3 x 1 3/4"
- RETIRO DE MATERIAL DE FIJACIÓN Y LIMPIEZA DE POLICARBONATO, SUM. Y COL. DE PERFIL TIPO "H" PARA LA UNIÓN DE POLICARBONATO APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO PARA EXTERIOR, INCL. PIJAS CON CAPUCHÓN DE PLÁSTICO Y SELLADO ADICIONAL CON SELLADOR ACRÍLICO PARA EXT. COLOCACIÓN DE ANGULO EN PERÍMETRO DE DOMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO.
- COLOCACIÓN DE PLACAS DE MÁRMOL DESPRENDIDAS DE MUROS DE CUBO DE ESCALERAS DE ACCESO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MÁRMOL BLANCO DE CARRARA O SIMILAR PARA UNO A TRES LAVABOS OVALINES, CON ORIFICIOS P/LLAVES INCL. ZOCLO DE 10 CM. DE ALTURA, FALDON Y BISEL, TRABAJO TERMINADO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ÁNFORA CON MORTERO INCLUYE: CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACIÓN, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ÁNFORA BLANCO CON MORTERO INCLUYE: ASIENTO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ANTIDERRAPANTE PLÁSTICO, INCLUYE UNA A DOS CAPAS DE PEGAMENTO EPÓXIDO LIBRE DE SOLVENTES 4600 K-EC O SIMILAR EN UNA APLICACIÓN A PRIMARIO, RECORTES, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE MATERIAL SOBRENTE..

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N.

SUBTOTAL	\$2,112,068.96
IVT	\$337,931.04
TOTAL	\$2,450,000.00



NOTAS GENERALES.

1.- TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES SE RECIBEN PARA SU POSTERIOR Y DETALLADO ANÁLISIS CUALITATIVO, RESULTADO QUE SE DARÁ A CONOCER EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO.


2.- EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE COPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES AL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE, CON EL FIN DE COADYUVAR PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ COMO FUNDAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:

NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 15:45 HRS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS UNA COPIA DEL ACTA RESPECTIVA EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE.

POR EL COMITÉ


C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS


C. JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ
VELÁZQUEZ


C. FROYLÁN PEDRAZA BOUCHÁN


C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

POR LA CONTRALORÍA



C. HUGO LÓPEZ SILVA

POR LA UNIDAD SOLICITANTE


C. ANDRÉS BARRIOS ORDÓÑEZ



POR LOS LICITANTES



APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y
CONSULTORIA, S. A. DE C. V.



BFM INFRAESTRUCTURA
SUSTENTABLE S. DE R.L. DE C.V.



INMOBILIARIA CASTITAS, S. A.
DE C. V.



FIN DE TEXTO

