



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-016-2022 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.**

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2022, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN EL TERCER PISO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, CON DOMICILIO EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR NÚMERO 11921 EN LA COLONIA EXHACIENDA CASTILLOTLA, DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, REPRESENTANDO A LA CONVOCANTE; EL C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE, C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, VOCAL, C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ, VOCAL; ASÍ COMO EL C. ERASMO PEDRAZA CASTILLO, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y POR PARTE DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES COMO UNIDAD SOLICITANTE SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ; A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS HECHOS Y OMISIONES OBSERVADOS EN RELACIÓN A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DICEN CONTENER LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DEL CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-016-2022. ESTO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 4, 15 FRACCIÓN II, 47 FRACCIÓN IV, 63 FRACCIÓN I, 74 Y 99 FRACCIONES I, IV, V Y VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTATAL Y MUNICIPAL; 88, 92, 101 FRACCIÓN I, 104 FRACCIÓN I, 105, 106 Y 109 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ARTICULO 49 NUMERAL 1 APARTADO H DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, NUMERALES I.1, II.1, II.1.1, II.1.2, II.3, II.4, II.4.13, II.4.17, III.2, III.2.1, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.1.3, IV.1.4, IV. 1.6 Y IV.1.9 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y PUNTOS 1.7, 2, 3, 4 Y 5 DE LAS BASES DEL MENCIONADO CONCURSO.

HECHOS

1. SE DA INICIO A ESTE ACTO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.
2. POSTERIORMENTE, SE CONTINUÓ CON LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES.
3. ACTO SEGUIDO, SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE LOS SOBRES DE LOS LICITANTES CONSTRUCTORA BULGAKOV, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V. Y GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SIEBEN LANDER, S.A. DE C.V., MISMOS QUE DICEN CONTENER LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLICITADA EN LAS BASES DEL CONCURSO QUE NOS OCUPA.

EN UN PRIMER MOMENTO, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DEL SOBRE UNO, QUE DEBE CONTENER LOS REQUISITOS LEGALES, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL PUNTO 2 DE LAS BASES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO QUE EN ESTE MOMENTO SE DESAHOGA HAYA SIDO DEBIDAMENTE INTEGRADA POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES; PARA QUE, UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR Y DE ACUERDO A UNA PRIMERA REVISIÓN LEGAL CUANTITATIVA, SE CONTINUÓ CON LA APERTURA DE LOS SOBRES DOS Y TRES DE LOS PARTICIPANTES, QUE DICEN CONTENER LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN LOS PUNTOS 3, 4 Y 5 DE LAS BASES DE ESTE CONCURSO; DEL MISMO MODO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE RECIBEN PARA REALIZARLES UNA PRIMERA REVISIÓN CUANTITATIVA.

EN LA PRESENTE ACTA, SE PLASMAN DE MANERA RESUMIDA LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RECIBIDAS, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE SIEMPRE PREVALECERÁN LAS PROPUESTAS IMPRESAS SOBRE LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS INCLUIDAS EN LOS SOBRES.
LAS OFERTAS TÉCNICAS PRESENTADAS SON LAS SIGUIENTES:

NOMBRE DEL LICITANTE:	CONSTRUCTORA BULGAKOV, S.A. DE C.V.
DIRIGIDA A:	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CONCURSO POR INVITACIÓN	C-ADQ-016-2022
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA



			PUEBLA.
No. de Partida	Unidad de medida	Cantidad	Descripción General
1	SERVICIO	1	<p>I.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO</p> <p>SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.</p> <p>II. LUGAR, PERIODO DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA:</p> <p>LUGAR: EN EL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR UBICADO EN CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PERIFÉRICO ECOLÓGICO ARCO SUR NO. 4000 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.</p> <p>PERIODO DEL SERVICIO: SERÁ DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.</p> <p>PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO.</p> <p>SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p>

NOMBRE DEL LICITANTE:	CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V
DIRIGIDA A:	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CONCURSO POR INVITACIÓN	C-ADQ-016-2022
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

No. de Partida	Unidad de medida	Cantidad	Descripción General
1	SERVICIO	1	<p>I.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO</p> <p>SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.</p> <p>II. LUGAR, PERIODO DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA:</p> <p>LUGAR: EN EL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR UBICADO EN CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PERIFÉRICO ECOLÓGICO ARCO SUR NO. 4000 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.</p> <p>PERIODO DEL SERVICIO: SERÁ DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.</p> <p>PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO UN AÑO A</p>



		<p>PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO.</p> <p>SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p>
--	--	---

NOMBRE DEL LICITANTE:	GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SIEBEN LANDER, S.A. DE C.V.
DIRIGIDA A:	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CONCURSO POR INVITACIÓN	C-ADQ-016-2022
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

No. de Partida	Unidad de medida	Cantidad	Descripción General
1	SERVICIO	1	<p>I.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO</p> <p>SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.</p> <p>II. LUGAR, PERIODO DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA:</p> <p>LUGAR: EN EL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR UBICADO EN CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PERIFÉRICO ECOLÓGICO ARCO SUR NO. 4000 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.</p> <p>PERIODO DEL SERVICIO: SERÁ DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.</p> <p>PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO.</p> <p>SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p>

CONSIDERANDO LO ANTERIOR, LA CONVOCANTE DETERMINA PROCEDER CON LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LOS LICITANTES, ESTO SIN PERJUICIO DE EJERCER LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN EN FORMA CUALITATIVA. -----

LAS OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS SON LAS SIGUIENTES: -----

NOMBRE DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA BULGAKOV, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	I.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	\$2,312,435.34	\$2,312,435.34



		<p>SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.</p> <p>II. LUGAR, PERIODO DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA:</p> <p>LUGAR: EN EL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR UBICADO EN CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PERIFÉRICO ECOLÓGICO ARCO SUR NO. 4000 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.</p> <p>PERIODO DEL SERVICIO: SERÁ DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.</p> <p>PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO.</p> <p>SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>A) DESMONTAJE Y RETIRO, SIN RECUPERACIÓN, QUE INCLUYE ACARREO A MANO DE MATERIALES RETIRADOS HASTA ESTACIÓN DE ACOPIO SITUADA DOS PLANTAS ABAJO CON UN CAMBIO DE ALTURA DE HASTA 12.00 M Y UN AVANCE HORIZONTAL DE HASTA 200.00 M, DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:</p> <p>340.01 M2 DE MUROS FALSOS DE PANEL DE YESO A DOS CARAS, CON DOBLE HOJA POR CARA Y PERFILES METÁLICOS; 25.21 M2 DE MUROS FALSOS DE PANEL DE FIBROCEMENTO A DOS CARAS, CON DOBLE HOJA POR CARA Y PERFILES METÁLICOS, RECUBIERTOS CON LAMBRÍN PORCELÁNICO; 404.05 M2 DE FALSO PLAFÓN A BASE DE PÁNELES DE YESO, PERFILES METÁLICOS Y SISTEMA DE SUSPENSIÓN. INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y DE VOZ Y DATOS, QUE INCLUYEN DESMONTAJE Y RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS, 3 SALIDAS HIDRÁULICAS, 2 DESCARGAS A DRENAJE, 194 SALIDAS ELÉCTRICAS, 91 LUMINARIAS, VÁLVULAS, CANALIZACIONES, CABLEADOS Y TODOS SUS ACCESORIOS.</p> <p>B) DESMONTAJE Y RETIRO, CON RECUPERACIÓN, QUE INCLUYE ACARREO A MANO DE MATERIALES RETIRADOS HASTA ESTACIÓN DE ACOPIO SITUADA DOS PLANTAS ABAJO CON UN CAMBIO DE ALTURA DE HASTA</p>		
--	--	--	--	--



			<p>12.00 M Y UN AVANCE HORIZONTAL DE HASTA 200.00 M, DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:</p> <p>99.24 M2 DE CANCELERÍA DE ALUMINIO DE DISTINTOS CALIBRES, CON PERFILES DE 3" A 4", Y CRISTALES DE DISTINTAS MEDIDAS Y ESPESORES; DE 93.22 M2 DE PÁNELES DE MELAMINA DE 15 A 18 MM DE INSTALADOS COMO RECUBRIMIENTO DE MUROS EXISTENTES.</p> <p>18 PUERTAS DE MADERA EN DISTINTAS MEDIDAS Y ESPESORES.</p> <p>C) REUBICACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE ACCESO PRINCIPAL, DE MEDIDAS 1.52 M DE ANCHO X 2.12 M DE ALTO, ESPESOR DE 0.20 M, QUE INCLUYE DESMONTAJE DE PUERTA Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN, CON TAPIADO DEL VANO DESCUBIERTO EN CONDICIONES IGUALES A LAS EXISTENTES EN MURO Y APERTURA DE VANO EN UBICACIÓN DE DESTINO, E INSTALACIÓN EN NUEVA UBICACIÓN EN CONDICIONES IGUALES A LAS DE LA UBICACIÓN DE ORIGEN.</p> <p>D) REUBICACIÓN DE 15.73 M2 DE CANCELERÍA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, MADERA Y CRISTAL, PARA ERIGIR MURO FRONTAL DE PRIVADOS DE SECRETARIOS 8 Y 9, QUE INCLUYE DESMONTAJES, AJUSTES DE DIMENSIONES MEDIANTE RECORTES EN ALUMINIO, MADERA Y CRISTAL, RECORTE DE PUERTAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y SELLADO, REENSAMBLE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.</p> <p>E) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 277.10 M2 DE MURO DE PANEL DE YESO DE 12.7MM (TABLAROCA) A DOS CARAS, CON CANALES 9.20 CAL. 22 Y POSTES 9.20 CAL. 20 A CADA 60 CM MÁXIMO, RELLENO DE AISLANTE ACÚSTICO, JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE: MATERIALES, PERFILES, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, ESQUINEROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, QUE DELIMITARÁN A CADA UNA DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES CONSIDERADAS EN PROYECTO.</p> <p>F) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 93.94 M2 DE MURO DE TABLAROCA 2 CARAS CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, CINTA, READ Y MIX EN JUNTAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, ESQUINEROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, REQUERIDOS PARA ERIGIR MUROS PERIMETRALES PARA DOS PRIVADOS DE SECRETARIOS, ASÍ COMO PRETILES DIVISORIOS DE ESPACIOS DESTINADOS A PÚBLICO Y ESPACIO DESTINADO A ACTUACIONES DENTRO DE CADA UNA DE LAS SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES CONSIDERADAS EN PROYECTO.</p>		
--	--	--	--	--	--

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the table, including a large signature and several smaller ones.]



			<p>G) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 103.29 M2 MURO DE TABLAROCA A UNA SOLA CARA, CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, CINTA, READ Y MIX EN JUNTAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, ESQUINEROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DESTINADOS AL REVESTIMIENTO DE COLUMNAS Y A CAJILLOS PARA CANALIZACIONES SOBRE MUROS DE MAMPOSTERÍA EXISTENTES, EN CADA UNA DE LAS SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES CONSIDERADAS EN PROYECTO.</p> <p>H) ELABORACIÓN DE BARRA DE ATENCIÓN A PARA UNIDAD DE GESTIÓN, ELABORADA A BASE DE TABLAROCA Y CUBIERTA DE LA BARRA EN MADERA EN SUPERFICIE SUPERIOR Y CANTOS. CON DIMENSIONES DE 2.49 M DE LARGO X 0.40 M DE ANCHO, CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, CINTA, READ Y MIX EN JUNTAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, ESQUINEROS, MADERA, FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>I) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 PUERTAS DE TAMBOR ELABORADAS EN MADERA DE PINO CON RELLENO AISLANTE ACÚSTICO, TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, DE 2.1 M DE ALTURA POR 1.0 M DE ANCHO, TAMBOR DE 4.5 CM DE ESPESOR. INCLUYE MARCO DE MADERA DE PINO DE 20 MM DE ESPESOR, BISAGRAS, CERRADURA, CHAMBRANAS, TORNILLERÍA, PINTURA, BARNIZADO, M. O., MAQUINARIA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>J) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 06 ESTRADOS DE MADERA PARA JUECES CON DIMENSIONES DE 1.80 M DE FONDO, 2.44 M DE FRENTE Y 0.175 M DE ALTO. ELABORADO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 3/4", CON 5 SOPORTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN LA LONGITUD DE SU SECCIÓN MENOR Y 6 SOPORTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN LA LONGITUD DE SU SECCIÓN MAYOR, CON CAMA DE TRIPLAY DE 18 MM. ACABADO EN TODAS SUS CARAS CON PISO LAMINADO DE COLOR CONTRASTANTE CON RESTO DE PISO DE LA SECCIÓN, INCLUYE MATERIALES, TORNILLERÍA, ACABADOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y T.N.C.E.</p> <p>K) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 31.53 M DE PASAMANOS DE MADERA DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR POR 10 CM DE ANCHO PARA CORONA EN PRETIL DE TABLAROCA, INCLUYE MATERIALES, TORNILLERÍA, ACABADOS, M.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>L) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 308.56 M2 DE PISO LAMINADO DE 8 MM, INCLUYE BAJO ALFOMBRA, DISEÑO Y COLOR DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE.</p>		
--	--	--	--	--	--



			<p>M) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 248.17 M DE ZOCLO PARA PISO LAMINADO DE 8 MM , DISEÑO Y COLOR DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE, ELABORADO EN DUELA DE PINO CON CANTO SUPERIOR BOLEADO.</p> <p>N) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20.08 M2 DE CANCELERÍA LÍNEA DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE: CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO, TAQUETES, TORNILLERÍA, VINIL, SELLADOR, ESCUADRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>O) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 338.94 M2 DE PLAFOND FALSO EUREKA O TIPO RADAR O SIMILAR, DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE PERÍMETRO, SISTEMA DE SUSPENSIÓN DONNX15X16 T Y PREPARACIÓN PARA RECIBIR LUMINARIAS.</p> <p>P) DISEÑO, SUMINISTRO DE MATERIALES E IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ESPACIOS GENERADOS SEGÚN PROYECTO, QUE CONTEMPLA:</p> <p>LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED INTERNA EXISTENTE, DE DOS CENTROS DE CARGA TRIFÁSICOS, UNO DESTINADO PARA CIRCUITOS NORMALES CON CAPACIDAD PARA 12 PASTILLAS Y OTRO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CAPACIDAD PARA 24 PASTILLAS.</p> <p>SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA ALIMENTACIÓN DE FUERZA DEL CENTRO DE CARGA DESTINADO A CIRCUITOS REGULADOS, CON CAPACIDAD DE 30 KVA TRIFASICO 220/127, 40-56 AMPERES POR FASE, MCA. SOLA BASIC MOD. XELLENCE 15000 XL38-22-315 O SIMILAR EN CALIDAD Y 7ARACTERÍSTICAS. INCLUYE: CABLEADO #6 3F-4H-TIERRA, TUBERIA GALVANIZADA PARED GRUESA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE 13 CIRCUITOS REGULADOS Y 5 CIRCUITOS NORMALES, CON ORIGEN EN LOS CENTROS DE CARGA, QUE INCLUYEN CANALIZACIÓN Y TRES HILOS DE CABLE POR CIRCUITO, EN CALIBRES 8, 10 Y 12, SEGÚN PROYECTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS (BREACKER) DE 15 AMP.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 07 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS (BREACKER) DE 25 AMP.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01</p>		
--	--	--	--	--	--



		<p>INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (BREACKER) DE 30 AMP.</p> <p>100 SALIDAS PARA APAGADOR O CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA, CONTRA Y MONITOR, CAJA, TUBERÍA P.V.C. CABLEADO, PLACA CONTACTO Y LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>51 SALIDAS PARA ALUMBRADO C/CAJA D/PVC. Y TUBO DE PVC, LIGERO INCL. TODO LO NECESARIO P/EL BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>47 LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 DE 48 WATTS Y 4 LUMINARIAS TIPO LED REDONDO DE 8" Y 18 WATTS.</p> <p>Q) DISEÑO, SUMINISTRO DE MATERIALES E IMPLEMENTACIÓN DE RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y DE VOZ Y DATOS QUE CONTEMPLA.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 123.35 M DE ESCALERILLA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CHAROFIL PARA 105 CABLES, DE 10" (25 CM) DE ANCHO Y 6.6 CM DE ALTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 54 NODOS DE RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CON UN DESARROLLO DE 17 A 35 MTS DE CABLE, Y UN DESARROLLO DE TUBO CONDUIT DE 5.0 M PROMEDIO DE ESCALERILLA A FACEPLATE, INCLUYE: JACK PARA RJ45 CAT6, PLUG RJ45 CAT6 EN EXTREMO OPUESTO, FACEPLATE, CABLE UTP CAT6 PANDUIT Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS CAPA 3, MARCA PANDUIT O SIMILAR, TIPO GIGABIT ETHERNET 250 SERIES, 48 PUERTOS 10/100/1000MBPS + 4 PUERTOS SFP, 104 GBIT/S, 8.000 ENTRADAS – GESTIONADO (ADMINISTRABLE).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3, MARCA PANDUIT O SIMILAR, TIPO GIGABIT ETHERNET 250 SERIES, 24 PUERTOS 10/100/1000MBPS + 2 PUERTOS SFP, 104 GBIT/S, 4.000 ENTRADAS – GESTIONADO (ADMINISTRABLE).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL TIPO PANDUIT UTP DE 48 PUERTOS CAT6 O SIMILAR, 19" IN. 2U, CON BARRA HORIZONTAL PARA ORGANIZAR CABLE.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL TIPO PANDUIT UTP DE 24 PUERTOS CAT6 O SIMILAR, 19" IN. 2U, CON BARRA HORIZONTAL PARA ORGANIZAR CABLE.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 GABINETES HORIZONTALES EMPOTRABLES PARA INSTALACIÓN DE 2 JUEGOS DE SWITCHER DE RED Y PATCH PANEL.</p>		
--	--	--	--	--



		<p>24 SALIDAS PARA BOCINAS EN PLAFOND, A RAZÓN DE 4 POR SALA DE AUDIENCIAS, CON TUBERÍA DE PVC DE 13 MM, CON DESARROLLO DE ESCALERILLA A UBICACIÓN REQUERIDA EN PROYECTO, INCLUYE REGISTRO DE 4X2.</p> <p>30 SALIDAS PARA MICRÓFONOS A RAZÓN DE 5 POR SALA DE AUDIENCIAS, CON TUBERÍA DE PVC DE 13 MM, CON DESARROLLO DE SEIS METROS EN PROMEDIO DE ESCALERILLA A UBICACIÓN REQUERIDA EN PROYECTO, INCLUYE REGISTRO DE 4X2.</p> <p>CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE PVC DE 2", CON DESARROLLO DE 1.65 M, INCLUYE REGISTRO DE 4x4.</p> <p>R) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 M DE SOLERA DE ALUMINIO NATURAL DE 4" X 1/8", PARA CUBRIR HUELLAS DE MUROS RETIRADOS.</p> <p>S) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,050.00 M2 DE PINTURA VINÍLICA MATE LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.</p> <p>T) LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO FUERA DE LAS INSTALACIONES DE DESPERDICIOS Y MATERIALES RETIRADOS NO RECUPERABLES. EL TRANSPORTE DEBERÁ SER A TRAVÉS DE TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE CON PERMISO DE USO DE BANCOS DE TIRO AUTORIZADOS, QUE GARANTICEN EL CORRECTO MANEJO DE LOS RESIDUOS.</p> <p>VI. CONSIDERACIONES GENERALES:</p> <p>EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO EN EL PLAZO Y EN EL INMUEBLE INDICADO POR LA CONTRATANTE.</p> <p>EL PROVEEDOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL PERSONAL SE PRESENTARÁ DEBIDAMENTE IDENTIFICADO.</p> <p>EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON EL PERSONAL REQUERIDO, DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO EN EL TIEMPO REQUERIDO.</p>		
--	--	---	--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]

IMPORTE TOTAL CON LETRA:	SUBTOTAL	\$2,312,435.34
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N.	I.V.A (16%)	\$369,989.65
	TOTAL	\$2,682,424.99

NOMBRE DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

[Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right corner]



1	1	<p>SERVICIO</p> <p>I.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO</p> <p>SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.</p> <p>II. LUGAR, PERIODO DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA:</p> <p>LUGAR: EN EL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR UBICADO EN CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PERIFÉRICO ECOLÓGICO ARCO SUR NO. 4000 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.</p> <p>PERIODO DEL SERVICIO: SERÁ DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.</p> <p>PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO.</p> <p>SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>A) DESMONTAJE Y RETIRO, SIN RECUPERACIÓN, QUE INCLUYE ACARREO A MANO DE MATERIALES RETIRADOS HASTA ESTACIÓN DE ACOPIO SITUADA DOS PLANTAS ABAJO CON UN CAMBIO DE ALTURA DE HASTA 12.00 M Y UN AVANCE HORIZONTAL DE HASTA 200.00 M, DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:</p> <p>340.01 M2 DE MUROS FALSOS DE PANEL DE YESO A DOS CARAS, CON DOBLE HOJA POR CARA Y PERFILES METÁLICOS; 25.21 M2 DE MUROS FALSOS DE PANEL DE FIBROCEMENTO A DOS CARAS, CON DOBLE HOJA POR CARA Y PERFILES METÁLICOS, RECUBIERTOS CON LAMBRÍN PORCELÁNICO; 404.05 M2 DE FALSO PLAFÓN A BASE DE PÁNELES DE YESO, PERFILES METÁLICOS Y SISTEMA DE SUSPENSIÓN. INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y DE VOZ Y DATOS, QUE INCLUYEN DESMONTAJE Y RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS, 3 SALIDAS HIDRÁULICAS, 2 DESCARGAS A DRENAJE, 194 SALIDAS ELÉCTRICAS, 91 LUMINARIAS, VÁLVULAS, CANALIZACIONES, CABLEADOS Y TODOS SUS ACCESORIOS.</p> <p>B) DESMONTAJE Y RETIRO, CON RECUPERACIÓN, QUE INCLUYE ACARREO A MANO DE MATERIALES RETIRADOS HASTA</p>	\$2,256,034.48	\$2,256,034.48
---	---	--	----------------	----------------



		<p>ESTACIÓN DE ACOPIO SITUADA DOS PLANTAS ABAJO CON UN CAMBIO DE ALTURA DE HASTA 12.00 M Y UN AVANCE HORIZONTAL DE HASTA 200.00 M, DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:</p> <p>99.24 M2 DE CANCELERÍA DE ALUMINIO DE DISTINTOS CALIBRES, CON PERFILES DE 3" A 4", Y CRISTALES DE DISTINTAS MEDIDAS Y ESPESORES; DE 93.22 M2 DE PÁNELES DE MELAMINA DE 15 A 18 MM DE INSTALADOS COMO RECUBRIMIENTO DE MUROS EXISTENTES.</p> <p>18 PUERTAS DE MADERA EN DISTINTAS MEDIDAS Y ESPESORES.</p> <p>C) REUBICACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE ACCESO PRINCIPAL, DE MEDIDAS 1.52 M DE ANCHO X 2.12 M DE ALTO, ESPESOR DE 0.20 M, QUE INCLUYE DESMONTAJE DE PUERTA Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN, CON TAPIADO DEL VANO DESCUBIERTO EN CONDICIONES IGUALES A LAS EXISTENTES EN MURO Y APERTURA DE VANO EN UBICACIÓN DE DESTINO, E INSTALACIÓN EN NUEVA UBICACIÓN EN CONDICIONES IGUALES A LAS DE LA UBICACIÓN DE ORIGEN.</p> <p>D) REUBICACIÓN DE 15.73 M2 DE CANCELERÍA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, MADERA Y CRISTAL, PARA ERIGIR MURO FRONTAL DE PRIVADOS DE SECRETARIOS 8 Y 9, QUE INCLUYE DESMONTAJES, AJUSTES DE DIMENSIONES MEDIANTE RECORTES EN ALUMINIO, MADERA Y CRISTAL, RECORTE DE PUERTAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y SELLADO, REENSAMBLE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.</p> <p>E) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 277.10 M2 DE MURO DE PANEL DE YESO DE 12.7MM (TABLAROCA) A DOS CARAS, CON CANALES 9.20 CAL. 22 Y POSTES 9.20 CAL. 20 A CADA 60 CM MÁXIMO, RELLENO DE AISLANTE ACÚSTICO, JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE: MATERIALES, PERFILES, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, ESQUINEROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, QUE DELIMITARÁN A CADA UNA DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES CONSIDERADAS EN PROYECTO.</p> <p>F) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 93.94 M2 DE MURO DE TABLAROCA 2 CARAS CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, CINTA, READ Y MIX EN JUNTAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, ESQUINEROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, REQUERIDOS PARA ERIGIR MUROS PERIMETRALES PARA DOS PRIVADOS DE SECRETARIOS, ASÍ COMO PRETILES DIVISORIOS DE ESPACIOS DESTINADOS A PÚBLICO Y ESPACIO DESTINADO A ACTUACIONES DENTRO DE CADA UNA DE LAS SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES</p>		
--	--	--	--	--



			<p>CONSIDERADAS EN PROYECTO.</p> <p>G) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 103.29 M2 MURO DE TABLAROCA A UNA SOLA CARA, CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, CINTA, READ Y MIX EN JUNTAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, ESQUINEROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DESTINADOS AL REVESTIMIENTO DE COLUMNAS Y A CAJILLOS PARA CANALIZACIONES SOBRE MUROS DE MAMPOSTERÍA EXISTENTES, EN CADA UNA DE LAS SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES CONSIDERADAS EN PROYECTO.</p> <p>H) ELABORACIÓN DE BARRA DE ATENCIÓN A PARA UNIDAD DE GESTIÓN, ELABORADA A BASE DE TABLAROCA Y CUBIERTA A LA BARRA EN MADERA EN SUPERFICIE SUPERIOR Y CANTOS. CON DIMENSIONES DE 2.49 M DE LARGO X 0.40 M DE ANCHO, CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, CINTA, READ Y MIX EN JUNTAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, ESQUINEROS, MADERA, FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>I) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 PUERTAS DE TAMBOR ELABORADAS EN MADERA DE PINO CON RELLENO AISLANTE ACÚSTICO, TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, DE 2.1 M DE ALTURA POR 1.0 M DE ANCHO, TAMBOR DE 4.5 CM DE ESPESOR. INCLUYE MARCO DE MADERA DE PINO DE 20 MM DE ESPESOR, BISAGRAS, CERRADURA, CHAMBRANAS, TORNILLERÍA, PINTURA, BARNIZADO, M. O., MAQUINARIA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>J) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 06 ESTRADOS DE MADERA PARA JUECES CON DIMENSIONES DE 1.80 M DE FONDO, 2.44 M DE FRENTE Y 0.175 M DE ALTO. ELABORADO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 3/4", CON 5 SOPORTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN LA LONGITUD DE SU SECCIÓN MENOR Y 6 SOPORTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN LA LONGITUD DE SU SECCIÓN MAYOR, CON CAMA DE TRIPLAY DE 18 MM. ACABADO EN TODAS SUS CARAS CON PISO LAMINADO DE COLOR CONTRASTANTE CON RESTO DE PISO DE LA SECCIÓN, INCLUYE MATERIALES, TORNILLERÍA, ACABADOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y T.N.C.E.</p> <p>K) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 31.53 M DE PASAMANOS DE MADERA DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR POR 10 CM DE ANCHO PARA CORONA EN PRETIL DE TABLAROCA, INCLUYE MATERIALES, TORNILLERÍA, ACABADOS, M.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>L) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 308.56 M2 DE PISO LAMINADO DE 8 MM, INCLUYE BAJO</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>ALFOMBRA, DISEÑO Y COLOR DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE.</p> <p>M) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 248.17 M DE ZOCLO PARA PISO LAMINADO DE 8 MM , DISEÑO Y COLOR DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE, ELABORADO EN DUELA DE PINO CON CANTO SUPERIOR BOLEADO.</p> <p>N) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20.08 M2 DE CANCELERÍA LÍNEA DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE: CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO, TAQUETES, TORNILLERÍA, VINIL, SELLADOR, ESCUADRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>O) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 338.94 M2 DE PLAFOND FALSO EUREKA O TIPO RADAR O SIMILAR, DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE PERÍMETRO, SISTEMA DE SUSPENSIÓN DONNX15X16 T Y PREPARACIÓN PARA RECIBIR LUMINARIAS.</p> <p>P) DISEÑO, SUMINISTRO DE MATERIALES E IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ESPACIOS GENERADOS SEGÚN PROYECTO, QUE CONTEMPLA:</p> <p>LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED INTERNA EXISTENTE, DE DOS CENTROS DE CARGA TRIFÁSICOS, UNO DESTINADO PARA CIRCUITOS NORMALES CON CAPACIDAD PARA 12 PASTILLAS Y OTRO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CAPACIDAD PARA 24 PASTILLAS.</p> <p>SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA ALIMENTACIÓN DE FUERZA DEL CENTRO DE CARGA DESTINADO A CIRCUITOS REGULADOS, CON CAPACIDAD DE 30 KVA TRIFASICO 220/127, 40-56 AMPERES POR FASE, MCA. SOLA BASIC MOD. XELLENC 15000 XL38-22-315 O SIMILAR EN CALIDAD Y 13ARACTERÍSTICAS. INCLUYE: CABLEADO #6 3F-4H-TIERRA, TUBERIA GALVANIZADA PARED GRUESA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE 13 CIRCUITOS REGULADOS Y 5 CIRCUITOS NORMALES, CON ORIGEN EN LOS CENTROS DE CARGA, QUE INCLUYEN CANALIZACIÓN Y TRES HILOS DE CABLE POR CIRCUITO, EN CALIBRES 8, 10 Y 12, SEGÚN PROYECTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS (BREACKER) DE 15 AMP.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 07 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS (BREACKER) DE 25 AMP.</p>		
--	--	--	---	--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin of the table.]



		<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (BREACKER) DE 30 AMP.</p> <p>100 SALIDAS PARA APAGADOR O CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA, CONTRA Y MONITOR, CAJA, TUBERÍA P.V.C. CABLEADO, PLACA CONTACTO Y LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>51 SALIDAS PARA ALUMBRADO C/CAJA D/PVC. Y TUBO DE PVC, LIGERO INCL. TODO LO NECESARIO P/EL BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>47 LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 DE 48 WATTS Y 4 LUMINARIAS TIPO LED REDONDO DE 8" Y 18 WATTS.</p> <p>Q) DISEÑO, SUMINISTRO DE MATERIALES E IMPLEMENTACIÓN DE RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y DE VOZ Y DATOS QUE CONTEMPLA.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 123.35 M DE ESCALERILLA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CHAROFIL PARA 105 CABLES, DE 10" (25 CM) DE ANCHO Y 6.6 CM DE ALTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 54 NODOS DE RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CON UN DESARROLLO DE 17 A 35 MTS DE CABLE, Y UN DESARROLLO DE TUBO CONDUIT DE 5.0 M PROMEDIO DE ESCALERILLA A FACEPLATE, INCLUYE: JACK PARA RJ45 CAT6, PLUG RJ45 CAT6 EN EXTREMO OPUESTO, FACEPLATE, CABLE UTP CAT6 PANDUIT Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS CAPA 3, MARCA PANDUIT O SIMILAR, TIPO GIGABIT ETHERNET 250 SERIES, 48 PUERTOS 10/100/1000MBPS + 4 PUERTOS SFP, 104 GBIT/S, 8.000 ENTRADAS – GESTIONADO (ADMINISTRABLE).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3, MARCA PANDUIT O SIMILAR, TIPO GIGABIT ETHERNET 250 SERIES, 24 PUERTOS 10/100/1000MBPS + 2 PUERTOS SFP, 104 GBIT/S, 4.000 ENTRADAS – GESTIONADO (ADMINISTRABLE).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL TIPO PANDUIT UTP DE 48 PUERTOS CAT6 O SIMILAR, 19" IN. 2U, CON BARRA HORIZONTAL PARA ORGANIZAR CABLE.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL TIPO PANDUIT UTP DE 24 PUERTOS CAT6 O SIMILAR, 19" IN. 2U, CON BARRA HORIZONTAL PARA ORGANIZAR CABLE.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 GABINETES HORIZONTALES EMPOTRABLES</p>		
--	--	--	--	--



			<p>PARA INSTALACIÓN DE 2 JUEGOS DE SWITCHER DE RED Y PATCH PANEL.</p> <p>24 SALIDAS PARA BOCINAS EN PLAFOND, A RAZÓN DE 4 POR SALA DE AUDIENCIAS, CON TUBERÍA DE PVC DE 13 MM, CON DESARROLLO DE ESCALERILLA A UBICACIÓN REQUERIDA EN PROYECTO, INCLUYE REGISTRO DE 4X2.</p> <p>30 SALIDAS PARA MICRÓFONOS A RAZÓN DE 5 POR SALA DE AUDIENCIAS, CON TUBERÍA DE PVC DE 13 MM, CON DESARROLLO DE SEIS METROS EN PROMEDIO DE ESCALERILLA A UBICACIÓN REQUERIDA EN PROYECTO, INCLUYE REGISTRO DE 4X2.</p> <p>CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE PVC DE 2", CON DESARROLLO DE 1.65 M, INCLUYE REGISTRO DE 4x4.</p> <p>R) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 M DE SOLERA DE ALUMINIO NATURAL DE 4" X 1/8", PARA CUBRIR HUELLAS DE MUROS RETIRADOS.</p> <p>S) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,050.00 M2 DE PINTURA VINÍLICA MATE LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.</p> <p>T) LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO FUERA DE LAS INSTALACIONES DE DESPERDICIOS Y MATERIALES RETIRADOS NO RECUPERABLES. EL TRANSPORTE DEBERÁ SER A TRAVÉS DE TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE CON PERMISO DE USO DE BANCOS DE TIRO AUTORIZADOS, QUE GARANTICEN EL CORRECTO MANEJO DE LOS RESIDUOS.</p> <p>VI. CONSIDERACIONES GENERALES:</p> <p>EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO EN EL PLAZO Y EN EL INMUEBLE INDICADO POR LA CONTRATANTE.</p> <p>EL PROVEEDOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL PERSONAL SE PRESENTARÁ DEBIDAMENTE IDENTIFICADO.</p> <p>EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON EL PERSONAL REQUERIDO, DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO EN EL TIEMPO REQUERIDO.</p>		
IMPORTE TOTAL CON LETRA:			SUBTOTAL	\$2,256,034.48	
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.			I.V.A (16%)	\$360,965.52	
			TOTAL	\$2,617,000.00	

NOMBRE DEL LICITANTE: GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SIEBEN LANDER, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN GENERAL	PRECIO	IMPORTE



		DE MEDIDA		UNITARIO	
1	1	SERVICIO	<p>I.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO</p> <p>SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.</p> <p>II. LUGAR, PERIODO DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA:</p> <p>LUGAR: EN EL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR UBICADO EN CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PERIFÉRICO ECOLÓGICO ARCO SUR NO. 4000 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.</p> <p>PERIODO DEL SERVICIO: SERÁ DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.</p> <p>PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO.</p> <p>SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES AL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES ADICIONALES, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>A) DESMONTAJE Y RETIRO, SIN RECUPERACIÓN, QUE INCLUYE ACARREO A MANO DE MATERIALES RETIRADOS HASTA ESTACIÓN DE ACOPIO SITUADA DOS PLANTAS ABAJO CON UN CAMBIO DE ALTURA DE HASTA 12.00 M Y UN AVANCE HORIZONTAL DE HASTA 200.00 M, DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:</p> <p>340.01 M2 DE MUROS FALSOS DE PANEL DE YESO A DOS CARAS, CON DOBLE HOJA POR CARA Y PERFILES METÁLICOS; 25.21 M2 DE MUROS FALSOS DE PANEL DE FIBROCEMENTO A DOS CARAS, CON DOBLE HOJA POR CARA Y PERFILES METÁLICOS, RECUBIERTOS CON LAMBRÍN PORCELÁNICO; 404.05 M2 DE FALSO PLAFÓN A BASE DE PÁNELES DE YESO, PERFILES METÁLICOS Y SISTEMA DE SUSPENSIÓN. INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y DE VOZ Y DATOS, QUE INCLUYEN DESMONTAJE Y RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS, 3 SALIDAS HIDRÁULICAS, 2 DESCARGAS A DRENAJE, 194 SALIDAS ELÉCTRICAS, 91 LUMINARIAS, VÁLVULAS, CANALIZACIONES, CABLEADOS Y TODOS SUS ACCESORIOS.</p> <p>B) DESMONTAJE Y RETIRO, CON</p>	\$2,296,643.10	\$2,296,643.10



			<p>RECUPERACIÓN, QUE INCLUYE ACARREO A MANO DE MATERIALES RETIRADOS HASTA ESTACIÓN DE ACOPIO SITUADA DOS PLANTAS ABAJO CON UN CAMBIO DE ALTURA DE HASTA 12.00 M Y UN AVANCE HORIZONTAL DE HASTA 200.00 M, DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:</p> <p>99.24 M2 DE CANCELERÍA DE ALUMINIO DE DISTINTOS CALIBRES, CON PERFILES DE 3" A 4", Y CRISTALES DE DISTINTAS MEDIDAS Y ESPESORES; DE 93.22 M2 DE PÁNELES DE MELAMINA DE 15 A 18 MM DE INSTALADOS COMO RECUBRIMIENTO DE MUROS EXISTENTES.</p> <p>18 PUERTAS DE MADERA EN DISTINTAS MEDIDAS Y ESPESORES.</p> <p>C) REUBICACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE ACCESO PRINCIPAL, DE MEDIDAS 1.52 M DE ANCHO X 2.12 M DE ALTO, ESPESOR DE 0.20 M, QUE INCLUYE DESMONTAJE DE PUERTA Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN, CON TAPIADO DEL VANO DESCUBIERTO EN CONDICIONES IGUALES A LAS EXISTENTES EN MURO Y APERTURA DE VANO EN UBICACIÓN DE DESTINO, E INSTALACIÓN EN NUEVA UBICACIÓN EN CONDICIONES IGUALES A LAS DE LA UBICACIÓN DE ORIGEN.</p> <p>D) REUBICACIÓN DE 15.73 M2 DE CANCELERÍA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, MADERA Y CRISTAL, PARA ERIGIR MURO FRONTAL DE PRIVADOS DE SECRETARIOS 8 Y 9, QUE INCLUYE DESMONTAJES, AJUSTES DE DIMENSIONES MEDIANTE RECORTES EN ALUMINIO, MADERA Y CRISTAL, RECORTE DE PUERTAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y SELLADO, REENSAMBLE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN.</p> <p>E) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 277.10 M2 DE MURO DE PANEL DE YESO DE 12.7MM (TABLAROCA) A DOS CARAS, CON CANALES 9.20 CAL. 22 Y POSTES 9.20 CAL. 20 A CADA 60 CM MÁXIMO, RELLENO DE AISLANTE ACÚSTICO, JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE: MATERIALES, PERFILES, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, ESQUINEROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, QUE DELIMITARÁN A CADA UNA DE SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES CONSIDERADAS EN PROYECTO.</p> <p>F) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 93.94 M2 DE MURO DE TABLAROCA 2 CARAS CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, CINTA, READ Y MIX EN JUNTAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, ESQUINEROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, REQUERIDOS PARA ERIGIR MUROS PERIMETRALES PARA DOS PRIVADOS DE SECRETARIOS, ASÍ COMO PRETILES DIVISORIOS DE ESPACIOS DESTINADOS A PÚBLICO Y ESPACIO DESTINADO A</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>ACTUACIONES DENTRO DE CADA UNA DE LAS SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES CONSIDERADAS EN PROYECTO.</p> <p>G) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 103.29 M2 MURO DE TABLAROCA A UNA SOLA CARA, CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, CINTA, READ Y MIX EN JUNTAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, ESQUINEROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DESTINADOS AL REVESTIMIENTO DE COLUMNAS Y A CAJILLOS PARA CANALIZACIONES SOBRE MUROS DE MAMPOSTERÍA EXISTENTES, EN CADA UNA DE LAS SEIS SALAS DE AUDIENCIAS ORALES CONSIDERADAS EN PROYECTO.</p> <p>H) ELABORACIÓN DE BARRA DE ATENCIÓN A PARA UNIDAD DE GESTIÓN, ELABORADA A BASE DE TABLAROCA Y CUBIERTA DE LA BARRA EN MADERA EN SUPERFICIE SUPERIOR Y CANTOS. CON DIMENSIONES DE 2.49 M DE LARGO X 0.40 M DE ANCHO, CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, CINTA, READ Y MIX EN JUNTAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, ESQUINEROS, MADERA, FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>I) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 PUERTAS DE TAMBOR ELABORADAS EN MADERA DE PINO CON RELLENO AISLANTE ACÚSTICO, TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, DE 2.1 M DE ALTURA POR 1.0 M DE ANCHO, TAMBOR DE 4.5 CM DE ESPESOR. INCLUYE MARCO DE MADERA DE PINO DE 20 MM DE ESPESOR, BISAGRAS, CERRADURA, CHAMBRANAS, TORNILLERÍA, PINTURA, BARNIZADO, M. O., MAQUINARIA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>J) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 06 ESTRADOS DE MADERA PARA JUECES CON DIMENSIONES DE 1.80 M DE FONDO, 2.44 M DE FRENTE Y 0.175 M DE ALTO. ELABORADO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 3/4", CON 5 SOPORTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN LA LONGITUD DE SU SECCIÓN MENOR Y 6 SOPORTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN LA LONGITUD DE SU SECCIÓN MAYOR, CON CAMA DE TRIPLAY DE 18 MM. ACABADO EN TODAS SUS CARAS CON PISO LAMINADO DE COLOR CONTRASTANTE CON RESTO DE PISO DE LA SECCIÓN, INCLUYE MATERIALES, TORNILLERÍA, ACABADOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y T.N.C.E.</p> <p>K) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 31.53 M DE PASAMANOS DE MADERA DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR POR 10 CM DE ANCHO PARA CORONA EN PRETIL DE TABLAROCA, INCLUYE MATERIALES, TORNILLERÍA, ACABADOS, M.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>		
--	--	--	---	--	--



		<p>L) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 308.56 M2 DE PISO LAMINADO DE 8 MM, INCLUYE BAJO ALFOMBRA, DISEÑO Y COLOR DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE.</p> <p>M) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 248.17 M DE ZOCLO PARA PISO LAMINADO DE 8 MM, DISEÑO Y COLOR DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE, ELABORADO EN DUELA DE PINO CON CANTO SUPERIOR BOLEADO.</p> <p>N) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20.08 M2 DE CANCELERÍA LÍNEA DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE: CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO, TAQUETES, TORNILLERÍA, VINIL, SELLADOR, ESCUADRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>O) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 338.94 M2 DE PLAFOND FALSO EUREKA O TIPO RADAR O SIMILAR, DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE PERÍMETRO, SISTEMA DE SUSPENSIÓN DONNX15X16 T Y PREPARACIÓN PARA RECIBIR LUMINARIAS.</p> <p>P) DISEÑO, SUMINISTRO DE MATERIALES E IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ESPACIOS GENERADOS SEGÚN PROYECTO, QUE CONTEMPLA:</p> <p>LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED INTERNA EXISTENTE, DE DOS CENTROS DE CARGA TRIFÁSICOS, UNO DESTINADO PARA CIRCUITOS NORMALES CON CAPACIDAD PARA 12 PASTILLAS Y OTRO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CAPACIDAD PARA 24 PASTILLAS.</p> <p>SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA ALIMENTACIÓN DE FUERZA DEL CENTRO DE CARGA DESTINADO A CIRCUITOS REGULADOS, CON CAPACIDAD DE 30 KVA TRIFÁSICO 220/127, 40-56 AMPERES POR FASE, MCA. SOLA BASIC MOD. XELLENC 15000 XL38-22-315 O SIMILAR EN CALIDAD Y 19 CARACTERÍSTICAS. INCLUYE: CABLEADO #6 3F-4H-TIERRA, TUBERÍA GALVANIZADA PARED GRUESA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE 13 CIRCUITOS REGULADOS Y 5 CIRCUITOS NORMALES, CON ORIGEN EN LOS CENTROS DE CARGA, QUE INCLUYEN CANALIZACIÓN Y TRES HILOS DE CABLE POR CIRCUITO, EN CALIBRES 8, 10 Y 12, SEGÚN PROYECTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS (BREAKER) DE 15 AMP.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 07</p>		
--	--	--	--	--



		<p>INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS (BREACKER) DE 25 AMP.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (BREACKER) DE 30 AMP.</p> <p>100 SALIDAS PARA APAGADOR O CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA, CONTRA Y MONITOR, CAJA, TUBERÍA P.V.C. CABLEADO, PLACA CONTACTO Y LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>51 SALIDAS PARA ALUMBRADO C/CAJA D/PVC. Y TUBO DE PVC, LIGERO INCL. TODO LO NECESARIO P/EL BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>47 LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 DE 48 WATTS Y 4 LUMINARIAS TIPO LED REDONDO DE 8" Y 18 WATTS.</p> <p>Q) DISEÑO, SUMINISTRO DE MATERIALES E IMPLEMENTACIÓN DE RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y DE VOZ Y DATOS QUE CONTEMPLA.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 123.35 M DE ESCALERILLA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CHAROFIL PARA 105 CABLES, DE 10" (25 CM) DE ANCHO Y 6.6 CM DE ALTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 54 NODOS DE RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CON UN DESARROLLO DE 17 A 35 MTS DE CABLE, Y UN DESARROLLO DE TUBO CONDUIT DE 5.0 M PROMEDIO DE ESCALERILLA A FACEPLATE, INCLUYE: JACK PARA RJ45 CAT6, PLUG RJ45 CAT6 EN EXTREMO OPUESTO, FACEPLATE, CABLE UTP CAT6 PANDUIT Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS CAPA 3, MARCA PANDUIT O SIMILAR, TIPO GIGABIT ETHERNET 250 SERIES, 48 PUERTOS 10/100/1000MBPS + 4 PUERTOS SFP, 104 GBIT/S, 8.000 ENTRADAS – GESTIONADO (ADMINISTRABLE).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3, MARCA PANDUIT O SIMILAR, TIPO GIGABIT ETHERNET 250 SERIES, 24 PUERTOS 10/100/1000MBPS + 2 PUERTOS SFP, 104 GBIT/S, 4.000 ENTRADAS – GESTIONADO (ADMINISTRABLE).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL TIPO PANDUIT UTP DE 48 PUERTOS CAT6 O SIMILAR, 19" IN. 2U, CON BARRA HORIZONTAL PARA ORGANIZAR CABLE.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL TIPO PANDUIT UTP DE 24 PUERTOS CAT6 O SIMILAR, 19" IN. 2U, CON BARRA HORIZONTAL PARA ORGANIZAR CABLE.</p>		
--	--	--	--	--



		<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 GABINETES HORIZONTALES EMPOTRABLES PARA INSTALACIÓN DE 2 JUEGOS DE SWITCHER DE RED Y PATCH PANEL.</p> <p>24 SALIDAS PARA BOCINAS EN PLAFOND, A RAZÓN DE 4 POR SALA DE AUDIENCIAS, CON TUBERÍA DE PVC DE 13 MM, CON DESARROLLO DE ESCALERILLA A UBICACIÓN REQUERIDA EN PROYECTO, INCLUYE REGISTRO DE 4X2.</p> <p>30 SALIDAS PARA MICRÓFONOS A RAZÓN DE 5 POR SALA DE AUDIENCIAS, CON TUBERÍA DE PVC DE 13 MM, CON DESARROLLO DE SEIS METROS EN PROMEDIO DE ESCALERILLA A UBICACIÓN REQUERIDA EN PROYECTO, INCLUYE REGISTRO DE 4X2.</p> <p>CANALIZACIÓN EN TUBERÍA DE PVC DE 2", CON DESARROLLO DE 1.65 M, INCLUYE REGISTRO DE 4x4.</p> <p>R) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 M DE SOLERA DE ALUMINIO NATURAL DE 4" X 1/8", PARA CUBRIR HUELLAS DE MUROS RETIRADOS.</p> <p>S) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,050.00 M2 DE PINTURA VINÍLICA MATE LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.</p> <p>T) LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO FUERA DE LAS INSTALACIONES DE DESPERDICIOS Y MATERIALES RETIRADOS NO RECUPERABLES. EL TRANSPORTE DEBERÁ SER A TRAVÉS DE TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE CON PERMISO DE USO DE BANCOS DE TIRO AUTORIZADOS, QUE GARANTICEN EL CORRECTO MANEJO DE LOS RESIDUOS.</p> <p>VI. CONSIDERACIONES GENERALES:</p> <p>EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO EN EL PLAZO Y EN EL INMUEBLE INDICADO POR LA CONTRATANTE.</p> <p>EL PROVEEDOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL PERSONAL SE PRESENTARÁ DEBIDAMENTE IDENTIFICADO.</p> <p>EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON EL PERSONAL REQUERIDO, DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO EN EL TIEMPO REQUERIDO.</p>		
IMPORTE TOTAL CON LETRA:			SUBTOTAL	\$2,296,643.10
DOS MILLONES SESISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO PESOS			I.V.A (16%)	\$367,462.89
99/100 M.N.			TOTAL	\$2,664,105.99




NOTAS GENERALES: -----

A) TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES SE RECIBE PARA SU POSTERIOR Y DETALLADO ANÁLISIS CUALITATIVO, CUYO RESULTADO SE DARÁ A CONOCER EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO. -----

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA: LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y COPIAS PERFECTAMENTE LEGIBLES Y ENTREGÁNDOSE A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE, COMO MUESTRA DE APROBACIÓN. -----

POR EL COMITÉ



C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS



C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ




C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

POR LA CONTRALORÍA



C. ERASMO PEDRAZA CASTILLO

POR LA UNIDAD SOLICITANTE



C. ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ



POR LOS LICITANTES

CONSTRUCTORA BULGAKOV, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SIEBEN LANDER, S.A. DE C.V.

----- FIN DE TEXTO -----